

Егор Поляков

AI Agent Platform Engineer · Backend / Full-Stack

Буэнос-Айрес, Аргентина · +54 11 2796-5334

egor-polyakov.vercel.app · egor.pol9kov@gmail.com

Бэкэнд-инженер из финтеха, дальше — фулстэк-продукты. Imperia OS я построил в одиночку: это ИИ-платформа, в которой код пишут агенты, а за мной — требования и карта спецификации. Моя сила — жажда «зачем»; «как» несёт платформа.

Независимый · Imperia OS · 2025 – н. в.

Двигаюсь к ИИ-ассистенту, который сможет всё, что захочет его пользователь, — и строю платформу, которой эта цель требует.

Платформу строят те же агенты, которых получают её пользователи, — друг, домейн-специалист, разработчик, — собранные из доменных модулей. Модуль начинается с бизнес-требований; они становятся спецификацией, жёстко связанной с кодом: правка, за которой не стоит требование, в код не попадает. Знание системы живёт в этой карте, а не в голове разработчика: видно, что подтверждено, что открыто и где реализация отвечает замыслу.

Ходом агента, воркфлоу и деплоем управляют конечные автоматы. Каждый шаг явный — вызов LLM или детерминированная операция, — поэтому радиус сбоя мал: трейс называет шаг, и переигрывается только задетое.

Память агента — история и припоминание. История растёт и сворачивается в слоистые брифы; промпт остаётся небольшим — бюджет подобран под качество ответа, и слои не повторяют друг друга. Припоминание поднимает относящееся к делу по эмбединг-совпадению и кладёт в контекст зацепки, а не полезную нагрузку: полное агент достаёт в момент, когда оно нужно.

Вся система сводится к трём абстракциям: агенты — всё, что действует; блоки — всё адресуемое, с одной формой и одним эмбедингом; протоколы — всё, что пересекает границу; платежи, подпись и аудит — декораторы над протоколом.

Стек платформы: TypeScript · Node.js · Next.js · Rust · PostgreSQL · MongoDB · Kuzu graph · Redis · Claude Agent SDK · MCP

Full-Stack разработчик · Независимый · 2022 – 2025

Кросс-платформенная мобильная платформа на Flutter и AWS. Clean Architecture с первого коммита, облачная инфраструктура как код на AWS CDK.

Фронтенд — Dart и Flutter: модульность по фичам, реактивная событийная вёрстка, Riverpod для состояния. Бэкенд — AWS Lambda на Go: DynamoDB с композитными ключами, S3 для медиа, Amplify и Cognito для аутентификации.

Software Engineer · IBM · 2020 – 2022

Построил полноценную среду тестирования и CI/CD-пайплайн для Hyperledger Fabric — скорость выпуска фич удвоилась. Отрефакторил структуру проекта, сократив кодовую базу на 30%. Возглавил миграцию с CouchDB на LevelDB, повысившую производительность операций с данными на 40%. Выпустил решение межканального шифрования без единого дефекта — при полном отсутствии формальных требований.

Software Engineer · Insolar · 2019 – 2020

Спроектировал архитектуру данных блокчейн-кошелька: запустил процесс сам и провёл только что пришедшего системного архитектора по ключевым проектным решениям.

Software Engineer · Сбер · 2018 – 2019

Собственный CRUD-слой поверх Hyperledger Fabric — по личной инициативе, в нерабочее время. Реализация новой фичи ускорилась примерно с восьми часов до пятнадцати минут — за счёт упрощения операций с композитными ключами.

СПбГУ, мат-мех · 2012 – 2017

Математико-механический факультет. Пришёл из ЛНМО — Лаборатории непрерывного математического образования. Олимпиадные медали — математика на ICYS и Городской олимпиаде, информатика на Балтийском научно-инженерном конкурсе. Параллельно с учёбой работал — Java, Android, Delphi и embedded C++ для спектрографов в материаловедческом НИИ.