Guía de instalación — Sistema de Conduces VMO

Entrega para publicar la app en un servidor · 7 de octubre de 2026

> **Antes de empezar.** Desde el día de esta entrega se trabaja **solo en el servidor**. Las bases de este USB son la copia de hoy: lo que se cargue en la PC original después de hoy no va a aparecer en el servidor.

1. Qué se entrega y por dónde

Qué	Por dónde
El código (con los arreglos de seguridad)	GitHub: repositorio privado `lach06/VMO`, rama `main`
Las 3 bases de datos y las carpetas de datos (3,3 GB)	Este USB, carpeta `para_IT_2026-10-07`
Plantilla del `.env` (sin claves)	Este USB: `env_plantilla.txt`
Lista de control de archivos (huella SHA-256 de cada uno)	Este USB: `MANIFIESTO.sha256`
Informe de seguridad	Este USB: `INFORME_SEGURIDAD.pdf`

No se entregan claves: la de Anthropic, la contraseña del login y la del correo las pone quien instala.

2. Requisitos del servidor

- **Python 3.13**.
- **LibreOffice** instalado y con `soffice` en el PATH. Sin él las estimaciones se generan en Excel pero **no en PDF**.
- Las librerías: `pip install -r requirements.txt`.
- Disco **persistente** de al menos 10 GB. La app escribe en disco (bases, reportes, facturas procesadas): en un contenedor sin volumen persistente se pierde todo en cada reinicio.
- **HTTPS obligatorio** (proxy inverso, Cloudflare, o el que dé la plataforma).

3. Instalación

```
git clone https://github.com/lach06/VMO.git conduces
cd conduces
pip install -r requirements.txt
```

Copiar las carpetas del USB **respetando la misma estructura**, dentro de la carpeta del proyecto (al lado de `main.py`):

Del USB	Va en el proyecto	Qué es
`conduces\db\conduces.db`	`conduces/db/`	Base de conduces

`estimaciones\db\estimaciones.db`	`estimaciones/db/`	Base de estimaciones (facturas, cierres, precios)
`logistica\db\logistica.db`	`logistica/db/`	Base de logística
`conduces\archivos\`	`conduces/archivos/`	**Los escaneos de los conduces.** Sin esto las estimaciones salen con "ESCANEO NO DISPONIBLE".
`conduces\data\`, `reportes\`, `facturas\`, `fallos\`	`conduces/…`	Datos y salidas del módulo de conduces
`estimaciones\data\`	`estimaciones/data/`	Plantillas por fase, lista de precios, Excel principal
`estimaciones\facturas\`	`estimaciones/facturas/`	Facturas procesadas, pendientes de revisión y descartadas
`logistica\archivos\`	`logistica/archivos/`	Excel de logística

Las estimaciones ya generadas (`estimaciones/reportes/`) no van: se regeneran desde la app cuando hagan falta.

4. El archivo .env

Copiar `env_plantilla.txt` a la carpeta del proyecto con el nombre `.env` y completar los valores. Cada variable está explicada en la plantilla.

Variable	Valor
`PRODUCCION`	`1` . Con esto la app **no arranca** si el usuario tiene menos de 4 caracteres, la contraseña menos de 15, o falta la clave de Anthropic; no publica `/docs` ; y obliga HTTPS (HSTS).
`PROXY_CONFIABLE`	`1` si hay un proxy delante (casi siempre). Hace que el bloqueo por intentos fallidos sea por persona y no de toda la empresa.
`ANTHROPIC_API_KEY`	Clave propia de la empresa (console.anthropic.com).
`LOGIN_USER` / `LOGIN_PASS`	Nuevos. Contraseña de 15 caracteres o más.
`SMTP_*` , `MAIL_DESTINATARIOS`	Opcionales: el correo diario de pendientes.
`GDRIVE_BACKUP_DIR`	Opcional: carpeta extra para copias de los backups.

> **Tope de gasto en Anthropic.** En console.anthropic.com → Limits, poner un **tope de gasto mensual**. La app ya limita páginas, vueltas del chat y reprocesos, pero el tope de la cuenta es la última barrera si alguien roba una sesión.

5. Arranque

```
python -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --workers 1
```

- **Un solo proceso (`--workers 1`)**. Las sesiones de login y los lotes de estimaciones viven en memoria: con más de un proceso el login falla al azar.
- Detrás del proxy HTTPS. No exponer el puerto 8000 directo a internet.
- Cada reinicio cierra las sesiones abiertas (hay que volver a entrar). Es normal.

6. Tareas programadas

En la PC original corren solas con el Programador de Tareas de Windows. En el servidor hay que crearlas (cron o equivalente), desde la carpeta del proyecto:

Cuándo	Comando	Qué hace
Todos los días, 8:00 p.m.	`python scripts/backup_db.py`	Copia segura de las 3 bases en `backups/db/` (con rotación) y, si está configurado, a Drive. **Copiar también `backups/` fuera del servidor.**
Todos los días, 7:30 a.m.	`python scripts/avisar_pendientes.py`	Correo con los conduces pendientes de revisión. Necesita las variables `SMTP_*`.

7. Verificar que quedó bien

1. Comprobar el USB contra la lista de control (ver punto 8): no debe faltar ni cambiar ningún archivo.
2. Entrar con `http://` redirige a `https://`.
3. `https://…/docs` da **404** (con `PRODUCCION=1`).
4. `https://…/api/estimaciones/cerradas` sin iniciar sesión da **401**.
5. Iniciar sesión con el usuario nuevo.
6. **Conduces:** generar un reporte general → se descarga.
7. **Estimaciones:** en "Generar estimación", vista previa de una fase con datos → muestra los productos. Generar una → baja el Excel **y el PDF** (si no sale el PDF, falta LibreOffice).
8. **Logística:** abrir Cumplimiento del día, Historial y Estadísticas sin errores.
9. Correr el backup a mano una vez y ver que aparece en `backups/db/`.

8. Comprobar el USB

`MANIFIESTO.sha256` tiene la huella de cada archivo. Desde la carpeta `para_IT_2026-10-07` copiada al servidor:

```
python -c "import hashlib,sys;m=[l.split('  ',1) for l in
open('MANIFIESTO.sha256',encoding='utf-8').read().splitlines()];mal=[f for h,f in m if
hashlib.sha256(open(f,'rb').read()).hexdigest()!=h];print(len(m),'archivos,',len(mal),'con
problemas');[print(' ',f) for f in mal]"
```

Tiene que decir **0 con problemas**.

9. Pruebas automáticas (opcional)

```
python -m pytest tests/ -q
```

No tocan los datos reales. Algunas usan Node.js (si no está instalado, se saltean).