



7 de cada 10
estómagos mexicanos
portan la bacteria
H. Pylori

Y la mayoría
no lo sabe.

Pregunta a tu médico
por el tratamiento que está
mejorando **significativamente**
su tasa de curación.



90%

**del cáncer gástrico
inicia como infección
por *Helicobacter pylori***

**Se estima que
7 de cada 10
mexicanos están
infectados sin saberlo.**

**Pregunta a tu médico
por el tratamiento que está
mejorando **significativamente**
su tasa de curación.**



**La infección
por *H. Pylori* es
la primera causa
infecciosa de
cáncer gástrico
a nivel mundial.**

**Se estima que
7 de cada 10
mexicanos están
infectados sin saberlo.**

**Pregunta a tu médico
por el tratamiento que está
mejorando **significativamente**
su tasa de curación.**



**Erradicar el
H. pylori
puede reducir hasta
80%
El riesgo de
cáncer gástrico.**

**Se estima que
7 de cada 10
mexicanos están
infectados sin saberlo.**

**Pregunta a tu médico
por el tratamiento que está
mejorando **significativamente**
su tasa de curación.**



La infección
por *H. Pylori*
se presenta con
síntomas como
gastritis, acidez
y reflujo.

Se estima que
7 de cada 10
mexicanos están
infectados sin saberlo.

Pregunta a tu médico
por el tratamiento que está
mejorando **significativamente**
su tasa de curación.