CLASE 2

CSS desde cero

Dale estilo a tu primera página web: colores, tipografía, espacios y diseño responsive.

Tu misión de hoy · 2 horas
Partir de la página HTML de Bruma que hiciste en la clase 1 y transformarla con CSS. Vas a escribir el código vos, probar cada cambio en el navegador y entender por qué funciona.

Equipo: Windows + Visual Studio Code + navegador (Edge o Chrome)

Resultado esperado: una página de Bruma con fondo oscuro, acentos cálidos, texto legible, tarjetas de bebidas y adaptación básica a pantallas pequeñas.

IMPORTANTE: los bloques de código de esta guía tienen fondo oscuro y texto claro para que se lean mejor.

Cómo aprovechar las 2 horas

No busques memorizar todas las propiedades. La meta es comprender la relación entre HTML y CSS, escribir reglas simples y saber comprobar el resultado.

Tiempo	Bloque	Qué deberías lograr
0–10 min	Preparar el proyecto	Crear styles.css y conectarlo con index.html.
10–25 min	Entender CSS	Reconocer reglas, selectores y propiedades.
25–45 min	Colores y texto	Aplicar fondo, colores, fuentes y tamaños.
45–65 min	Espaciado y cajas	Controlar margin, padding, width y border.
65–85 min	Diseñar Bruma	Estilizar encabezado, contenido y bebidas.
85–100 min	Tarjetas y responsive	Crear tarjetas y ajustar pantallas pequeñas.
100–115 min	Desafío práctico	Cambiar el diseño sin copiar todo.
115–120 min	Revisión	Probar, corregir y responder autoevaluación.

Antes de empezar

- Abrí la carpeta bruma-web de la clase anterior en VS Code.
- Confirmá que index.html se abre en el navegador.
- Si ya tenés contenido propio, conservalo. Esta clase añade estilos, no reemplaza la estructura HTML.

> Regla de oro
> Después de cada bloque: guardá con Ctrl + S y mirá el navegador. Si hacés muchos cambios juntos, cuesta descubrir qué produjo un error.

1. ¿Qué es CSS?

CSS significa Cascading Style Sheets (hojas de estilo en cascada). HTML organiza el contenido; CSS decide cómo se presenta: colores, tamaños, separación, alineación y distribución.

HTML	CSS
Un título: Bruma	El título puede ser grande, crema y centrado.
Una lista de bebidas	La lista puede mostrarse como tarjetas.
Un párrafo	El párrafo puede tener ancho limitado y buena altura de línea.

> Pensalo así
> HTML es la estructura del local; CSS es la ambientación: iluminación, materiales, colores y distribución.

Cómo funciona una regla CSS

```
selector {
    propiedad: valor;
}
```

Selector: qué elemento querés modificar. Propiedad: qué aspecto cambiás. Valor: cómo querés que sea.

```
h1 {
    color: #f2e6d0;
    font-size: 40px;
}
```

En este ejemplo, todos los elementos h1 tendrán texto color crema y tamaño de 40 píxeles. El punto y coma separa una declaración de la siguiente.

2. Crear y conectar el archivo CSS

Paso 1 · Crear styles.css

En el explorador de archivos de VS Code, hacé clic en Nuevo archivo dentro de la carpeta bruma-web. Escribí exactamente styles.css.

```
bruma-web/
├── index.html
└── styles.css
```

Paso 2 · Enlazar CSS desde HTML

Abrí index.html. Dentro de <head>, debajo de la etiqueta <title>, agregá esta línea:

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

El bloque del head debería quedar parecido a esto:

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Bruma | Cervecería</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
```

> Muy importante
> La etiqueta link va dentro de head, no dentro de body. El nombre styles.css debe coincidir exactamente con el archivo que creaste.

Paso 3 · Comprobar la conexión

En styles.css escribí una prueba temporal:

```
body {
    background-color: #eeeeee;
}
```

Guardá los dos archivos y actualizá el navegador. Si el fondo de la página pasa a gris claro, CSS está conectado. Después podés borrar esta prueba y seguir.

3. Selectores: a qué le estás dando estilo

Selector	Qué selecciona	Ejemplo de uso
body	El cuerpo de la página	Fondo y tipografía general.
h1	Todos los títulos h1	Color y tamaño de títulos.
.bebida	Elementos con class="bebida"	Estilo compartido por varias tarjetas.
#historia	El elemento con id="historia"	Una sección única de la página.

Un selector de clase empieza con punto en CSS. En HTML se escribe class sin punto. Un id se escribe con # en CSS y con id en HTML.

```
/* CSS */
.bebida {
    background-color: #ffffff;
}

#historia {
    padding: 20px;
}
```

```
<!-- HTML -->
<article class="bebida">IPA</article>
<section id="historia">La historia de Bruma</section>
```

Comentario

En CSS, un comentario se escribe entre /* y */. Sirve para dejar una nota; el navegador no lo muestra como contenido.

4. Colores, tipografía y legibilidad

CSS permite escribir colores con nombres (white), RGB o hexadecimal. En esta guía usaremos hexadecimales porque son habituales en diseño visual.

Código	Color aproximado	Uso sugerido
#17212B	Azul carbón	Fondo oscuro.
#F3EFE7	Crema cálido	Texto principal claro.
#C58B55	Ámbar	Acento o botón.
#2B6F68	Verde profundo	Detalles secundarios.
#FFFFFF	Blanco	Tarjetas claras.

Propiedades que vas a usar

Propiedad	Para qué sirve	Ejemplo
color	Color del texto	color: #f3efe7;
background-color	Color de fondo	background-color: #17212b;
font-family	Familia tipográfica	font-family: Arial, sans-serif;
font-size	Tamaño del texto	font-size: 18px;
font-weight	Grosor	font-weight: 700;
line-height	Separación entre líneas	line-height: 1.6;
text-align	Alineación horizontal	text-align: center;

Práctica rápida

Pegá estas reglas en styles.css. Si ya tenés una regla body, reemplazala por esta para evitar duplicados innecesarios.

```
body {
    background-color: #17212b;
    color: #f3efe7;
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 16px;
    line-height: 1.6;
}

h1 {
    color: #f3efe7;
    font-size: 42px;
}

h2 {
    color: #c58b55;
}
```

Guardá y observá el resultado. No hace falta que quede perfecto: buscá identificar qué cambió cada propiedad.

Unidades: px, % y rem

• px: valor fijo práctico para bordes o detalles pequeños.

• %: tamaño relativo al espacio disponible o al elemento contenedor.

• rem: tamaño relativo al tamaño base de fuente del documento; útil para tipografía y espacios escalables.

```
p {
    font-size: 1rem;
}

.contenedor {
    width: 90%;
}
```

> Consejo de diseño
> No uses muchos colores a la vez. Para Bruma, probá una base oscura, texto crema y un acento ámbar. La consistencia suele verse más profesional que acumular efectos.

5. El modelo de caja: espacio y dimensiones

Cada elemento se comporta como una caja. Entender esta idea es clave para dejar de pelearte con los espacios.

```
.elemento {
    width: 300px;
    padding: 20px;
    border: 2px solid #c58b55;
    margin: 16px;
}
```

Propiedad	Significado
width	Ancho del contenido.
padding	Espacio interior, entre contenido y borde.
border	Borde alrededor de la caja.
margin	Espacio exterior que separa la caja de otras.
border-radius	Redondeo de las esquinas.

Truco útil: agregá esta regla general al principio de styles.css. Hace que los cálculos de ancho sean más intuitivos.

```
* {
    box-sizing: border-box;
}
```

Con border-box, el ancho indicado incluye padding y borde, lo que ayuda a controlar el tamaño total.

6. Construir el estilo de Bruma

Ahora vamos a aplicar lo aprendido a tu página. Conservá el HTML de la clase 1 y agregá unas clases para poder diseñar partes concretas.

Paso 1 · Ajustar el HTML

En index.html, podés organizar el contenido de esta manera. Si ya tenés una estructura parecida, no la reemplaces sin necesidad: incorporá las clases que falten.

```
<body>
    <header class="hero">
        <p class="etiqueta">CERVECERÍA · TIERRA DEL FUEGO</p>
        <h1>Bruma</h1>
        <p class="bajada">Un refugio después del camino.</p>
    </header>

    <main class="contenedor">
        <section class="seccion" id="bebidas">
            <h2>Nuestras bebidas</h2>
            <p class="intro">Elegí algo rico, sentate y disfrutá el momento.</p>

            <div class="grilla-bebidas">
                <article class="bebida">
                    <h3>IPA</h3>
                    <p>Amarga, aromática y con carácter.</p>
                </article>
                <article class="bebida">
                    <h3>Golden</h3>
                    <p>Suave, fresca y fácil de disfrutar.</p>
                </article>
                <article class="bebida">
                    <h3>Stout</h3>
                    <p>Tostada, intensa y con notas a café.</p>
                </article>
            </div>
        </section>

        <section class="seccion historia" id="historia">
            <h2>Nuestra historia</h2>
            <p>Bruma es el lugar donde el cansancio no se nota.</p>
        </section>
    </main>

    <footer class="pie">
        <p>Bruma Cervecería · Disfrutá, hoy es hoy.</p>
    </footer>
</body>
```

No te saltees esto
Los nombres class="hero", class="contenedor" y los demás deben escribirse igual en HTML y CSS. Si en CSS ponés .hero, tiene que existir class="hero" en el HTML.

Paso 2 · Escribir el CSS por partes

Primero agregá las reglas base. Luego continuá con las secciones de abajo. Podés escribir todo en styles.css en este orden.

```css
/* 1. Base general */
* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    margin: 0;
    background-color: #17212b;
    color: #f3efe7;
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 16px;
    line-height: 1.6;
}

h1, h2, h3, p {
    margin-top: 0;
}

h2 {
    color: #c58b55;
    font-size: 28px;
}
```

Paso 3 · Encabezado

```css
.hero {
    padding: 72px 20px;
    text-align: center;
    background-color: #101820;
    border-bottom: 3px solid #c58b55;
}

.etiqueta {
    color: #c58b55;
    font-size: 12px;
    font-weight: 700;
    letter-spacing: 3px;
}

.hero h1 {
    margin-bottom: 8px;
    font-size: 56px;
    line-height: 1.1;
}

.bajada {
    color: #d8d0c4;
    font-size: 19px;
    margin-bottom: 0;
}
```

Paso 4 · Contenido y secciones

```
.contenedor {
    width: min(100% - 40px, 1000px);
    margin: 0 auto;
}

.seccion {
    padding: 48px 0;
}

.intro {
    color: #d8d0c4;
    max-width: 650px;
}
```

La regla margin: 0 auto centra el contenedor horizontalmente cuando tiene un ancho menor que el espacio disponible. La función min() elige el menor de los valores indicados.

7. Tarjetas, bordes y diseño responsive

Paso 5 · Dar estilo a las bebidas

```
.grilla-bebidas {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 18px;
}

.bebida {
    padding: 24px;
    background-color: #202d38;
    border: 1px solid #3a4650;
    border-radius: 10px;
}

.bebida h3 {
    color: #f3efe7;
    font-size: 21px;
    margin-bottom: 8px;
}

.bebida p {
    color: #d8d0c4;
    margin-bottom: 0;
}
```

Acá aparece una herramienta importante: CSS Grid. display: grid crea una cuadrícula; repeat(3, 1fr) pide tres columnas de igual proporción; gap agrega separación entre tarjetas.

Paso 6 · Historia y pie de página

```
.historia {
    border-top: 1px solid #3a4650;
}

.pie {
    padding: 24px 20px;
    background-color: #101820;
    color: #d8d0c4;
    text-align: center;
    font-size: 14px;
}

.pie p {
    margin-bottom: 0;
}
```

Paso 7 · Adaptar la página a celular

Tres columnas pueden verse bien en una computadora, pero demasiado estrechas en un celular. Una media query permite cambiar las reglas según el ancho de la pantalla.

```
@media (max-width: 700px) {
    .hero {
        padding: 48px 18px;
    }

    .hero h1 {
        font-size: 42px;
    }

    .grilla-bebidas {
        grid-template-columns: 1fr;
    }

    .seccion {
        padding: 34px 0;
    }
}
```

Cuando la pantalla mida 700 píxeles de ancho o menos, las tarjetas pasarán a una sola columna y el título se hará más pequeño.

> Concepto nuevo: responsive
> Diseño responsive significa que el contenido se adapta a distintos tamaños de pantalla. No es hacer una versión completamente distinta, sino organizar mejor el mismo contenido.

El CSS completo, en qué orden

Para evitar confusiones, el orden recomendado del archivo styles.css es: reglas generales, body y títulos, encabezado, contenedor y secciones, tarjetas, pie de página y finalmente media queries.

8. Propiedades esenciales para recordar

Propiedad	Ejemplo	Efecto
margin	margin: 0 auto;	Espacio exterior; puede centrar un bloque.
padding	padding: 20px;	Espacio interior.
max-width	max-width: 650px;	Limita el ancho máximo.
border	border: 1px solid #333;	Dibuja un borde.
border-radius	border-radius: 10px;	Redondea esquinas.
display	display: grid;	Define cómo se distribuyen los hijos.
gap	gap: 18px;	Separa elementos de una cuadrícula.
text-align	text-align: center;	Alinea texto en línea.
@media	@media (max-width: 700px)	Aplica reglas bajo una condición.

9. Cómo revisar errores sin frustrarte

Problema	Qué revisar
No cambia nada	Guardá styles.css y actualizá el navegador. Confirmá que el link esté dentro de head.
Todo se ve sin estilo	Revisá que el archivo se llame exactamente styles.css y esté junto a index.html.
Una clase no funciona	Compará class="bebida" en HTML con .bebida en CSS; respetá las letras y guiones.
El fondo cambia pero no las tarjetas	La conexión funciona; revisá si las tarjetas tienen la clase esperada.
El contenido queda pegado al borde	Revisá margin del body, padding del contenedor y espacios de las secciones.
Las tarjetas se salen de pantalla	Revisá anchos fijos y agregá una media query para pantallas pequeñas.
El código aparece como texto	Asegurate de editar styles.css y no de pegar CSS dentro de index.html fuera de una etiqueta style.

Método de depuración en 5 pasos

- 1. Guardá con Ctrl + S.
- 2. Actualizá el navegador.
- 3. Comprobá el nombre del archivo y la ruta.
- 4. Revisá llaves { }, dos puntos : y punto y coma ;.
- 5. Cambiá una sola cosa y volvé a probar.

> No copies todo de nuevo enseguida
> Si algo falla, intentá localizar el error. Aprender a encontrarlo es parte central de programar.

10. Desafío práctico de 15 minutos

Sin copiar una página completa de esta guía, personalizá Bruma. Podés consultar la tabla de propiedades, pero intentá decidir los valores por tu cuenta.

- ☐ Cambiá el color de acento por otro que combine con el concepto de refugio cálido.
- ☐ Hacé que el título principal tenga un tamaño distinto.
- ☐ Dale a las tarjetas un borde o redondeo diferente.
- ☐ Agregá una cuarta bebida en HTML y comprobá que herede el estilo de las otras.
- ☐ Cambiá el ancho máximo del contenido.
- ☐ Probá la página en una ventana angosta y verificá que las tarjetas queden en una columna.

Bonus si terminás antes

Agregá un botón de contacto. Primero insertá en HTML:

```
<a class="boton" href="#historia">Conocé nuestra historia</a>
```

Después creá una regla CSS para .boton con display: inline-block, padding, color, background-color, text-decoration: none y border-radius. Elegí vos los valores y comprobá el resultado.

11. Autoevaluación

Respondé sin mirar las explicaciones. Si una respuesta no sale, volvé a la sección correspondiente y probá de nuevo.

1. ¿Qué diferencia hay entre HTML y CSS?

2. ¿Qué hace la línea link rel="stylesheet" href="styles.css"?

3. ¿Cuál es la diferencia entre un selector de etiqueta y uno de clase?

4. ¿Para qué sirve color y para qué sirve background-color?

5. ¿Qué diferencia hay entre margin y padding?

6. ¿Qué hace box-sizing: border-box?

7. ¿Qué significa grid-template-columns: repeat(3, 1fr)?

8. ¿Para qué sirve gap?

9. ¿Qué hace una media query?

10. Si los estilos no aparecen, ¿qué tres cosas revisarías primero?

Respuestas de referencia

1. HTML estructura el contenido; CSS define su presentación visual.

2. Conecta el documento HTML con una hoja de estilos externa llamada styles.css.

3. El selector de etiqueta, como p, selecciona elementos de ese tipo; la clase, como .bebida, selecciona los elementos que tienen esa clase.

4. color modifica el texto; background-color modifica el fondo.

5. margin es espacio exterior; padding es espacio interior.

6. Hace que el ancho y alto declarados incluyan el padding y el borde.

7. Crea tres columnas con la misma proporción disponible.

8. Añade separación entre elementos de un layout como Grid.

9. Aplica estilos según una condición, por ejemplo el ancho de pantalla.

10. Guardar, actualizar el navegador y comprobar que el link y el nombre/ruta del CSS sean correctos.

12. Checklist final

☐ Creé styles.css dentro de bruma-web.

☐ Conecté CSS desde head en index.html.

☐ Comprobé que una regla CSS cambia el navegador.

☐ Entiendo cómo se escribe una regla: selector, propiedad y valor.

☐ Usé colores, tipografía y line-height.

☐ Probé margin, padding, border y border-radius.

☐ Apliqué una clase a elementos HTML y la seleccioné con punto en CSS.

☐ Organicé las bebidas con CSS Grid.

☐ Agregué una media query para pantallas pequeñas.

☐ Resolví al menos tres partes del desafío sin copiar el bloque completo.

☐ Puedo explicar con mis palabras por qué un estilo puede no aplicarse.

Cuándo estás listo para la clase 3
Podés explicar qué hace CSS, conectar una hoja externa, cambiar estilos básicos, controlar espacios y entender la idea de una media query. No necesitás memorizar cada propiedad: necesitás saber usarla y buscarla.

Tu próximo paso

Cuando termines las dos horas, volvé y contame qué lograste, qué parte te costó y cómo se ve Bruma. Si algo no funciona, mandame una captura de index.html, styles.css y el navegador. Vamos a corregirlo antes de avanzar.

Aprendé escribiendo, probando, equivocándote y corrigiendo. El objetivo no es copiar una web: es aprender a construirla.