
Očkovanie proti pneumokokom, keď máte chorobu obličiek alebo chodíte na dialýzu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračný obrázok. Očkovanie nevytvorí okolo vás neviditeľný štít, ale výrazne zníži pravdepodobnosť, že sa z bežnej infekcie stane ťažký stav.

Keď máte chorobu obličiek, počúvate veľa odporúčaní: čo jesť, koľko piť, ktoré lieky brať. Očkovanie v tom zozname často zapadne. Pritom patrí medzi tie málo vecí, ktoré sa dajú urobiť **vopred**, jednorazovo, a ktoré nijako nezasahujú do vašej ostatnej liečby.

Tento článok vysvetľuje, prečo je očkovanie proti pneumokokom pri chorobe obličiek dôležitejšie než u bežného človeka, aké vakcíny existujú a čo si pripraviť na najbližšiu kontrolu.

Čo sú pneumokoky

Pneumokok (odborne *Streptococcus pneumoniae*) je baktéria. Veľa ľudí ju nosí v nose a v hrdle bez akýchkoľvek ťažkostí. Problém nastane, keď sa dostane tam, kde nemá byť.

Môže spôsobiť:

- **zápal pľúc** (pneumóniu) — najčastejšiu a najznámejšiu formu,
- **otravu krvi** (bakteriémiu) — keď sa baktéria dostane do krvného obehu,
- **zápal mozgových blán** (meningitídu) — najzávažnejšiu formu.

Posledné dve formy lekári spoločne nazývajú **invazívne pneumokokové ochorenie**. Sú zriedkavejšie než zápal pľúc, ale oveľa nebezpečnejšie — a práve proti nim očkovanie chráni najlepšie.

Prečo je to pri chorobe obličiek inak

Pri chorobe obličiek sa spájajú dve nepríjemnosti naraz.


Po prvé, riziko je vyššie. Veľká americká štúdia porovnala, ako často invazívne pneumokokové ochorenie

vzniká pri rôznom stupni poškodenia obličiek:

- pri stredne pokročilej chorobe obličiek je riziko približne **1,2-násobné** oproti bežnej populácii,
- pri zlyhaní obličiek alebo na dialýze je **3,7-násobné**.

Po druhé, ochrana po očkovaní vydrží kratšie. Telo si po očkovaní vytvorí ochranné protilátky. Pri chorobe obličiek je ich tvorba slabšia než u zdravého človeka. A ak chodíte na dialýzu, časť protilátok sa navyše počas samotnej dialýzy postupne z krvi odstráni.

Mohlo by sa zdať, že keď očkovanie funguje slabšie, nemá zmysel. Je to presne naopak — je to dôvod **neodkladať ho**.



Ilustračný obrázok. Čím skôr v priebehu choroby obličiek sa očkuje, tým lepšiu ochranu telo dokáže vytvoriť.

Najlepší čas na očkovanie je **skôr, než sa začne dialýza**. Vtedy imunitný systém reaguje ešte najlepšie. Ak už na dialýze ste, neznamená to, že je neskoro — znamená to, že s tým netreba ďalej otáľať.

Koho sa očkovanie týka


Na Slovensku to upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva. Očkovanie proti pneumokokovým invazívnym infekciám sa odporúča dispenzarizovaným osobám (teda tým, ktorých lekár pravidelne sleduje) **bez ohľadu na vek**, ak majú závažné chronické ochorenie — a obličkové ochorenia sú v nej výslovne uvedené, konkrétne nefrotický syndróm a zlyhanie obličiek.

To „bez ohľadu na vek“ je dôležité. Ak máte 35 rokov a chodíte na dialýzu, patríte do rizikovej skupiny rovnako ako sedemdesiatročný človek. Nemusíte čakať na žiadnu vekovú hranicu.

Očkovanie sa odporúča najmä ak:

- máte pokročilú chronickú chorobu obličiek,
- chodíte na dialýzu (hemodialýzu aj peritoneálnu),
- máte transplantovanú obličku,
- máte nefrotický syndróm,
- užívate lieky, ktoré tlmia imunitu.

Dva druhy vakcín a v čom sa líšia



Ilustračný obrázok. Vľavo zjednodušene konjugovaná vakcína — cukry sú pevne naviazané na bielkovinové jadro. Vpravo polysacharidová vakcína — samotné cukry bez jadra.

Nemusíte si pamätať názvy, ale pomôže vám vedieť, že existujú dva typy. Lekár medzi nimi vyberá podľa toho, čo ste už dostali.

Konjugovaná vakcína (skratka PCV, napríklad PCV15, PCV20 alebo PCV21). Cukry z povrchu baktérie sú v nej pevne naviazané na bielkovinu. Vďaka tomu si imunitný systém vytvorí *pamäť* — zapamätá si baktériu na dlhšie.

Polysacharidová vakcína (skratka PPSV23). Obsahuje cukry zo 23 typov pneumokoka, ale bez bielkovinového jadra. Pokrýva viac typov baktérie, imunitná pamäť po nej však nie je taká trvalá. Používa sa preto zvyčajne ako *doplnenie* po konjugovanej vakcíne.

Mnohí ľudia s chorobou obličiek potrebujú kombináciu oboch typov. Niektorým stačí jedna dávka novšej konjugovanej vakcíny a séria je kompletná. Preto neexistuje jedna schéma pre všetkých.

Prečo je dôležité vedieť, čo ste už dostali

Toto je najpraktickejšia vec v celom článku. Lekár nevie zvoliť správny postup, kým nevie:

- **ktorú vakcínu** ste dostali (konjugovanú alebo polysacharidovú, a ktorú presne),
- **kedy** ste ju dostali.

Od toho závisí nielen to, ktorá vakcína príde na rad, ale aj **ako dlho treba počkať**. Odstup medzi dvoma dávkami môže byť osem týždňov alebo celý rok — podľa toho, čo ste už dostali a do ktorej rizikovej skupiny patríte. Práve pri chorobe obličiek býva tento odstup kratší než u iných chronických pacientov.

Ak si nepamätáte alebo nemáte doklad, nevadí a nie je to prekážka. Lekár vtedy postupuje tak, ako keby ste očkovaní neboli. Je to bezpečné — len možno dostanete dávku, ktorú by ste inak nepotrebovali.

Čo si pripraviť na kontrolu

1. **Očkovací preukaz** alebo akýkoľvek záznam o očkovaní.
2. **Zoznam liekov**, ktoré užívate, vrátane voľnopredajných a výživových doplnkov.

3. **Informáciu o tom, či a kedy** ste už boli očkovaní proti pneumokokom — aj keď si nie ste istí, povedzte to.
4. **Otázku**, ak máte v pláne transplantáciu obličky. Očkovanie sa vtedy rieši *pred* zaradením na čakaciu listinu, pretože po transplantácii už niektoré vakcíny dostať nemôžete.

Kedy očkovanie odložiť

Sú situácie, keď lekár termín posunie. Napríklad pri akútnej infekcii s horúčkou alebo krátko po prepustení z nemocnice. Nejde o zrušenie očkovania, iba o výber vhodnejšieho termínu. Preto sa oplatí po takejto príhode sám pripomenúť, aby na to nikto nezabudol.

Očkovanie proti pneumokokom sa dá podať kedykoľvek počas roka — nie je viazané na sezónu ako očkovanie proti chrípke.

Čo môžete čakať po očkovaní

Najčastejšie reakcie sú mierne a rýchlo odznejú:

- bolesť, začervenanie alebo opuch v mieste vpichu,
- mierne zvýšená teplota,
- únava alebo pocit „dolámanosti“ na deň či dva.

Ak by ste mali výraznú alebo nezvyčajnú reakciu — vysokú horúčku, ťažkosti s dýchaním, vyrážku po tele alebo opuch tváre — kontaktujte lekára.

Buďme úprimní: čo o tom vieme a čo nie

Patrí sa povedať aj druhú stranu. Vieme bezpečne, že očkovanie vyvolá u ľudí s chorobou obličiek tvorbu protilátok, hoci slabšiu a kratšie trvajúcu než u zdravých. Vieme tiež, že riziko závažnej pneumokokovej infekcie je pri chorobe obličiek vyššie.

Čo zatiaľ **nemáme**, sú veľké štúdie, ktoré by priamo dokázali, o koľko očkovanie zníži počet úmrtí práve u dialyzovaných pacientov. Odporúčanie sa teda opiera o kombináciu vyššieho rizika, dobrej znášanlivosti vakcín a nepriamych údajov — nie o nezvratný dôkaz.

Je to poctivý dôvod očkovanie odporučiť, ale nie dôvod sľubovať viac, než vieme. Ak máte pochybnosti, prediskutujte ich so svojím nefrológom; sú legitímne.

Zhrnutie v piatich vetách

- Pri zlyhaní obličiek a na dialýze je riziko závažnej pneumokokovej infekcie takmer štvornásobné.
- Ochrana po očkovaní vydrží pri chorobe obličiek kratšie, preto sa oplatí očkovať skoro.
- Na Slovensku sa očkovanie odporúča pri obličkovom ochorení bez ohľadu na vek.
- Existujú dva typy vakcín; ktorý dostanete a kedy, závisí od toho, čo ste už mali.
- Najužitočnejšie, čo môžete urobiť, je priniesť na kontrolu očkovací preukaz.

Upozornenie: *Tento článok má informačný charakter a* ***nenahrádza vyšetrenie ani poradenstvo u lekára****. O tom, ktoré očkovanie je pre vás vhodné a kedy, rozhoduje váš ošetrujúci lekár podľa vášho zdravotného stavu a očkovacej anamnézy.*

Zdroje a ďalšie čítanie:

Odborná verzia tohto textu s presnými schémami a odkazmi na pramene: Očkovanie proti pneumokokom pri chronickej chorobe obličiek a na dialýze.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z. o prevencii a kontrole prenosných ochorení, § 9 ods. 2 a príloha č. 3, v znení účinnom od 1. júna 2025 — znenie na Slov-Lex.
National Kidney Foundation: Pneumococcal Disease and Chronic Kidney Disease.
Centers for Disease Control and Prevention: Pneumococcal Vaccine Recommendations.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=pneumokoky-ockovanie-pre-pacientov · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.