



Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona

# **Pràctica 9**: Expressions Regulars (REGEX)

## Lliuraments

Els resultats d'aquesta part de la pràctica s'hauran d'entregar en format PDF i l'entrega pot ser a través de GIT\* o el moodle.

\* S'ha d'entregar l'enllaç del GIT al moodle.

#### Exercici 1: Analitza documents XML

Clona el repositori <a href="https://github.com/pauitic/practica9">https://github.com/pauitic/practica9</a>

Escriu les expressions regulars que seleccionin els continguts que s'indiquen del fitxer **xml\_for\_regex.xml.** Per cada exercici, trobaràs una captura de pantalla que específica la manera que s'ha de fer la captura de caràcters.

1. Selecciona les etiquetes <price> i el seu contingut.

```
<name>Belgian Waffles</name>
<price>$5.95</price>
<description>
Two of our famous Belgian Waffle
```

<price>\\$\d+.\d\*</price>

Selecciona els preus sense l'etiqueta <price>

```
<food>
  <name>Berry-Berry Belgian Waffles</name>
  <price>$8.95</price>
  <description>
  Belgian waffles covered with assorted fres
  </description>
  <calories>900</calories>
```

**3.** Selecciona les etiquetes **description** i **el seu contingut**. Compte que ara poden haver-hi salts de línia!

```
Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple syrup

</pr
```

<description>\n\s+[A-Za-z\s,-]+</description>

4. Selecciona totes (i només) les etiquetes de tancament.

```
<name>Belgian Waffles</name>
  <price>$5.95</price>
  <description>
  Two of our famous Belgian Waffles wi
  </description>
  <calories>650</food>
</food>
```

</.+>

5. Selecciona totes (i només) les etiquetes d'obertura.

 $<\w+>\n?$ 

#### Exercici 2: Analitza documents JSON

Desenvolupa una expressió regular específica per capturar les cadenes de caràcters indicades en el fitxer **json\_for\_regex.json**. L'expressió regular que utilitzis ha de servir per capturar els *strings* d'aquest document, i no ha de ser genèrica en cap cas.

6. Selecciona totes les keys del document JSON juntament amb els dos puntets.

```
"nombre" : "Draculina",
"especie" : "Vampiro",
"habilidades": ["Transformacion en murcielago", "Control mental"],
"nivel_peligrosidad": 8,
"region": "Transilvania",
"es_volador": true
```

".+":

**7.** Selecciona tots¹ els **valors** (*values*) JSON. Pots utilitzar com a referència els dos punts anteriors i la coma, com es mostra a la imatge.

```
"nombre" : "Draculina",
    "especie" : "Vampiro",

    "habilidades": ["Transformacion en murcielago", "Control mental"],
    "nivel_peligrosidad": 8,
    "region": "Transilvania",
    "es_volador": true
},
```

:\s.+

8. Selecciona les **Ilistes** de *strings* del document.

```
"habilidades": ["Ilusiones enganosas", "Manipulacion de luz", "Confusion de \"regex"],
```

**9.** Selecciona els **booleans**. Compte no seleccionar els strings "true" i "false" dins de *strings*.

```
"nombre": "Fuego Fatuo",
"especie": "Espiritu",
"habilidades": ["Ilusiones enganosas", "Manipulacion de luz y booleanos false", "Confusion de \"regex"],
"nivel_peligrosidad": 5,
"region": "Pantano Encantado",
"es_volador": false
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Excepte el valor de la clau "monstruos"

**10.** Selecciona els **strings**, però no les keys (si t'ajuda, pots seleccionar les comes i els ] tal com es mostra a la imatge)

```
"nombre": "Fuego Fatuo",
"especie": "Espiritu",
"habilidades": ["Ilusiones enganosas", "Manipulacion de luz y booleanos false", "Confusion de \"regex"],
"nivel_peligrosidad": 5,
"region": "Pantano Encantado",
"es_volador": false
},
```

# Exercici 3: Troba les paraules

A partir de les següents expressions regulars, identifica **tres paraules** que puguin ser capturades per a cada una d'elles. A més, especifica el **tipus de dades** conegudes a les quals podrien referir-se les diferents expressions:

```
a.
    [A-Z][A-Z]\d\d(\\d{4})\{5}
    BA07 1111 2222 3333 4444 5555
b.
    [1-2]?\d\d(\\.[1-2]?\d?\d)\{3}
    178.178.24.8
c.
    \d\d[-/]([012]\d)[-/]\d\d\d\d
    36/17/2837
d.
    [0123]\d[-/](([012]\d)|[a-z]\{3})[-/]\d\d\d\d
    37-17-3894
e.
    \w*\.(jpg|png|pdf)
    f3.jpg
```

## **Telèfons**

Escriu una expressió regex que validi els telèfons espanyols. Tingues en compte que:

- Pot o no començar amb +34
- El número està format per 9 dígits
- El número comença per 6 o 7 si és mòbil i 8 o 9 si és fix
- Els dígits poden estar seguits o separats per un guionet o espai

Casos vàlids	Casos invàlids
645540844	+34445540844
64 554 08 44	64554084
74-554-08-44	+346+45540844

+34 645540844	+34-645540844
+34945540844	+34 6455 40844

^(\+34)?\s?[6789]\d{1}[ -]?\d{3}[ -]?\d{2}[ -]?\d{2}\$

#### DNI / NIE

Escriu una expressió regex pels DNIs i NIE

- Els DNI tenen 8 números i un dígit de control alfabètic
- Els NIE comencen per X, Y o Z, tenen 7 nombres i un dígit de control alfabètic

Casos vàlids	Casos invàlids
77958643G 00000000X X7958643A Y999999E	77958643 C7958643Q X7958643 XX958643F Z77958643D

<sup>^[</sup>XYZ|\d]\d{7}\w{1}\$

#### Correus electrònics

Escriu una expressió regex que validi els emails seguint les següents condicions:

- La paraula que precedeix l'arrova "@" pot tenir lletres no accentuades, números, guions, punts i barra baixes
- El domini de la direcció pot tenir lletres, punts i guions

Casos vàlids	Casos invàlids
user2@iticbcn.cat	name.surname@
name.surname@iticbcn.cat	@iticbcn.cat
name_surname@iticbcn.cat	çç@iticbcn.cat
NAME-surname@it-ic.bcn.cat	name surname@iticbcn.cat

<sup>^\</sup>w\*[\.\-]?\d?\w+\w[@]{1}\w+[\-\.]?\w+[\-\.]?\w+\$

### Dominis d'URLs

Escriu una expressió regex que validi els dominis dels URL tenint en compte les següents condicions

- L'URL comença per "http://" o "https://"
- El domini pot tenir lletres, guions, punts
- Pot acabar amb barra

Casos vàlids	Casos invàlids

	http://educacio-digital.cat/hoola/404
https://www.educacio	http://educacio.digital.cat/nomesDomini

 $<sup>\</sup>t^{\star}_{\t} = \t^{\star}_{\t}$ 

## **URLs** completes

Escriu una expressió regex que validi els URL tenint en compte les següents condicions

- L'URL comença per "http://" o "https://"
- El domini pot tenir lletres, guions, punts
  - El domini no pot tenir subdomini
  - El domini ha de pertànyer a .es, .cat, .org o .edu
- La ruta pot tenir lletres i números, guions i barra baixes
  - A més, es poden incloure paràmetres, i per això s'han de permetre els símbols ? % & i =
- Pot acabar amb barra

#### Casos vàlids

https://educaciodigital.cat/

http://educacio-digital.cat/apt1/apt3

http://educacio-digital.cat/sim.bo-l\_s/me?s?param=1&param2=2

#### Casos invàlids

http://educacio-digital.cat//DOBLE

http://educacio.digital.cat/te\_subdomini

http://educacio digital.cat/te barrabaixa al domini

https://educacio-digital.fr/fr\_no\_permes

educacio-digital.es

https://www.educacio

## Adreces

Escriu una expressió regex que validi les adreces que segueixin les següents condicions.

- Comença per: C/ Av. Pg. Rb
- Segueix del nom del carrer que pot ser una o diverses paraules amb lletres majúscules i minúscules accentuades
- Continua amb el número de porta que pot tenir diversos dígits
- Pot tenir número de pis i número de porta
- Continua amb el **nom de la ciutat**, que pot estar formada per diferents paraules
- Acaba amb la província entre parèntesis. Només pot ser Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida.

<sup>^(</sup>http:|https:)//[\w/\.\-\?]+=?\w.+[/\w]\$

#### Casos vàlids

C/ Diputació 31 1 2 Badalona (Barcelona)

Av. Girona 42 1 2 Badalona (Barcelona)

Av. Rossello 35 Arbucies (Girona)

Rb. Les Rambles 4432 Lleida (Lleida)

Av. Gran via de les corts catalanes 32 Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)

#### Casos invàlids

Av. Gran via de les corts catalanes 32 (Barcelona)

Gran via de les corts catalanes 32 Badalona (Barcelona)

C/ 32 1 2 Badalona (Barcelona)

Av. Rosselló 32 1 2 4 Salt (Girona)

# Contrasenyes fortes

Dissenya una expressió regex que validi les contrasenyes fortes.

- Com a mínim ha de tenir una lletra majúscula i una minúscula
- Com a mínim ha de tenir dos dígits
- Com a mínim ha d'incloure un dels següents **símbols**: . \_ ? \ [ ] ( )
- La contrasenya ha de tenir entre 8 i 30 caràcters

Casos vàlids	Casos invàlids
12345678aA?	123456789
aA?12345678	aA77
aA\[]()12345678	77fghgfAAAAA