



## Ветеринарная лаборатория

Код внешнего контроля качества:  
RIQAS: 178411

Телефон: +7 (812) 509-60-28

**Владелец животного** Шевелева Полина Викторовна

телефон +7 (913) 145-77-51, e-mail: poly.sheveleva@gmail.com, адрес г. Омск. ул. Волочаевская, д. 15А, кв. 54.

**Пациент 453743** (для проверки подлинности результатов)

Кличка: **Роня** (), вид Собака, пол Сука, порода Цвергшнауцер, возраст 11 лет 1 мес., масса тела 8.75.

### Клинический анализ крови. Профиль СТАНДАРТНЫЙ. Исследование № 453743-2025/15820

Показатель	Референтный интервал	Результат исследования
<b>Hb (Гемоглобин), г/л</b>	130.0-190.0	150,0
<b>RBC (Эритроциты), <math>\times 10^{12}</math>/л</b>	5.4-7.8	6,54
<b>WBC (Лейкоциты), <math>\times 10^9</math>/л</b>	6.0-17.0	7,89
<b>Plt (Тромбоциты), <math>\times 10^9</math>/л (автоматический подсчёт)</b>	160.0-430.0	<b>125,0</b>
<b>Plt (Тромбоциты), <math>\times 10^9</math>/л (ручной подсчёт)</b>	160.0-430.0	245,0
<b>Ht (Гематокрит), %</b>	37.0-54.0	44,6
<b>MCH (ССГЭ), пг</b>	22.0-27.0	23,0
<b>MCHC (СКГЭ), г/дл</b>	32.0-36.0	33,7
<b>MCV (СЭО), фл</b>	62.0-74.0	68,2
<b>Ядросодержащие эритроциты, кл/100 лейкоцитов</b>	0.0-2.0	1,0

### Лейкограмма, абсолютные значения, $\times 10^9$ /литр

	Э	Б	Бл	Пром	М	Мета	П	С	Л	Мон
Референсное значение	0.1-1.2	0-0.1	0	0	0	0	0.0-0.3	3-11.5	1.0-5.0	0-1.2
Результат	0,16	0	0	0	0	0	0,08	6,94	<b>0,71</b>	0

**Особенности морфологии клеток:** Встречаются макротромбоциты.

### Примечания:

01.05.2025

Исполнительный директор **Шишканова Светлана Викторовна**



Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах №– 78.01.10.001.Л.000161.12.11 от 28.12.2011 года.