

Codex nad vzorovým repozitářem

Příkazy, které tu najdete, můžete rovnou kopírovat. Repozitář: github.com/poli-cz/fakturace-codex-kurz

1 Příprava (Windows, PowerShell)

```
# je nainstalovaný .NET 10? (musí ukázat 10.x)
dotnet --version
# jen když ne:
winget install Microsoft.DotNet.SDK.10

git clone https://github.com/poli-cz/fakturace-codex-kurz
cd fakturace-codex-kurz
dotnet test Fakturace.slnx
# 11 testů, všechny zelené. Pak spusťte Codex:
codex
```

Mezi pokusy vraťte repozitář do výchozího stavu (mimo Codex, nebo v Codexu s vykřičníkem na začátku):

```
git restore .
git clean -fd
```

Pro uložení výsledku místo smazání: `git stash -u`, zpět pak `git stash pop`.

2 Příkazy uvnitř Codexu

PŘÍKAZ	CO DĚLÁ
<code>/status</code>	Model, úroveň uvažování, oprávnění a zbývající limit. Pusťte na začátku.
<code>/model</code>	Výběr modelu a úrovně uvažování.
<code>/permissions</code>	Co agent smí: Read Only, Default, Full Access.
<code>/diff</code>	Co agent změnil v souborech.
<code>/review</code>	Revize vašich změn druhým průchodem.
<code>/init</code>	Vygeneruje kostru AGENTS.md.
<code>/new</code>	Nové vlákno, čistý kontext.
<code>/compact</code>	Shrne dlouhé vlákno, ať se vejde do kontextu.
<code>!příkaz</code>	Spustí příkaz v terminálu, třeba <code>!dotnet test Fakturace.slnx</code> nebo <code>!git status</code> .
<code>Ctrl+C</code>	Ukončí Codex.

3 Cvičení 1: slabé a dobré zadání

- Vyberte jednu úlohu z tabulky a zadejte ji agentovi **jen tou jednou větou**.
- Podívejte se na výsledek: `/diff`, prošly testy, udělal agent to, co jste chtěli?

3. Vraťte repozitář, spusťte `/new` a zadejte **stejnou úlohu podle šablony** níže.
4. Porovnejte: počet iterací, změněné soubory, testy, co agent rozhodl za vás.

ÚLOHA	SLABÉ ZADÁNÍ (ZKOPÍRUJTE)
A. DIČ odběratele	Přidej do faktur kontrolu DIČ.
B. Sleva na položku	Přidej slevy.
C. Splatnost	Ošetři splatnost.

Šablona dobrého zadání

```
Cíl: <co má platit, až bude hotovo>
Výstup: <které soubory, třídy a testy vzniknou nebo se změní>
Rozsah: <na co smí sáhnout, na co ne>
Omezení: <pravidla, formáty, chybové hlášky, žádné nové balíčky>
Hotovo: dotnet test Fakturace.slnx projde a nové testy pokrývají <případy>
```

4 Cvičení 2: AGENTS.md před a po

1. Vyberte úlohu z tabulky a zadejte ji **bez AGENTS.md**. Výsledek si uložte: `git stash -u`.
2. V Codexu spusťte `/init`, nebo založte AGENTS.md podle kostry níže.
3. Doplňte pravidla, která **v kódu nenajdete**: jak to váš tým dělá a proč.
4. Spusťte `/new` a zadejte stejnou úlohu znovu. Porovnejte s uloženým výsledkem.

ÚLOHA	ZADÁNÍ (ZKOPÍRUJTE)
D. Rekapitulace DPH	Přidej výpočet součtu základu a DPH po jednotlivých sazbách.
E. E-mail odběratele	Přidej kontrolu formátu e-mailu odběratele.
F. Export do CSV	Přidej export položek faktury do CSV.

Kostra AGENTS.md

```
# AGENTS.md

### Build a testy
- dotnet build Fakturace.slnx
- dotnet test Fakturace.slnx
- Po každé změně spusť testy. Hotovo je až se zelenými testy.

### Konvence
- <co je u vás zvykem a agent by to jinak udělal po svém>

### Doménová pravidla (v kódu je nenajdeš)
- <rozhodnutí týmu: výpočty, formáty pro jiné systémy, výjimky>

### Nesahat
- Neměň existující testy, aby prošly.
- Nepřidávej NuGet balíčky bez pokynu.
```

Otázka k zamyšlení: co z toho, co jste do AGENTS.md napsali, by agent našel v kódu sám? To tam být nemusí.

Pro pokročilé: vlastní skill

Opakovaný postup zabalte do souboru `.agents/skills/<nazev>/SKILL.md`. Codex z něj vidí jen jméno a popis, celý text si přečte, až když ho úloha potřebuje.

```
---
name: novy-validator
description: Použij při přidávání kontroly do InvoiceValidator.
---
1. Chybu přidej přes ValidationResult.Add, žádné výjimky.
2. Ke každému pravidlu napiš test s hraničními hodnotami.
3. Spušť dotnet test Fakturace.slnx a do shrnutí napiš výsledek.
```

5 Pět návyků na doma

- **Na začátku /status**. Víte, jaký model a za kolik pracuje.
- **Jedna úloha, jedno vlákno**. Dlouhé vlákno je dražší a horší.
- **Nejdřív plán**, pak kód: „Navrhni plán, nic neměň.“
- **V zadání vždy „Hotovo“**: testy projdou a pokrývají...
- **Čtěte /diff**. Za změnu odpovídá ten, kdo ji odevzdal, ne agent.