

# Web Service ส่วนของการเรียกรถ

## ลูกค้าเรียก Taxi

[http://taxi.imattioapp.com/apps/save\\_customercalltaxi.php?customerId=1&tat=18.031406&lon=99.023514](http://taxi.imattioapp.com/apps/save_customercalltaxi.php?customerId=1&tat=18.031406&lon=99.023514)

สถานะของการเรียกรถ (driverhistory) เป็นค่าว่าง = มีรถให้ลูกค้าเลือก

แสดงรถแท็กซี่ที่ใกล้ที่สุด 10 คันให้เลือก

```
{
  - result: [
    - {
      - car: {
        - carRegistration: [
          "ขธ 6984 กรุงเทพมหานคร ",
          "ขข 5278 กรุงเทพมหานคร ",
          "ธธ 7660 กรุงเทพมหานคร ",
          "ฉก 1762 กรุงเทพมหานคร ",
          "ธจ 0474 กรุงเทพมหานคร ",
          "กค 8810 กรุงเทพมหานคร ",
          "ธค 7503 กรุงเทพมหานคร ",
          "ขง 1370 กรุงเทพมหานคร ",
          "งฉ 0624 กรุงเทพมหานคร ",
          "ธธ 0426 กรุงเทพมหานคร "
        ],
        - carId: [
          "84",
          "77",
          "92",
          "97",
          "81",
          "100",
          "69",
          "80",
          "61",
          "57"
        ]
      },
      code: "200",
      msg: "Success"
    }
  ]
}
```

### ลูกค้าเลือกรถแท็กซี่

[http://taxi.imattioapp.com/apps/save\\_customerselecttaxi.php?customerId=1&carId=84](http://taxi.imattioapp.com/apps/save_customerselecttaxi.php?customerId=1&carId=84)

G0001RYHLRSVS

G = Generate

0001 = รหัสลูกค้า

RYHLRSVS = Generate ตัวเลขผสมอักษรภาษาอังกฤษ 8 หลัก

สถานะของการเรียกรถ (driverhistory) เป็น 4 = เลือกให้รถมารับแล้ว

สถานะของรถ (car) เป็น 4 = ถูกลูกค้าเลือก

### ลูกค้ายกเลิก

[http://taxi.imattioapp.com/apps/save\\_customercancel.php?customerId=1](http://taxi.imattioapp.com/apps/save_customercancel.php?customerId=1)

สถานะของการเรียกรถ (driverhistory) เป็น 99 = ลูกค้ายกเลิก

สถานะของรถ (car) เป็น 1 = เปลี่ยนเป็นว่าง

### คนขับยกเลิก

[http://taxi.imattioapp.com/apps/save\\_drivercancel.php?driverId=5](http://taxi.imattioapp.com/apps/save_drivercancel.php?driverId=5)

สถานะของการเรียกรถ (driverhistory) เป็น 88 = คนขับยกเลิก

สถานะของรถ (car) เป็น 1 = เปลี่ยนเป็นว่าง

### คนขับรถรับงาน

[http://taxi.imattioapp.com/apps/save\\_drivergetjob.php?driverId=5](http://taxi.imattioapp.com/apps/save_drivergetjob.php?driverId=5)

สถานะของการเรียกรถ (driverhistory) เป็น 7 = รับงาน

สถานะของรถ (car) เป็น 2 = ไม่ว่าง

### ลูกค้าขึ้นรถ

[http://taxi.imattioapp.com/apps/save\\_customergetcar.php?customerId=1](http://taxi.imattioapp.com/apps/save_customergetcar.php?customerId=1)

สถานะของการเรียกรถ (driverhistory) เป็น 5 = ลูกค้าขึ้นรถ

สถานะของรถ (car) เป็น 2 = ไม่ว่าง

### ลูกค้าลงรถ + ให้คะแนน

[http://taxi.imattioapp.com/apps/save\\_customeroutcar.php?customerId=1&punctual=1&carlook=2&courtesy=3&skill=4](http://taxi.imattioapp.com/apps/save_customeroutcar.php?customerId=1&punctual=1&carlook=2&courtesy=3&skill=4)

สถานะของการเรียกรถ (driverhistory) เป็น 6 = ลูกค้าลงรถ

สถานะของรถ (car) เป็น 1 = เปลี่ยนเป็นว่าง

# ส่วนของการเก็บข้อมูล

---

เก็บ **Latitude** และ **longitude** ของมือถือคนขับรถ

[http://taxi.imattioapp.com/apps/save\\_taxiposition.php?mobileId=1&lat=13.8801245&lon=98.124545&time=2013-09-27%2012:00:00](http://taxi.imattioapp.com/apps/save_taxiposition.php?mobileId=1&lat=13.8801245&lon=98.124545&time=2013-09-27%2012:00:00)

รับ Parameter 4 ตัว

1. mobileId
2. lat
3. lon
4. time

เก็บ **Latitude** และ **longitude** ของมือถือของลูกค้า

[http://taxi.imattioapp.com/apps/save\\_customerposition.php?customerId=1&lat=13.8801245&lon=98.124545&time=2013-09-27%2012:00:00](http://taxi.imattioapp.com/apps/save_customerposition.php?customerId=1&lat=13.8801245&lon=98.124545&time=2013-09-27%2012:00:00)

รับ Parameter 3 ตัว

1. customerId
2. lat
3. lon
4. time

แสดงตำแหน่งของโทรศัพท์ในรถแท็กซี่ของวันนี้

[http://taxi.imattioapp.com/apps/get\\_taxiposition.php?mobileId=1](http://taxi.imattioapp.com/apps/get_taxiposition.php?mobileId=1)

รับ Parameter 1 ตัว

1. mobileId

**แสดงตำแหน่งของลูกค้าของวันนี้**

[http://taxi.imattioapp.com/apps/get\\_customerposition.php?customerId=1](http://taxi.imattioapp.com/apps/get_customerposition.php?customerId=1)

รับ Parameter 1 ตัว

1. customerId