

Brands	
<b>PK</b>	<b>brands_id</b>
	brands_name (varchar(50))

Brand_shops	
<b>PK(FK)</b>	<b>brands_id (integer)</b>
	brands_name (varchar(50))
<b>PK(FK)</b>	<b>shops_id (integer)</b>
	shops_name (varchar(50))

Shops	
<b>PK</b>	<b>shops_id (integer)</b>
	shops_name (varchar(50))
	city (varchar(50))
	address (varchar(255))

Items_shops	
<b>PK(FK)</b>	<b>brands_id (integer)</b>
	brands_name (varchar(50))
<b>PK(FK)</b>	<b>shops_id (integer)</b>
	shops_name (varchar(50))
<b>PK(FK)</b>	<b>items_id (integer)</b>
	items_name (varchar(255))

Items	
<b>PK</b>	<b>items_id (integer)</b>
	items_name (varchar(255))
	category (varchar(50))
	weight (decimal(18,2))
	price (decimal(18,2))
	price_nds (decimal(18,2))

Sales	
<b>PK</b>	<b>date_id (timestamp)</b>
FK	brands_id (integer)
	brands_name (varchar(50))
PK(FK)	shops_id (integer)
	shops_name (varchar(50))
PK(FK)	items_id (integer)
	items_name (varchar(255))
	cost_price (decimal(18,2))
	sales_items (integer)
	sales_value (decimal(18,2))

