


$S_{бок}$

$h = 72$

$S_{\Delta} = \frac{72 \cdot 30}{2}$

5




$$\boxed{P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}}$$

$P(AB) = \frac{2}{10}$

$P(A) = \frac{5}{10}$

$$\frac{2}{10} : \frac{5}{10} = \frac{2}{5} = 0{,}4$$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

$(x+3)^2 \geqslant 9$

$(x+3)^2 \geqslant 3^2$

$\sum = \frac{1,2^{n+1}-1}{1,2-1}$

$(x+3-3)(x+3+3) \geqslant 0$

$x \cdot (x+6) \geqslant 0$

П. 2008 г. 1000 р 20 %.

$\sum_{n+1}$ $1000 + 1,2 \cdot 1000 + 1,2^2 \cdot 1000 + \ldots + 1,2^n \cdot 1000$

$= 1000(1 + 1,2 + \ldots + 1,2^n) = 1000\left(\frac{1,2^{n+1}-1}{0,2}\right) = 5000(1,2^{n+1}-1)$

2014 2200 44 %.

$2200 + 2200 \cdot 1,44 + 2200 \cdot 1,44^2 + \ldots + 2200 \cdot 1,44^k$

$n-6=k$

$\sum = 2200(1 + 1,44 + \ldots + 1,44^{n-6})$

$2200\left(\frac{1,44^{n-5}-1}{1,44-1}\right) =$

$$\frac{2200}{0,44}\left(1,44^{n-5}-1\right)=$$

$$5000\left(1,44^{n-5}-1\right)$$

$$5000\left(1,2^{n+1}-1\right)=\left(1,44^{n-5}-1\right)5000$$

$$n=11$$

$$\begin{cases}\cancel{\log_2 y}+\log_2(a-y)=\log_2(-x)+\log_2 3+\cancel{\log_2 y}\\ y>0\end{cases}$$

$$\begin{cases}(a-y)=-3x\\ -3x>0\\ y>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a-y=-3x\\ x<0\\ y>0\end{cases}$$

$$y=a+3x>0$$

$$\underline{\underline{a>-3x}}$$

$$x=\frac{\pi}{2}+\pi k$$

$$\frac{\pi}{2}-\pi k;\ k\in N$$




$$\frac{\pi}{2} - 2\pi = -\frac{3\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{2} - 3\pi = -\frac{5\pi}{2}$$

$$a = -\frac{3\pi}{2}$$

$$\frac{3\pi}{2} < a < \frac{9\pi}{2}$$

$$\frac{15\pi}{2} < a < \frac{21\pi}{2}$$

$$\frac{3\pi}{2} + 6\pi k < a < \frac{9\pi}{2} + 6\pi k$$

$k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

$$\frac{3\pi}{2} < a < \frac{9\pi}{2} \qquad k=0$$

$$\frac{3\pi}{2} + 6\pi < a < \frac{9\pi}{2} + 6\pi \qquad k=1$$

$$\begin{cases} y^2 - x^2 \geq 0 \\ \left(y \underbrace{- a^2 - 3a + 18}_{-(a^2+3a-18)}\right)^2 + (x-6a)^2 = 3|a|^{-\frac{a}{2}} \end{cases}$$

$$(y-x)(y+x) \geq 0$$

$$(6a;\ a^2+3a-18)$$

$$r = \sqrt{3|a|^{-\frac{a}{2}}}$$

$9 - 9 - 18$

$a = +3$




$AX_0 = |X_0|$

$R_1$

$R_2$

$$\sqrt{3 \cdot |6|^3} = 3 \cdot 3^3 \cdot 2^3 = 3^2 \cdot 2\sqrt{2}$$

$y_0 = 0 \longrightarrow$ $a_1 = -6$ $\quad X_{01} = -36 \quad R_1 = 18\sqrt{2}$

$a_2 = 3 \quad X_{02} = 18 \quad R_2 = 3^{-1/4}$

$X_0 =$

$$\sqrt{8|3|^{-\frac{3}{2}}} = \sqrt{3^1 \cdot 3^{-\frac{3}{2}}}$$

$$\sqrt{3^{-\frac{1}{2}}} = 3^{-\frac{1}{4}}$$

$$\begin{cases} \sqrt{(x+1)^2+(y-2)^2} + \sqrt{(x-2)^2+(y+1)^2} = 3\sqrt{2} \\ |y| + x^2 = a \end{cases}$$

1 реш

$y \geq 0 \quad y = a - x^2$

$y < 0 \quad y = x^2 - a$




$y = x^2 - a$

$-1 = 4 - a$

$a = 4 + 1 = 5$

$y = a - x^2$

$-1 = a - 4$

$a = 3$

$a \in (3; 5]$

$y = kx + b$

$$\begin{cases} 2 = -k + b \to b = 2 + k \\ -1 = 2k + b \to -1 = 2k + 2 + k = \end{cases}$$

$-3 = 3x \quad x = -1$

$b = 1$

$$\begin{cases} y = -x+1 \\ y = a - x^2 \end{cases} \Rightarrow \quad -x+1 = a - x^2$$

$D = 0$

$x^2 - x + 1 - a = 0$

$1 - 4(1-a) = 0$

$1 - 4 + 4a = 0$

$4a = 3$

$a = \frac{3}{4}$

$$\begin{cases} \sqrt{(x-a)^2 + y^2} + \sqrt{x^2 + (y+a)^2} = |a\sqrt{2}| \\ x^2 + y^2 \leq 18 \end{cases}$$

1 рещ

$\boxed{\begin{matrix}(a;0) \\ (0;-a)\end{matrix}}$

$\sqrt{(a-0)^2 + (a-0)^2} = |a\sqrt{2}|$

$a = 10$

$a = -10$

$a = 0$




$y = kx + b$

$\downarrow$

$x^2 + y^2 = 18$