

aus **SOLID**
wird **SOLID+**

mehr Funktion
mehr Modelle

NEU



Spezialbeschläge im Objekt

SOLID+ löst Spezialanforderungen im Objekt.
Ob Tunnelbau, JVA, Psychiatrie oder Forensik –
die OGRO+DENI SOLID+ Serie bietet für jede
Sonderanforderung die passende Systemlösung.



PRODUKTLINIE SOLID+ DEUTSCHLANDS STÄRKSTER OBJEKTBESCHLAG

OGRO+DENI bündeln ein mehr als 260-jähriges Know-how an Entwicklung, Fertigung und Verkauf von Tür- und Fensterbeschlägen aus Aluminium und Edelstahl.

Im Herzen der Schlüsselregion in Velbert entstehen qualitativ sehr hochwertige Beschlaglösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle.

Die Produktlinie SOLID steht dabei seit vielen Jahrzehnten für Beschläge, die in einem extremen Umfeld eingesetzt werden. Ob an Tunneltüren, in der JVA oder in Kasernen, SOLID-Beschläge zeigen unter schwierigsten Bedingungen volle Funktionalität.

Immer da wo's drauf ankommt

Verschleiß? Fehlanzeige. SOLID kann mehr ab und hält trotzdem länger durch. Ideal für den Einsatz in Gebäuden mit hohem Besuchsaufkommen und überall dort, wo Korrosion durch Emissionen, hohe Salzkonzentrationen oder extreme Wetterverhältnisse droht.

Aus SOLID wird SOLID+

Das bewährte Programm der Produktlinie SOLID wird um suizidhemmende Beschlaglösungen umfassend erweitert. Die Erweiterung der Produktlinie richtet sich gezielt an Einrichtungen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf – darunter justizielle, forensische und psychiatrische Bereiche. Die speziell entwi-

ckelten Komponenten erfüllen die Anforderungen an Bedienbarkeit, Stabilität, Ausbruch- und Manipulationssicherheit sowie an eine eingeschränkt selbstschädigende Nutzung.

Die Anforderungen in überwachten oder besonders sensiblen Bereichen unterscheiden sich stark von klassischen Einsatzorten. Deshalb setzt SOLID+ hier auf klare technische Schwerpunkte: robuste Mechanik, manipulationsarm konstruierte Bauteile, langlebige Materialien und ein hohes Maß an funktionaler Sicherheit.

SOLID+ steht für Beständigkeit gegen Vandalismus und Minimierung von Fehlbedienungen.

Komplett kompatibel – maximal flexibel

Alle Türbeschlag-Komponenten von SOLID+ sind kompatibel mit den SOLID- und PREMIUM-Beschlägen von OGRO. Das durchdachte Baukastensystem ermöglicht die Kombination von praktischer Funktionalität mit ästhetischem Design. Alles aus einer Hand und immer konform der geforderten Normen.

Die Erweiterung von SOLID wurde in enger Zusammenarbeit mit Planern, Betreibern und Sicherheitsfachleuten entwickelt – mit dem Ziel, dauerhaft zuverlässige Beschlaglösungen bereitzustellen.

Stark bis ins kleinste Detail

- Höchste Gebrauchssicherheit: übertrifft die Anforderungen der DIN EN 1906 Benutzungskategorie Klasse 4
- Erhöhte axiale Zugfestigkeit: sichtbare Verschraubung optional mit Pin Torx
- Erhöhter Korrosionsschutz: alle sichtbaren Bauteile aus rost- und säurebeständigem V4A-Edelstahl
- Erhöhte Haltbarkeit: patentierte Befestigungstechnik nach dem Schraubstockprinzip, Stahlunterkonstruktion aus V4A-Edelstahl
- Erhöhte Stabilität: großer Drückerdurchmesser (22 mm)
- Erhöhte Torsionssteifigkeit: Einsatz durchgehender Edelstahlhülsen
- Erhöhte Dauerhaftigkeit: 2 Mio. Zyklen (= Testanforderun-

gen Dauerhaftigkeit, DIN EN 1906 um das 10-fache übertroffen)

Gibt Rost keine Chance

- Rost- und säurebeständig durch V4A-Edelstahl-Speziallegierung
- Zusätzlich 2 Prozent Molybdänanteil
- Noch widerstandsfähiger gegen Korrosion bei hohen Salzkonzentrationen, wie z. B. in Meerwasser und chloridhaltiger Umgebung
- Alle Stahlunterteile sind ebenfalls aus V4A-Edelstahl

AUSSTATTUNGSLÖSUNGEN FÜR FORENSIK, PSYCHIATRIE, JVA

FORENSIK DRÜCKER

SOLID+ 2100



SOLID+ 2912 Schlüsselrosette



SOLID+ 2912 Blindrosette



Schräg nach unten stehender Drücker, in Rosette einliegend, mit glatter, konischer Formgebung und flächenbündigem Übergang zur Rosette.

Die geneigte Ausführung sowie die reduzierte Kontur minimieren Greif-, Hebel- und Fixierungsmöglichkeiten, bleibt dabei jedoch ergonomisch gut greifbar.

Ideal geeignet für sicherheitsrelevante Bereiche wie Psychiatrie-, Pflege und Justizvollzugsanstalten.

Material:

- Drücker: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Rosette: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Oberflächen: satiniert

Montage:

- M5 Verschraubung
- 38 mm Schraubabstand
- Türrstärke: 34-78 mm
- Kombinierbar mit OGRO PREMIUM Programm




Ausführungen:

Bewohnerseite unsichtbar verschraubt
Außenseite mit sichtbarer Verschraubung

Drückerstellung in 45° Schritten möglich.

- 2101 Bewohnerseite drehbar
- 2102 Bewohnerseite feststehend
- 2103 Außenseite drehbar
- 2104 Außenseite feststehend

Andere Ausführungen auf Anfrage



FORENSIK KNAUF

SOLID+ 2200



SOLID+ 2912 Schlüsselrosette



SOLID+ 2912 Blindrosette



Massiver, konisch geformter Knauf mit rutschfesten Griffflächen und abgeschrägter Oberseite. In eine konische Rosette eingelassen, wodurch Angriffs- und Fixierungspunkte deutlich reduziert werden.

Ideal geeignet für sicherheitsrelevante Bereiche wie Psychiatrie-, Pflege und Justizvollzugsanstalten.

Material:

- Knauf: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Rosette: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Oberflächen: satiniert

Montage:



- M5 Verschraubung
- 38 mm Schraubabstand
- Türstärke: 34-78 mm
- Kombinierbar mit OGRO PREMIUM Programm

Ausführungen:

Bewohnerseite unsichtbar verschraubt
Außenseite mit sichtbarer Verschraubung

- 2201 Bewohnerseite drehbar
- 2202 Bewohnerseite feststehend

Sonderausführungen auf Anfrage



FORENSIK KNAUF MIT DREHBEGRENZUNG

SOLID+ 2290



Knauf ähnlich Typ 2201 mit integrierter Drehwinkelbegrenzung zur sicheren Begrenzung des Drehwegs und zur Vermeidung von Überdrehen. Dadurch werden Schloss und Mechanik vor übermäßigen Betätigungs Kräften geschützt und die Gewalteinwirkung auf das Schloss deutlich reduziert. Die Kraftübertragung erfolgt über Anschlagstifte auf das Rosetten-Unterteil, wodurch definierte Endlagen und eine langlebige Funktion gewährleistet werden.

Material:

- Knauf: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Rosette: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Oberflächen: satiniert

SOLID+ 2912 Schlüsselrosette



SOLID+ 2912 Blindrosette




Montage:

- M5 Verschraubung
- 38 mm Schraubabstand
- Türstärke: 34-78 mm
- Kombinierbar mit OGRO PREMIUM Programm

Ausführungen:


- 2290 Begrenzung 32°

Weitere Sonderlösungen und projektspezifische Ausführungen auf Anfrage.



FORENSIK KNOPF

SOLID+ 2300



SOLID+ 2912 Schlüsselrosette



SOLID+ 2912 Blindrosette



Ovaler Knopf in Rosette einliegend, mit glatter, abgerundeter Oberfläche und deutlich reduzierter Angriffsfläche. Die flächenbündige Ausführung minimiert Greif- und Fixierungsmöglichkeiten und erhöht die Sicherheit im täglichen Einsatz.

Ideal geeignet für sicherheitsrelevante Bereiche wie Psychiatrie-, Pflege und Justizvollzugsanstalten.

Material:

- Knopf: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Rosette: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Oberflächen: satiniert

Montage:

- M5 Verschraubung
- 38 mm Schraubabstand
- Türstärke: 34-78 mm
- Kombinierbar mit OGRO PREMIUM Programm




Ausführungen:

Bewohnerseite unsichtbar verschraubt
Außenseite mit sichtbarer Verschraubung

Knopfstellung in 45° Schritten möglich.



- 2301 Bewohnerseite drehbar
- 2302 Bewohnerseite feststehend
- 2303 Außenseite drehbar
- 2304 Außenseite feststehend

Sonderausführungen auf Anfrage



FORENSIK SCHILD

SOLID+ 2400 / 2500 / 2600



Robustes Forensik-Schild mit integrierter, rein mechanischer Riegelstandsanzeige zur eindeutigen Zustandskontrolle der Verriegelung – vollständig ohne Elektrik. Die massive Ausführung mit reduzierter Angriffsfläche gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

In Verbindung mit einem Schloss der Klasse 5, Serie 55, geeignet für sicherheitskritische Anwendungen in Psychiatrie-, Pflege- und Justizvollzugsanstalten.

Material:

- Knopf: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Schild: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Oberflächen: satiniert

Montage:

- M5 Verschraubung
- Türstärke: 34-78 mm

Ausführungen:

Drücker:

- 2401 Bewohnerseite drehbar
- 2402 Bewohnerseite feststehend
- 2403 Außenseite drehbar
- 2404 Außenseite feststehend

Knopf:

- 2501 Bewohnerseite drehbar
- 2502 Bewohnerseite feststehend
- 2503 Außenseite drehbar
- 2504 Außenseite feststehend

Knauf:

- 2601 Bewohnerseite drehbar
- 2602 Bewohnerseite feststehend

Auf Wunsch mit Fase an der Oberseite

Andere Ausführungen auf Anfrage

FORENSIK TÜRGRIFF SUIZIDPRÄVENTION

SOLID+ 2990



Dieser sicherheitsoptimierte Türgriff wurde speziell für den forensischen und psychiatrischen Bereich entwickelt. Ein eingeschweißtes Edelstahlblech reduziert Manipulationsmöglichkeiten und verhindert zuverlässig das Verkeilen der Tür sowie das Anbringen von Seilen, Schnüren oder ähnlichen Hilfsmitteln.

Material:

- Griff: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Oberflächen: satiniert





Ausführungen:

- 2990

Montage:

Zum Einsatz kommen die Befestigungen GZ 2xx für Türgriffe mit gerader Stütze. Weitere Details sind den Befestigungen für Türgriffe im OGRO-Katalog zu entnehmen.

Weitere Sonderlösungen und projektspezifische Ausführungen auf Anfrage.



FORENSIK WC-KNAUF

SOLID+ 2999



SOLID+ 2998

Schlüssel für Notentriegelung



WC-Verriegelung mit abgeschrägtem, flächenbündig in der Rosette einliegendem WC-Knauf und außenseitiger Notentriegelung.

Die sicherheitsoptimierte Bauform reduziert gezielt Ansatzpunkte für Greifen, Fixieren und Manipulation und erschwert ein Festhalten von innen deutlich.

Die Ausführung erfolgt rein mechanisch und ist für den Einsatz in sensiblen Bereichen geeignet.

Material:





- WC-Knauf: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Rosette: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Oberflächen: satiniert

Montage:

- M5 Verschraubung
- 38 mm Schraubabstand
- Türstärke: 34-78 mm

Ausführungen:

- 2999 WC-Knauf
- 2998 Schlüssel für Notentriegelung



FORENSIK ZYLINDER-KNOPF

SOLID+ 2901




Für diese Speziallösung wird der Forensik WC-Knauf an einen Schließzylinder mit Gefahrenfunktion adaptiert. Mit SOLID+ PZ-Rosetten montiert kombiniert der Sonderschließzylinder die Anforderungen an einen suizidhemmenden Beschlag und die Gefahrenfunktion des Zylinders mit Integration in einer Schließanlage.

Material:

- WC-Knauf: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Rosette: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Oberflächen: satiniert

Hinweis:

Nur auf Anfrage und nach technischer Klärung



FORENSIK FENSTER-DREHKNAUF

SOLID+ 2902



Der Forensik Fenster-Drehknopf ersetzt den handelsüblichen Fenstergriff. Der Drehknopf ermöglicht das Öffnen und Schließen des Fensters. Aufgrund seiner Geometrie erfüllt er die Anforderungen an einen suizidhemmenden Fensterbeschlag. Die Befestigung erfolgt über manipuliertsichere Spezialschrauben.

Material:


- Fenster-Drehknopf: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Rosette: V2A (Edelstahl rostfrei)
- Oberflächen: satiniert

Montage:

- Vierkantstift 7 mm
- M5 Zylinderschraube mit überdrehtem Kopf

Hinweis:

Bei Anfrage/Bestellung benötigten Stiftvorstand angeben



WAND-TÜRPUFFER ROBUSTO

3874 ANSCHLAGPUFFER DENI ROBUSTO W




Der Wand-Türpuffer ROBUSTO verhindert Beschädigungen durch das Anschlagen von schweren Türen. Die Montage erfolgt verdeckt liegend über eine Montageplatte an der Wand. Die Kraft wird über eine massive Federung im Gehäuse aufgenommen und absorbiert.

Material:

- Gehäuse: Leichtmetall, silber lackiert
- Puffer: Gummi, schwarz

Montage:

- zur Wandmontage
- 3 Schraublöcher
- verdeckte Verschraubung



JVA-BESCHLAG MIT OGRO 8116 V

SOLID+ 2903



Der massive Aluminiumdrücker in hochwertiger Ausführung ist vollständig in die Rosette integriert und wird rückseitig mit drei M5-Schrauben verschraubt sowie zusätzlich mit Fixierstiften gesichert – für höchste Stabilität, präzisen Sitz und dauerhafte Verdrehsicherheit.

Material:

- Drücker: Aluminium
- Rosette: Aluminium
- Oberflächen: Pulver beschichtet RAL 9003 (Signalweiß)

Montage:

- Vierkantstift 8 mm
- M5 Verschraubung

Weitere Sonderlösungen und projektspezifische Ausführungen auf Anfrage.

