

Folio

Regras de Negócio

Versão 1.0 • Documento vivo — refinar continuamente

Introdução

Este documento descreve as regras de negócio do Folio — o caderno digital de produtividade pessoal que permite ao usuário se organizar do jeito dele, sem impor nenhum método.

As regras aqui registradas cobrem o comportamento esperado da aplicação, os limites de cada plano, as interações entre módulos e as decisões que ainda precisam ser tomadas. Itens marcados como A DEFINIR devem ser resolvidos antes da implementação da funcionalidade correspondente.

Este é um documento vivo — deve ser atualizado a cada decisão tomada durante o desenvolvimento.

1. Identidade e filosofia

O Folio é um caderno digital de produtividade pessoal. A metáfora central é o caderno físico de Bullet Journal: o usuário navega por páginas numeradas, registra seu dia, planeja o futuro e organiza seus pensamentos — tudo num único lugar.

A filosofia do produto é não impor método. O Folio entrega estrutura, não obrigação. O usuário pode usar todas as funcionalidades nativas, ignorar algumas, ou estender o sistema com plugins da comunidade.

2. Cadernos

O caderno é a unidade central do Folio. Tudo que o usuário cria vive dentro de um caderno. Cada caderno é independente — não se comunicam entre si.

2.1 Criação e estrutura

RN-001 Múltiplos cadernos por usuário

O usuário pode criar mais de um caderno. Exemplos de uso: um caderno para estudos técnicos, outro para desenvolvimento pessoal, outro para o trabalho.

RN-002 Limite de cadernos por plano

- Plano gratuito: até 3 cadernos.
- Plano premium: cadernos ilimitados.

RN-003 Estrutura inicial de cada caderno

Ao criar um caderno, as seguintes páginas são geradas automaticamente com conteúdo em branco:

- Index — mapa do caderno. O usuário preenche manualmente conforme cria páginas.
-

- Future Log — projeções futuras organizadas por mês.
- Month Log — Definir objetivos do mês respectivo + reflexão
- Weekly Log — registro semanal com layout de dias + área de reflexão.
- Daily Log — registro diário com checkboxes de tarefas e notas livres.

O usuário não é obrigado a usar nenhuma dessas páginas. Elas existem por padrão mas podem ser ignoradas.

RN-004 Páginas numeradas

Cada página de um caderno tem um número único e sequencial dentro daquele caderno. A numeração começa em 1 e avança conforme novas páginas são criadas.

O usuário pode navegar diretamente para qualquer página pelo número — como num caderno físico.

RN-005 Cadernos independentes

Cadernos não compartilham dados entre si. Uma página criada no Caderno A não é visível no Caderno B.

No MVP, não existe funcionalidade de mover páginas entre cadernos.

2.2 Index

RN-006 Index é manual

O Index é uma página em branco onde o usuário registra manualmente onde cada coisa está no caderno. Exemplo: 'Future Log: p.2 — TypeScript: p.14'.

O sistema não atualiza o Index automaticamente. A curadoria do índice é responsabilidade do usuário — como num caderno físico.

Isso preserva a essência do Bullet Journal: o usuário está ciente do que está no caderno porque ele mesmo indexou.

2.3 Future Log

RN-007 Projeções futuras por mês

O Future Log é dividido por meses. O usuário registra eventos, objetivos e intenções para períodos futuros.

Cada entrada do Future Log tem: mês de referência, conteúdo livre (texto, checkboxes, listas).

O Future Log é o único lugar nativo para planejamento de longo prazo dentro de um caderno.

2.4 Weekly Log

RN-008 Layout semanal com dias e reflexão

O Weekly Log representa uma semana. Cada semana tem:

- Grade de dias (Segunda a Domingo) — cada dia com uma lista de checkboxes para tarefas e eventos.
- Área de reflexão e notas — espaço livre ao lado dos dias para pensamentos, aprendizados e observações da semana.
- Área de objetivos da semana — lista de metas para o período.

O usuário pode criar quantos Weekly Logs quiser — um por semana, conforme avança no tempo.

2.5 Daily Log

RN-009 Registro do dia com checkboxes

O Daily Log é o coração do uso diário. Cada entrada representa um dia específico.

Dentro de cada dia, o usuário pode registrar:

- Tarefas — itens com checkbox, marcados como feito ou não feito.
- Notas — texto livre, sem checkbox.
- Eventos — compromissos com horário.

O tipo de cada entrada é escolhido pelo usuário — não existe obrigação de classificar.

RN-010 Tarefas não concluídas

Tarefas não concluídas ficam marcadas como pendentes no dia em que foram criadas.

Não existe migração automática de tarefas para o dia seguinte.

O usuário pode navegar para dias anteriores e consultar o que ficou pendente. A decisão de retomar, descartar ou reagendar é sempre do usuário.

2.6 Collections

RN-011 Páginas livres temáticas

Collections são páginas criadas livremente pelo usuário para qualquer propósito: listas de leitura, estudos de uma tecnologia, projetos pessoais, metas, hábitos.

Uma Collection pode ocupar uma ou mais páginas do caderno.

O usuário define o conteúdo, o formato e o nome da Collection.

Exemplos reais do caderno do usuário: 'Estudos de TypeScript', 'Objetivos do mês', 'N+1 (próximo mês)'.

2.7 Busca e navegação

RN-012 Navegação por número de página

O usuário pode ir diretamente para qualquer página de um caderno pelo número. Funciona como digitar o número de página num caderno físico e ir até lá.

RN-013 Busca por texto — fora do MVP

A busca textual dentro do caderno não faz parte do MVP. O usuário navega pelo Index e por número de página.

Busca por texto pode ser implementada em versão futura como plugin ou funcionalidade nativa.

3. Autenticação e conta

RN-014 Cadastro

O usuário pode criar uma conta com email e senha.

O email deve ser único no sistema.

A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.

A DEFINIR *Confirmação de email obrigatória no cadastro ou opcional?*

RN-015 Login e sessão

O usuário faz login com email e senha.

A sessão persiste por 7 dias sem necessidade de novo login.

O usuário pode estar logado em múltiplos dispositivos simultaneamente.

RN-016 Configurações de conta

O usuário pode editar:

- Nome de exibição.
- Foto de perfil.
- Preferências de visualização (tema, idioma).
- Email e senha.

A DEFINIR *Quais preferências de visualização o MVP vai suportar?*

RN-017 Exclusão de conta

O usuário pode solicitar a exclusão da conta.

Todos os dados do usuário são apagados permanentemente — cadernos, páginas, configurações.

A exclusão é irreversível. O sistema deve exibir confirmação explícita antes de executar.

A DEFINIR *Período de carência antes da exclusão definitiva (ex: 30 dias)?*

4. Plugins e loja

4.1 O que é um plugin

RN-018 Definição de plugin

Um plugin é uma extensão open source criada pela comunidade que adiciona funcionalidades ao Folio. Exemplos: Pomodoro, Revisão Espaçada, Hábitos avançados, GTD, Diário.

Plugins se integram ao caderno como páginas adicionais, widgets no dashboard ou funcionalidades vinculadas ao Daily Log.

Plugins se comunicam com o Folio exclusivamente via FolioAPI. Nunca acessam o banco de dados diretamente.

4.2 Publicação e revisão

RN-019 Processo de publicação

Qualquer desenvolvedor pode criar um plugin seguindo o SDK open source do Folio.

Para publicar na loja, o plugin passa por revisão da equipe do Folio. A revisão verifica:

- Ausência de código malicioso.
- Conformidade com o contrato FolioAPI — o plugin não acessa dados fora do escopo permitido.
- Qualidade mínima de código e documentação.

Apenas plugins aprovados aparecem na loja para os usuários.

RN-020 Plugins premium

Criadores podem publicar plugins pagos na loja.

O Folio cobra uma comissão sobre plugins pagos.

A DEFINIR *Definir percentual da comissão do Folio sobre plugins premium.*

Usuários do plano premium podem instalar plugins pagos. Usuários do plano gratuito não podem instalar plugins pagos.

4.3 Instalação e uso

RN-021 Instalação de plugins

O usuário acessa a loja e instala plugins com um clique.

Ao instalar, o plugin pode criar páginas, hábitos ou entradas no Daily Log via FolioAPI (ação `onInstall`).

Plugins instalados aparecem no menu lateral do caderno.

RN-022 Limite de plugins por plano

- Plano gratuito: até 3 plugins ativos simultaneamente.
- Plano premium: plugins ilimitados.

O usuário pode ter mais plugins instalados do que o limite permite — mas apenas o número máximo do plano fica ativo ao mesmo tempo.

A DEFINIR *O usuário escolhe quais 3 ficam ativos, ou são os 3 mais recentes?*

RN-023 Desinstalação de plugin

O usuário pode desinstalar um plugin a qualquer momento.

Os dados criados pelo plugin (entradas no Daily Log, páginas, eventos na timeline) são mantidos após a desinstalação.

O plugin some do menu lateral e do dashboard.

4.4 Downgrade de plano

RN-024 Dados retidos em downgrade

Se o usuário fizer downgrade do plano premium para o gratuito:

- Plugins além do limite do plano gratuito ficam suspensos — inacessíveis, mas os dados são retidos.
- Cadernos além do limite do plano gratuito ficam suspensos — inacessíveis, mas os dados são retidos.
- Ao reativar o plano premium, tudo volta ao estado anterior automaticamente.

O usuário é informado claramente do que ficará suspenso antes de confirmar o downgrade.

5. Planos e monetização

5.1 Plano gratuito

RN-025 O que está incluído no plano gratuito

- Acesso completo ao core do caderno: Index, Future Log, Weekly Log, Daily Log, Collections.
- Até 3 cadernos.
- Até 3 plugins ativos simultaneamente.
- Plugins gratuitos da loja.
- Sync entre dispositivos.

A DEFINIR *Sync entre dispositivos é gratuito ou premium?*

5.2 Plano premium

RN-026 O que está incluído no plano premium

- Tudo do plano gratuito.
- Cadernos ilimitados.
- Plugins ilimitados.
- Acesso a plugins premium (pagos).

A DEFINIR *Definir preço do plano premium (mensal e anual).*

A DEFINIR Funcionalidades adicionais exclusivas do premium a definir (ex: backup, temas, exportação).

5.3 Regras de cobrança

RN-027 Modelo de assinatura

O plano premium é cobrado por assinatura recorrente — mensal ou anual.

A DEFINIR Definir desconto do plano anual em relação ao mensal.

A DEFINIR Política de cancelamento e reembolso a definir.

A DEFINIR Período de trial gratuito do premium?

6. Segurança e privacidade

RN-028 Isolamento de dados entre usuários

Toda query ao banco filtra pelos dados do usuário autenticado. Um usuário nunca acessa dados de outro usuário — nem por erro nem por manipulação de request.

RN-029 Dados de plugins

Plugins acessam apenas os dados do usuário que os instalou.

A FolioAPI garante que um plugin não consegue ler ou escrever dados de outro usuário, mesmo que tente.

RN-030 Revisão de segurança de plugins

Todo plugin passa por revisão de código antes de ser publicado na loja.

A revisão garante que o plugin não tenta acessar dados fora do contrato FolioAPI, não faz requisições para servidores externos não declarados, e não armazena dados do usuário fora do sistema Folio.

A DEFINIR Processo formal de revisão de segurança a documentar.

7. Regras gerais do sistema

RN-031 Sem migração automática de dados

O sistema nunca move, reorganiza ou altera dados do usuário automaticamente — exceto na criação inicial do caderno (páginas padrão).

Toda reorganização é iniciada pelo usuário.

RN-032 Liberdade de uso

O sistema não força o usuário a usar nenhuma funcionalidade. Páginas padrão do caderno podem ser ignoradas. Plugins são opcionais. Não existe fluxo obrigatório dentro da aplicação.

RN-033 Persistência de dados após ações destrutivas

Ao desinstalar um plugin, os dados criados por ele persistem.

Ao fazer downgrade de plano, os dados de cadernos e plugins suspensos persistem.

Ao excluir a conta, todos os dados são apagados permanentemente (sem exceção).

RN-034 Exportação de dados

A DEFINIR O usuário pode exportar o conteúdo de um caderno? Em qual formato (PDF, Markdown)?

A DEFINIR Exportação é funcionalidade do MVP ou futura?

8. Itens a definir — backlog de decisões

Estes itens foram identificados durante a definição das regras mas ainda não têm resposta. Devem ser resolvidos antes da implementação da funcionalidade correspondente.

ID	Questão	Área	Prioridade
D-01	Confirmação de email obrigatória no cadastro?	Autenticação	Alta
D-02	Preferências de visualização no MVP (tema, idioma)?	Conta	Média
D-03	Período de carência antes de excluir conta (ex: 30 dias)?	Conta	Média
D-04	Usuário escolhe quais 3 plugins ficam ativos ou são os mais recentes?	Plugins	Alta
D-05	Comissão do Folio sobre plugins premium (%)?	Monetização	Alta
D-06	Preço do plano premium — mensal e anual?	Monetização	Alta
D-07	Desconto do plano anual em relação ao mensal?	Monetização	Média
D-08	Existe período de trial gratuito do plano premium?	Monetização	Média
D-09	Política de cancelamento e reembolso?	Monetização	Baixa
D-10	Sync entre dispositivos é gratuito ou exclusivo do premium?	Planos	Alta
D-11	Funcionalidades exclusivas do premium além de plugins e cadernos?	Planos	Média
D-12	Exportação de caderno — MVP ou futuro? Formato?	Dados	Baixa
D-13	Processo formal de revisão de segurança de plugins?	Segurança	Alta

