

Folio

Product Backlog — MVP

Histórias de Usuário e Critérios de Aceite

Épico	Título	Histórias
EP-01	Autenticação e Sessão	US-01, US-02, US-03, US-04
EP-02	Gerenciamento de Conta	US-05, US-06, US-07
EP-03	Cadernos (Notebooks)	US-08, US-09, US-10, US-11, US-12
EP-04	Estruturação e Navegação por Páginas	US-13, US-14, US-15
EP-05	Página Index	US-16
EP-06	Future Log	US-17, US-18
EP-07	Weekly Log	US-19, US-20, US-21, US-22
EP-08	Daily Log	US-23, US-24, US-25, US-26, US-27
EP-09	Collections	US-28, US-29, US-30
EP-10	Editor de Conteúdo	US-31, US-32, US-33

Fora do escopo deste MVP:

- RF-01.4 — Recuperação de senha por e-mail
- RF-11 — Sistema de Plugins (loja, instalação, persistência)
- RF-12 — Assinatura e planos (upgrade, downgrade, suspensão)

EP-01 Autenticação e Sessão

Criação de conta, login, renovação de sessão via Refresh Token e encerramento de sessão.

ID	História de Usuário	Critérios de Aceite
US-01 RF-01.1	Como novo visitante, quero criar uma conta informando nome, e-mail e senha, para ter acesso ao Folio.	- O sistema aceita nome, e-mail e senha como campos obrigatórios - Não é possível cadastrar um e-mail que já esteja em uso - A senha deve ter no mínimo 8 caracteres - Após o cadastro com sucesso, o usuário é redirecionado para a tela de login - Em caso de e-mail já cadastrado, uma mensagem de erro clara é exibida

US-02 RF-01.2	Como usuário cadastrado, quero fazer login com e-mail e senha, para acessar meu espaço no Folio.	– O login é realizado com e-mail e senha corretos – Credenciais inválidas retornam mensagem genérica sem indicar qual campo está errado – Após login com sucesso, o usuário é redirecionado para o dashboard – Após 10 tentativas falhas no mesmo IP em 1 minuto, novas tentativas são bloqueadas temporariamente – A sessão é mantida entre abas e recarregamentos da página
US-03 RF-01.3	Como usuário autenticado, quero que minha sessão seja mantida por até 7 dias, para não precisar fazer login repetidamente.	– A sessão permanece ativa por até 7 dias consecutivos sem nova autenticação – A renovação ocorre automaticamente e de forma invisível ao usuário – Se a sessão expirar ou for inválida, o usuário é redirecionado para o login – Nenhum dado de sessão fica visível ou acessível via JavaScript no navegador
US-04 RF-01.5	Como usuário autenticado, quero fazer logout, para encerrar minha sessão imediatamente.	– Ao clicar em "Sair", a sessão é encerrada no servidor e no cliente – Após o logout, o usuário é redirecionado para a tela de login – Não é possível usar tokens anteriores após o logout – O botão de logout está acessível em qualquer tela do app

EP-02 Gerenciamento de Conta

Edição de perfil, atualização de credenciais e exclusão permanente de conta.

ID	História de Usuário	Critérios de Aceite
US-05 RF-02.1	Como usuário autenticado, quero editar meu nome, foto de perfil e tema da interface, para personalizar minha experiência no Folio.	– O usuário pode alterar nome, URL de avatar e preferência de tema (claro/escuro) – As alterações são salvas e refletidas imediatamente na interface – O tema escolhido persiste entre sessões – Campos em branco não sobrescrevem valores existentes
US-06 RF-02.2	Como usuário autenticado, quero atualizar meu e-mail ou senha informando minha senha atual, para manter minha conta segura.	– A senha atual é obrigatória para qualquer alteração de credenciais – Senha atual incorreta retorna erro claro e não aplica nenhuma mudança – O novo e-mail não pode já estar em uso por outra conta – A nova senha deve ter no mínimo 8 caracteres – Após alteração de e-mail, o login passa a exigir o novo e-mail

US-07 RF-02.3	Como usuário autenticado, quero excluir minha conta permanentemente, para remover todos os meus dados do Folio.	– A exclusão exige confirmação em duas etapas (ex: digitar o e-mail da conta) – Todos os cadernos, páginas e conteúdos são removidos de forma irrecuperável – A sessão é encerrada imediatamente após a exclusão – Não existe forma de recuperar a conta após a exclusão ser confirmada
-------------------------	---	--

EP-03 Cadernos (Notebooks)

Criação, renomeação, exclusão e alternância entre cadernos. Ao criar, as 4 páginas fundamentais são geradas automaticamente.

ID	História de Usuário	Critérios de Aceite
US-08 RF-03.1 / RF-03.2	Como usuário, quero criar um caderno informando nome e cor temática, para organizar meu conteúdo visualmente.	– O caderno exige nome e cor como campos obrigatórios – Usuários do plano gratuito podem ter no máximo 3 cadernos simultâneos – Ao atingir o limite, uma mensagem clara informa o motivo do bloqueio – O novo caderno aparece imediatamente na lista após a criação
US-09 RF-03.3	Como usuário, ao criar um caderno quero que as páginas Index, Future Log, Weekly Log e Daily Log sejam geradas automaticamente, para que eu já possa começar a usar.	– As 4 páginas são criadas automaticamente junto com o caderno, sem ação adicional do usuário – As páginas recebem numeração sequencial: Index (1), Future Log (2), Weekly Log (3), Daily Log (4) – Se houver falha na criação das páginas, o caderno inteiro não é criado – As 4 páginas aparecem na barra lateral ao abrir o caderno
US-10 RF-03.4	Como usuário, quero renomear um caderno existente, para refletir mudanças no seu propósito.	– O nome não pode ser vazio – O novo nome é refletido imediatamente na interface após salvar – Apenas o dono do caderno pode renomeá-lo
US-11 RF-03.5	Como usuário, quero excluir um caderno, para remover conteúdo que não preciso mais.	– A exclusão exige confirmação em duas etapas (ex: digitar o nome do caderno) – Todos os conteúdo interno (páginas, entradas, coleções) são removidos junto – Apenas o dono do caderno pode excluí-lo – Após a exclusão, o usuário é redirecionado para outro caderno ou para o dashboard
US-12 RF-03.6	Como usuário, quero alternar entre meus cadernos ativos, para acessar rapidamente o contexto que preciso.	– Todos os cadernos do usuário são listados e acessíveis na interface – O caderno ativo fica visualmente destacado – O último caderno aberto é restaurado ao voltar ao app

		– A troca de caderno carrega as páginas do caderno selecionado
--	--	--

EP-04 Estruturação e Navegação por Páginas

Numeração sequencial automática, navegação direta por número e inserção de Collections em posições arbitrárias.

ID	História de Usuário	Critérios de Aceite
US-13 RF-04.1	Como usuário, quero que cada página do meu caderno tenha um número único e sequencial, para localizar conteúdo com facilidade.	– Toda página criada recebe um número inteiro sequencial dentro do caderno – Não podem existir dois números iguais no mesmo caderno – A exclusão de uma página não renumera as demais – O número da página é visível na interface
US-14 RF-04.2	Como usuário, quero digitar um número de página para navegar diretamente até ela, como em um caderno físico.	– Existe um campo de navegação onde o usuário digita o número desejado – Ao confirmar, o app navega para a página correspondente – Se o número não existir no caderno, uma mensagem de erro é exibida – A navegação funciona para qualquer tipo de página (Index, Logs, Collections)
US-15 RF-04.3	Como usuário, quero inserir uma nova Collection em qualquer posição do caderno, para encaixá-la entre páginas já existentes.	– O usuário pode escolher a posição de inserção da nova página – As páginas que estavam nessa posição em diante são renumeradas automaticamente – Se a operação falhar, nenhuma página é alterada – A nova página aparece na posição correta na barra lateral

EP-05 Página Index

Primeira página do caderno — texto livre para o usuário montar o sumário ou mapa mental do caderno.

ID	História de Usuário	Critérios de Aceite
US-16 RF-05.1 / RF-05.2	Como usuário, quero que a página Index seja um espaço em branco com editor livre, para montar o sumário do meu caderno do meu jeito.	– A página Index inicia sem conteúdo pré-definido ou template imposto – Aceita texto livre com formatação: negrito, itálico, títulos e listas – O conteúdo é salvo automaticamente sem ação do usuário – Não existe botão de "Salvar" — o autosave é o único mecanismo

		– O conteúdo persiste ao fechar e reabrir o caderno
--	--	---

EP-06 Future Log

Registro de eventos e tarefas futuras organizado por mês calendário.

ID	História de Usuário	Critérios de Aceite
US-17 RF-06.1	Como usuário, quero visualizar o Future Log dividido por meses, para ter uma visão cronológica do que está por vir.	– O Future Log exibe seções separadas por mês (ex: Julho 2026, Agosto 2026) – Os meses são exibidos em ordem cronológica – Meses sem entradas ainda aparecem como seções disponíveis para preenchimento – Ao abrir o Future Log, o scroll posiciona no mês atual
US-18 RF-06.2 / RF-06.3	Como usuário, quero lançar anotações e eventos em qualquer seção mensal do Future Log, para planejar atividades futuras.	– O usuário pode adicionar entradas em qualquer seção mensal, passada ou futura – Cada entrada armazena o mês/ano de referência e o conteúdo – O conteúdo suporta texto, listas e checkboxes – As entradas são salvas automaticamente ao serem editadas – O usuário pode excluir entradas individualmente

EP-07 Weekly Log

Visão semanal com grade de 7 dias, painel de notas lateral e seção de objetivos.

ID	História de Usuário	Critérios de Aceite
US-19 RF-07.1 / RF-07.2	Como usuário, quero abrir o Weekly Log de qualquer semana e ver uma grade com os 7 dias, para organizar tarefas e eventos por dia.	– O usuário pode selecionar qualquer semana via calendário ou setas de navegação – A grade exibe os 7 dias da semana selecionada – Cada dia da grade permite adicionar tarefas (com checkbox) e eventos (com horário) – A semana atual é exibida por padrão ao abrir o Weekly Log
US-20 RF-07.3	Como usuário, quero ter um painel de notas livres ao lado da grade semanal, para registrar pensamentos e reflexões da semana.	– Existe uma área de texto livre adjacente à grade semanal – Suporta formatação básica: negrito, itálico e listas – O conteúdo das notas é salvo automaticamente – As notas de cada semana são independentes entre si

US-21 RF-07.4	Como usuário, quero definir objetivos e prioridades para a semana em uma área dedicada, para manter o foco nas metas mais importantes.	– Existe uma seção específica de objetivos separada visualmente da grade – Permite criar uma lista de metas com checkboxes – O conteúdo persiste ao fechar e reabrir o Weekly Log da mesma semana – Os objetivos de cada semana são independentes entre si
US-22 RF-07.5	Como usuário, quero marcar uma tarefa como concluída diretamente na grade semanal, sem precisar abrir outra tela.	– O checkbox de cada tarefa é clicável direto na grade – A mudança de estado é refletida visualmente de imediato – O estado de conclusão persiste ao navegar entre semanas e voltar – É possível desfazer a marcação clicando novamente

EP-08 Daily Log

Registro diário com tipos de bullet (tarefa, nota, evento), polo de pendências reflexivo e histórico cronológico.

ID	História de Usuário	Critérios de Aceite
US-23 RF-08.1	Como usuário, quero selecionar qualquer data e ver (ou iniciar) o registro daquele dia, para documentar minha rotina diária.	– O usuário seleciona uma data via calendário ou navegação por setas – Se já houver registro para a data, ele é carregado – Se não houver registro, uma tela vazia é apresentada pronta para receber entradas – A data de hoje é selecionada por padrão ao abrir o Daily Log
US-24 RF-08.2	Como usuário, quero lançar entradas no Daily Log escolhendo entre os tipos Tarefa, Nota e Evento, para diferenciar o tipo de informação registrada.	– O usuário escolhe o tipo da entrada antes ou ao criar: Tarefa, Nota ou Evento – Tarefa: possui checkbox de conclusão – Nota: texto informativo, sem marcação de estado – Evento: exige definição de horário específico – Cada tipo tem representação visual distinta na lista
US-25 RF-08.3	Como usuário, quero marcar e desmarcar tarefas como concluídas no Daily Log, para acompanhar o que já fiz no dia.	– O checkbox de cada tarefa é clicável diretamente na lista – A mudança de estado é refletida visualmente de imediato – O estado é salvo automaticamente – É possível desfazer a marcação clicando novamente
US-26 RF-08.4	Como usuário, quero que tarefas não concluídas de dias anteriores fiquem em destaque, para eu decidir conscientemente o que fazer com elas.	– Tarefas pendentes de dias passados ficam visualmente destacadas (cor ou ícone diferente) – As tarefas NÃO são migradas automaticamente para o dia seguinte

		– Para cada tarefa pendente, o usuário pode escolher: Cancelar, Mover para o próximo dia ou Agendar para uma data específica – A ação escolhida é registrada e o destaque é removido após a decisão – Tarefas do dia atual não recebem destaque de pendência
US-27 RF-08.5	Como usuário, quero navegar pelo calendário para acessar logs de dias anteriores, para revisar o que foi registrado e capturar tarefas esquecidas.	– É possível navegar para qualquer data passada sem restrição – O log da data selecionada é carregado normalmente para leitura e edição – Dias com tarefas pendentes são destacados no calendário (ex: indicador visual) – Dias com ao menos um registro são indicados no calendário (ex: ponto ou sublinhado)

EP-09 Collections

Páginas temáticas livres, que podem se expandir por múltiplas páginas virtuais.

ID	História de Usuário	Critérios de Aceite
US-28 RF-09.1	Como usuário, quero criar uma Collection com um título específico, para organizar conteúdo temático dentro do caderno.	– O usuário define o título da Collection ao criá-la – A Collection recebe um número de página sequencial no caderno – O conteúdo suporta rich text completo via editor – A Collection aparece na barra lateral do caderno após a criação
US-29 RF-09.2	Como usuário, quero que uma Collection possa crescer para múltiplas páginas, para não ter limite de conteúdo por tema.	– Quando o conteúdo da Collection exceder uma página, o usuário pode adicionar novas páginas a ela – As páginas extras recebem numeração sequencial no caderno – É possível navegar entre as páginas de uma mesma Collection – O título da Collection é exibido em todas as suas páginas
US-30 RF-09.3	Como usuário, quero renomear, editar e excluir Collections, para manter o caderno organizado ao longo do tempo.	– O título da Collection pode ser editado a qualquer momento – O conteúdo de cada página da Collection é editável com autosave – A exclusão remove a Collection e todas as suas páginas extras – A exclusão exige confirmação (ex: digitar o título da Collection) – Apenas o dono do caderno pode gerenciar suas Collections

EP-10 Editor de Conteúdo

Engine de edição rich text (Tiptap) com suporte a atalhos Markdown e autosave invisível — base de todas as páginas.

ID	História de Usuário	Critérios de Aceite
US-31 RF-10.1	Como usuário, quero um editor que suporte formatação rica, para estruturar meu conteúdo de forma clara e legível.	– Suporta negrito, itálico, títulos (H1, H2, H3) – Suporta listas ordenadas e não ordenadas – Suporta checkboxes interativos – Suporta blocos de código com destaque de sintaxe – A formatação é aplicada visualmente em tempo real enquanto o usuário digita ou seleciona texto
US-32 RF-10.2	Como usuário, quero usar atalhos Markdown enquanto digito para formatar o conteúdo sem tirar as mãos do teclado.	– # + espaço transforma a linha em H1; ## em H2; ### em H3 – - + espaço inicia uma lista não ordenada – 1. + espaço inicia uma lista ordenada – - [] + espaço cria um checkbox – Texto entre ** fica em negrito; entre * fica em itálico – ``` + Enter inicia um bloco de código
US-33 RF-10.3	Como usuário, quero que o conteúdo seja salvo automaticamente enquanto edito, para nunca perder o que escrevi.	– O conteúdo é salvo automaticamente após 2 segundos sem digitação – Um indicador discreto mostra o status: salvando... / salvo / erro – Em caso de erro, uma mensagem não-intrusiva é exibida – Não existe botão de "Salvar" em nenhuma tela do editor – O conteúdo salvo é exatamente o mesmo ao reabrir a página