Курс «Введение в многомерный статистический анализ», 2023

Семинар 3 марта Множественная регрессия. Мультиколлинеарность

Задание 1.

На данных по 44 городам построена модель, обясняющая динамику уровня преступности за последние 10 лет. change_in_crime_rate — прирост преступности в %, change_in_pop — прирост численности населения, %; kids — процент детей; free_lunch — процент бесплатных школьных обедов; income_change — прирост доходов домохозяйств.

```
> model <- lm(change_in_crime_rate ~ change_in_pop + kids + free_lunch + income_change)
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -22.3548 12.3097
change_in_pop 0.3188
                      0.2052
             1.1128 0.2869
kids
free_lunch
            -0.3681 0.0973
income_change -0.1944 0.3681
Signif. codes: 0 '*** 0.001 '** 0.01 '* 0.05 '.' 0.1 ' 1
> anova(model)
Response: change_in_crime_rate
           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
change_in_pop
               803.2
kids
               1380.1
kids 1380.1
free_lunch 3186.6
income_change
               60.6
Residuals 8476.0
Signif. codes: 0 '*** 0.001 '** 0.01 '* 0.05 '.' 0.1 ' 1
> describe(df)
                    n mean sd median min max range
                   44 7.83 12.20 4.70 -3.3 68.6 71.9
change_in_pop
                   44 27.27 8.86 28.85 7.5 41.5 34.0
kids
                   44 51.51 25.88 57.55 5.7 88.5 82.8
free_lunch
                   44 26.96 6.77 26.35 11.7 50.5 38.8
income_change
change_in_crime_rate 44 -13.72 17.98 -13.45 -45.6 45.4 91.0
```

- Определите статистически значимые оценки коэффициентов
- Проинтерпретируйте оценку константы
- Проинтерпретируйте оценку коэффициента при предикторе «процент бесплатных школьных обедов»
- Рассчитайте коэффициент детерминации и проверьте гипотезу о том, что регрессия на константу (то есть, модель без объясняющих переменных) не хуже модели с предикторами. Сформулируйте нулевую и альтернативную гипотезы для критерия, а также содержательный вывод
- Вы подозреваете, что между переменными income_change и free_lunch имеется сильная линейная связь, как она может отразиться на вашей модели? Присутствует ли проблема мультиколлинеарности в модели? Ответ обоснуйте.

Задание 2. Встречаются исследования, где центрирование используется для того, чтобы снизить мультиколлинеарность в модели. Почему это неверная стратегия?