Evaluare held-out efectuata / Held-out evaluation performed

Configuratie inghetata: explanation-v2-frozen · gpt-4o-mini, temperatura 0 · Șerban, G. F. · noiembrie 2026

ROMÂNĂ

Trasabilitate: pragurile de acceptare au fost inregistrate in protocol INAINTE de evaluare, inclusiv pentru verificatorul de negatie, iar configuratia este inghetata sub tagul explanation-v2-frozen. Setul held-out (contrastive_pairs_v4_heldout.csv) are 60 de perechi noi, cu teme si constructii diferite, etichetate inainte de rulare; este construit de autor si necesita verificare independenta.

Rezultatul v2 pe setul nou

Criteriu (60 controale / 60 pozitive)	Valoare	Prag	Rezultat
Rata alarmelor false	16/60	<= 22/60	INDEPLINIT
Recall-ul detectiei	54/60	>= 48/60	INDEPLINIT
Controale corect 'niciuna'	23/60	-	-
Abtineri pe controale	21/60	-	-
Tehnica numita corect (pozitive)	52/60	-	-

Verificatorul de negatie, pe predictiile salvate

Criteriu	Valoare	Prag	Rezultat
Alarme false echivalenta (comparatii negate)	7 -> 0	reducere >= 75%	INDEPLINIT (100%)
Destinatia celor 7 corectii	toate 'niciuna' (respingeri corecte)	-	-
Echivalente pozitive pierdute	0 din 10	<= 1	INDEPLINIT
Predictii schimbate in afara echivalentei	0	0	INDEPLINIT
Alarme false totale (orice procedeu)	16/60 -> 9/60	-	-

Cele 9 alarme false ramase: sase la falsa dilema (controale cu trei optiuni), doua la whataboutism etichetate ca implied_causation (cadrul 'so we...'), si una la cauzalitate implicita (C06). Niciuna nu tine de echivalenta; sunt mecanisme pentru care nu exista inca verificator.

Verdict: Configuratia inghetata a indeplinit toate criteriile prestabilite de acceptare pe un set held-out construit de autor. Dupa aplicarea verificatorului de negatie, alarmele false totale au scazut de la 16/60 la 9/60, iar recall-ul a ramas 54/60. Rezultatul nu constituie validare independenta si nu

demonstreaza generalizarea; este un rezultat favorabil pe acest set, nu o excludere a variatiei intamplatoare.

Nota de metoda: simpla examinare pentru raportare nu transforma setul in set de dezvoltare. Doar folosirea lui pentru ajustarea sistemului l-ar face nepotrivit ca test neatins al versiunii urmatoare. Rezultatul versiunii deja inghetate ramane raportabil. Pasul ramas este validarea independenta, cu adnotatori umani.

ENGLISH

Traceability: the acceptance thresholds were recorded in the protocol BEFORE the evaluation, including for the negation verifier, and the configuration is frozen under the tag explanation-v2-frozen. The held-out set (contrastive_pairs_v4_heldout.csv) has 60 new pairs, with different topics and constructions, labelled before running; it is author-built and requires independent checking.

v2 on the new set

Criterion (60 controls / 60 positives)	Value	Threshold	Result
False-alarm rate	16/60	<= 22/60	MET
Detection recall	54/60	>= 48/60	MET
Controls correct 'none'	23/60	-	-
Abstentions on controls	21/60	-	-
Technique named correctly (positives)	52/60	-	-

Negation verifier, on the saved predictions

Criterion	Value	Threshold	Result
Equivalence false alarms (negated comparisons)	7 -> 0	>= 75% reduction	MET (100%)
Destination of the 7 corrections	all 'none' (correct rejections)	-	-
Equivalence positives lost	0 of 10	<= 1	MET
Predictions changed outside equivalence	0	0	MET
Total false alarms (any device)	16/60 -> 9/60	-	-

The 9 remaining false alarms: six on false dilemma (three-option controls), two on whataboutism labelled as implied_causation (the 'so we...' frame), and one on implied causation (C06). None involve equivalence; they are mechanisms for which no verifier exists yet.

Verdict: The frozen configuration met all pre-set acceptance criteria on an author-built held-out set. After applying the negation verifier, total false alarms fell from 16/60 to 9/60, and recall stayed at 54/60. The result does not constitute independent validation and does not demonstrate generalization; it is a favourable result on this set, not an exclusion of random variation.

Methodological note: merely examining the set for reporting does not turn it into a development set. Only using it to tune the system would make it unsuitable as an untouched test for the next version. The result of the already-frozen version remains reportable. The remaining step is independent validation with human annotators.