Проект оптимизации процесса подготовки отчетов по пилотному проекту комплексной реабилитации детей в возрасте 4-17 лет.

Описание

В детских бюро медико-социальной экспертизы реализуется пилотный проект по комплексной реабилитации детей-инвалидов, освидетельствование проводится в ГИС ЕЦП, отчет необходимо заполнять в таблице эксель. Шаблон отчета утвержден вышестоящей организацией. На данном этапе сотрудникам необходимо заполнить Таблицу 1.

Пользователи используют арм, на которых установлена операционная система линукс «Основа»(Debian) или «Ред ОС»(Red Hut). Для выгрузки и сохранения отчетности используется общий сетевой ресурс X:\ в папку СКР. Наименование папок и вложенность остается на усмотрение пользователей.

Глоссарий:
ОЖД – ограничение жизнедеятельности
ЦРГ – целевая реабилитационная группа
ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и абилитации

Заинтересованные стороны:

1. Пользователи системы – врачи бюро, составляющие отчет.

Описание AS-IS/TO-BE

Роль	AS-IS	TO BE
Врачи бюро	- отчет не формируется в ГИС ЕЦП; - приходится вносить данные вручную(двойная работа); - отнимает много времени; - велика вероятность ошибок.	- данные импортируются из xml файла, выгруженного из ГИС ЕЦП; - после загрузки данных отчет формируется атоматически; - исключены ошибки из-за человеческого фактора.

Use Case 01 Загрузить данные в систему

	Суть
Цель	• Загрузить данные в систему из xml файла для формирования отчетности.
Триггер	• Пользователь открывает приложение и решает загрузить xml файл в систему.
Ограничения	
Предусловия	• Файл xml выгружен из ГИС ЕЦП и сохранен на диске X в папке, созданной пользователем.
Основной поток	1. Пользователь выбирает функцию «Загрузить XML». 2.Система предоставляет пользователю возможность выбрать папку или файл. 3.Пользователь выбирает папку. 4. Система формирует перечень файлов для загрузки 5. Система берёт первый (или следующий) необработанный файл из перечня. 6.Система валидирует структуру XML-файла (соответствие XSD-схеме) файла. 7. Система проверяет, что все обязательные поля заполнены.(обязательные поля в таблице). 8. Система проверяет, что файл не был загружен ранее (проверка на дубликат по полю СНИЛС). 9. Система записывает данные в базу данных. 10.Система проверяет все ли файлы обработаны. 10.1 Если обработаны не все файлы, то система возвращается к следующему файлу шаг 5. 11. Система выдает отчет о количестве успешно загруженных файлов.
Альтернативный сценарий	**3a. Пользователь выбрал файл для обработки** 1.Система проверяет, что файл имеет расширение .xml 2. Система составляет перечень файлов для обработки, состоящего из 1 файла и возвращается к шагу 6 основного сценария. **6a. XSD-схема не найдена** 1.Система выдает сообщение об ошибке «Не удалось загрузить схему валидации. Обратитесь в службу поддержки». 2. Работа системы завершается. **6b. Структура XML-файла невалидна (не соответствует XSD-схеме):** 1.Система уведомляет пользователя об ошибках валидации и выводит список ошибок. 2.Система предлагает пользователю следующие действия: (1) пропустить этот файл или (2) завершить загрузку файлов.

	Суть
	3. В случае выбора (1) система возвращается к шагу 10 основного сценария. **7a. Отсутствует обязательное поле (например, СНИЛС):** 1. Система выдает сообщение об ошибке с указанием файла и названия отсутствующего поля. 2.Система предлагает пользователю следующие действия: (1) пропустить этот файл или (2) завершить загрузку файлов. 3. В случае выбора (1) система возвращается к шагу 10 основного сценария **8a. При проверке данных система обнаружила дубликат:** 1. Система уведомляет пользователя о дубликате и запрашивает команду: (1) обработать файл повторно, перезаписав старые данные, или (2) пропустить его. 2. Пользователь выбирает одно из действий. 3. Если выбрано действие (1), система переходит к шагу 9 основного сценария. Если выбрано действие (2), обработка файла пропускается и система переходит к шагу 10 основного сценария.

Use Case 02 Сформировать отчет по данным МСЭ

	Суть
Цель	• Сформировать отчет за период по данным МСЭ по утвержденному шаблону формата Excel.
Триггер	• Пользователь открывает приложение и решает сформировать отчет за период.
Ограничения	
Предусловия	• В базу данных приложения успешно записаны данные хотя бы одного освидетельствования МСЭ.
Основной поток	1. Система отображает форму с выбором периода: - Начало периода (дата). Начальная дата по умолчанию установлена на 1 января текущего года. - Конец периода (дата). Конечная дата по умолчанию установлена на 31 декабря текущего года. Если пользователь не указал период отчета, отчет формируется за текущий год. 2.Пользователь выбирает период 3.Пользователь нажимает «Сформировать отчет». 4. Система выполняет запрос к базе данных и генерирует отчеты по данным МСЭ, заполняя все необходимые поля в соответствии с утвержденным шаблоном отчета (шаблон утвержден Федеральным бюро)

	Суть
	и выводит диалоговое окно с запросом пути сохранения файла в формате Excel. 5. Пользователь сохраняет готовый файл в формате Excel в выбранной папке.
Альтернативный сценарий	**2а. Пользователь ввел некорректные даты (начало позже конца):** 1.Система уведомляет об ошибке: "Дата начала не может быть позже даты окончания". 2.Пользователь переходит к шагу 2 основного сценария. **4а. За выбранный период не найдено данных мсэ:** 1.Система уведомляет пользователя: "За указанный период данные не найдены и предлагает (1) выбрать другой период или (2) отказаться от формирования отчета. 2.Пользователь выбирает (1), система переходит к шагу 2 основного сценария.

Таблица сопоставления полей:


Блок XML	**Назначение**	**Ключевые поля(обязательность да/нет)**	**База данных(таблица, поле)**
<ns:Гражданин>	Данные пациента	СНИЛС (да)	Patient.snils
		ФИО.ФАМИЛИЯ (да)	Patient. lastName
		ФИО.ИМЯ (да)	Patient.firstName
		ФИО.ОТЧЕСТВО (нет)	Patient.secondName
		ДатаРождения (да)	Patient.birthDate
<ns:Диагноз>	Основное заболевание	Код(да)	MseCase.diagnozCode
		Наименование(да)	MseCase.diagnozName
<ns:Инвалидность>	Статус	*Возраст пациента(да)	MseCase.patientAge

	инвалидности	ДатаУстановленияИнвалидности(да)	MseCase.disabilityStartDate
		ДатаПрекращенияИнвалидности(да)	MseCase.disabilityEndDate
		СрокИнвалидности(да)	MseCase.disabilityPeriod
<ns:Освидетельствование>	Данные МСЭ	ДатаППМСЭ(да)	MseCase.ppmseDate
<ns:ЦРГ>	Целевая реабилитационная группа	Код ЦРГ (да)	Crg.code
		Значение (да)	Crg.name
		Основной (да)	Crg.isMain
Флаги согласий	Участие в пилоте	СогласиеПилотныйПроект (да)	MseCase.consentPilotProject
<ns:НуждаемостьОпределена>	Нуждаемость в оказании услуг по комплексной реабилитации	НуждаемостьОпределена (да)	MseCase.isNeed
<ns:МедПротивопоказания>	Медицинские противопоказания для комплексной реабилитации	МедПоказанияОпределены (да)	MedImpossible.impossibleDefined
		Код(да)	MedImpossible.code
		Значение(да)	MedImpossible.name
<ns:СуммарнаяОценка>	Общая оценка в процентах	Процент(да)	MseCase. totalImpairmentPercent
<ns:Расстройства>	Нарушения	Код нарушения(да)	Impairment.code

	функций	Значение нарушения(да)	Impairment.name
		Код степени нарушения(да)	Impairment.codeDegree
		Значение степени нарушения(да)	Impairment.nameDegree
		Процент степени нарушения(да)	Impairment.degreePercent
<ns:Ограничения>	ОЖД (ограничения жизнедеятельности)	Код(да)	Restriction.code
		Значение (да)	Restriction.name
		код Степени(да)	Restriction.degreeCode
		Значение степени (да)	Restriction.degreeName
<ns:Мероприятия>	Мероприятия ИПРА	Тип -Код (да)	Events.events_code
		Тип-значение(да)	Events.events_name
		Подтип - код (да)	Events.typeCode
		Подтип-значение (да)	Events.typeName
		Начало(да)	Events.dateStart
		Окончание(да)	Events.dateEnd

* - возраст пациента на момент установления инвалидности
Если поле не используется в отчете, оно пропускается системой.

Схема базы данных



На диаграмме отношение таблицы Patient к таблице MSECASE - один ко многим сделано на случай добавления повторных освидетельствований. На данном этапе, т.к. учитываются только первичные освидетельствования, рассматривается отношение 1:1.

Методика расчета отчета

В данной методике описывается система расчета для Таблицы1 данные для которых берутся из документа «Сведения о ребёнке-инвалиде, нуждающемся в оказании услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов», выгруженного из ГИС ЕЦП в формате xml (skra.xml) и записанного в базу данных.

Запись из базы данных включается в отчет ТОЛЬКО при одновременном выполнении условий:

1.Возраст ребенка на дату установления инвалидности от 4 до 17 лет включительно.
2.Установление инвалидности первично.
3. Дата установления инвалидности попадает в отчетный период.

Таблица 1. Лист 1. Сведения о степени выраженности ОЖД детей-инвалидов по ЦРГ

К основным категориям жизнедеятельности человека (ОЖД), которые оцениваются при экспертизе, относятся:

1. Способность к самообслуживанию
2. Способность к самостоятельному передвижению
3. Способность к ориентации
4. Способность к общению
5. Способность контролировать своё поведение
6. Способность к обучению
7. Способность к трудовой деятельности

Условие: у пациента есть хотя бы одно ОЖД (Restriction.code)(может быть несколько ОЖД) с соответствующей степенью (Restriction.degreeCode)
Степень ОЖД, по которой пациент попадает в отчет = максимальная степень по всем категориям .
Степень: 1 – Не установлено, 2 – Первая , 3 – Вторая, 4 – Третья. Самая сильная третья степень.
max_ОЖД = МАКС(Степень по всем 7 категориям, где степень ≥ 2)

ЗАПРОС ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 1

FOR _code_crg = 1 to 12:

```
SELECT
        total_patients,
        age_4_7,
        age_8_14,
        age_15_17
FROM(
SELECT
   r.degreeCode,
   COUNT(DISTINCT p.id) AS total_patients,
   COUNT(DISTINCT CASE WHEN mc.patientAge BETWEEN 4 AND 7 THEN p.id END) AS
age_4_7,
   COUNT(DISTINCT CASE WHEN mc.patientAge BETWEEN 8 AND 14 THEN p.id END) AS
age_8_14,
   COUNT(DISTINCT CASE WHEN mc.patientAge BETWEEN 15 AND 17 THEN p.id END) AS
age_15_17
FROM(SELECT number(3)) AS idDegree AS n
LEFT JOIN RESTRICTION AS r ON n.idDegree=r.degreeCode
LEFT JOIN MSECASE AS mc ON r.mc_id=mc.id
LEFT JOIN CRG ON crg.mc_id = mc.id
WHERE mc.ppmseDate >= _start_date – начальная дата отчета
   AND mc.ppmseDate <= _end_date – конечная дата отчета
   AND crg.isMain = true
   AND crg.code = _code_crg
GROUP BY r.degreeCode
ORDER BY r.degreeCode) AS tmp_tbl
```

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
_start_date - начальная дата отчетного периода (DATE)
_end_date - конечная дата отчетного периода (DATE)

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ (результат запроса):

результатами запроса для каждой ЦРГ мы заполняем соответствующий блок - на примере ЦРГ =1 и ОЖД= 1 стартовая ячейка для вставления результата запроса G10:

	A	B	G	H	I	J
4			**Сведения о**			
5						
6	№	Сведения о детях-инвалидах	Дети-инвалиды с преимущественными нарушениями психических функций (ЦРГ 1) (чел.)			
8			Всего	4-7 лет	8-14 лет	15-17 лет
9	1	2	7	8	9	10
10	1.	Дети-инвалиды с максимально выраженной степенью ограничений жизнедеятельности (далее - ОЖД) ОЖД 1 (в одной или нескольких категориях)				
11	2.	Дети-инвалиды с максимально выраженной степенью ОЖД 2 (в одной или нескольких категориях)				
12	3.	Дети-инвалиды с максимально выраженной степенью ОЖД 3 (в одной или нескольких категориях)				
13	ВСЕГО детей, которым установлена категория "ребенок-инвалид" впервые:					

Соответствие ЦРГ и стартовой ячейки шаблона для вставления результатов запроса по каждому ЦРГ и ОЖД=1:
ЦРГ2 - K10, ЦРГ3 – O10, ЦРГ4 – S10, ЦРГ5 – W10, ЦРГ6 – AA10, ЦРГ7 – AE10, ЦРГ8 – AI10, ЦРГ9 – AM10, ЦРГ10 – AQ10, ЦРГ11 – AU10, ЦРГ12 – AY10.

Ячейки суммарных показателей по блокам рассчитываются на основании формул, введенных в эти ячейки в утвержденном шаблоне xls:
C10=СУММ(D10:F10)
C11= СУММ(D11:F11)
C12= СУММ(D12:F12)
C13= СУММ(C10:C12)

D10= H10+L10+P10+T10+X10+AB10+AF10+AJ10+AN10+AR10+AV10+AZ10
D11= H11+L11+P11+T11+X11+AB11+AF11+AJ11+AN11+AR11+AV11+AZ11
D12= H12+L12+P12+T12+X12+AB12+AF12+AJ12+AN12+AR12+AV12+AZ12
D13= СУММ(D10:D12)

E10==I10+M10+Q10+U10+Y10+AC10+AG10+AK10+AO10+AS10+AW10+BA10
E11==I11+M11+Q11+U11+Y11+AC11+AG11+AK11+AO11+AS11+AW11+BA11
E12==I12+M12+Q12+U12+Y12+AC12+AG12+AK12+AO12+AS12+AW12+BA12

E13= СУММ(E10:E12)

F10==J10+N10+R10+V10+Z10+AD10+AH10+AL10+AP10+AT10+AX10+BB10
F11==J11+N11+R11+V11+Z11+AD11+AH11+AL11+AP11+AT11+AX11+BB11
F12==J12+N12+R12+V12+Z12+AD12+AH12+AL12+AP12+AT12+AX12+BB12
F13= СУММ(F10:F12)

Шаблон файла xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ns:ЭДМСЭ xmlns:ns="http://rosmintrud.ru/mse/srkra/2024-02-27" xmlns:mt="http://rosmintrud.ru/mse/mt/2022-10-28" xmlns:ut="http://rosmintrud.ru/ut/2022-07-14" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns3="http://iis.ecp.ru/SignInfo/2023-01-10">

<ns:СРКРА>

<ns:УчреждениеМСЭ>

<mt:КодУчреждения>031-000000009</mt:КодУчреждения>

<mt:Наименование>ФКУ «ГБ МСЭ (Бюро № 7)</mt:Наименование>

<mt:СтрокаАдреса>309508, Белгородская обл, Старый Оскол г</mt:СтрокаАдреса>

</ns:УчреждениеМСЭ>

<ns:НомерДокумента>СРКРА-326-000002953</ns:НомерДокумента>

<ns:Гражданин>

<mt:ФИО>

<ut:Фамилия>ФАМИЛИЯ</ut:Фамилия>

<ut:Имя>ИМЯ</ut:Имя>

<ut:Отчество>ОТЧЕСТВО</ut:Отчество>

</mt:ФИО>

<mt:ДатаРождения>2011-01-14</mt:ДатаРождения>

<mt:Возраст>15</mt:Возраст>

<mt:СНИЛС>111-222-333 81</mt:СНИЛС>

<mt:Пол>Ж</mt:Пол>

<mt:Адреса>

<mt:Адрес>

<mt:ТипАдреса>3</mt:ТипАдреса>

<mt:АдресФИАС>

<ut:Индекс>ИНДЕКС</ut:Индекс>

<ut:Регион>

<ut:Название>Белгородская</ut:Название>

<ut:Сокращение>обл</ut:Сокращение>

```
            </ut:Регион>
            <ut:Город>
               <ut:Название>ГОРОД</ut:Название>
               <ut:Сокращение>г</ut:Сокращение>
            </ut:Город>
            <ut:Улица>
               <ut:Название>Восточный</ut:Название>
               <ut:Сокращение>мкр</ut:Сокращение>
            </ut:Улица>
            <ut:Дом>№</ut:Дом>
            <ut:Квартира>99</ut:Квартира>
         </mt:АдресФИАС>
      </mt:Адрес>
   </mt:Адреса>

   <mt:ДУЛ>
      <mt:ТипДокумента>
         <mt:Код>21</mt:Код>
         <mt:Значение>Паспорт гражданина Российской Федерации</mt:Значение>
      </mt:ТипДокумента>

      <ut:Серия>1111</ut:Серия>
      <ut:Номер>212121</ut:Номер>
      <ut:ДатаВыдачи>2025-01-28</ut:ДатаВыдачи>
      <ut:КемВыдан>УМВД РОССИИ</ut:КемВыдан>
   </mt:ДУЛ>
      <mt:Гражданство>1</mt:Гражданство>
   <mt:КонтактнаяИнформация>
   </mt:КонтактнаяИнформация>
</ns:Гражданин>
<ns:Представитель>
   <mt:ТипПредставителя>1</mt:ТипПредставителя>
   <mt:ПредставительФЛ>
      <mt:ФИО>
         <ut:Фамилия>ФАМИЛИЯ</ut:Фамилия>
         <ut:Имя>ИМЯ</ut:Имя>
```

<ut:Отчество>ОТЧЕСТВО</ut:Отчество>
</mt:ФИО>
<mt:ДатаРождения>1982-05-17</mt:ДатаРождения>
<mt:СНИЛС>122-333-447 83</mt:СНИЛС>
<mt:Пол>Ж</mt:Пол>
<mt:Адреса>
<mt:Адрес>
<mt:ТипАдреса>3</mt:ТипАдреса>
<mt:АдресФИАС>
<ut:Индекс>309503</ut:Индекс>
<ut:Регион>
<ut:Название>Белгородская</ut:Название>
<ut:Сокращение>обл</ut:Сокращение>
</ut:Регион>

<ut:Город>
<ut:Название>ГОРОД</ut:Название>
<ut:Сокращение>г</ut:Сокращение>
</ut:Город>
<ut:Улица>
<ut:Название>Восточный</ut:Название>
<ut:Сокращение>мкр</ut:Сокращение>
</ut:Улица>
<ut:Дом>№</ut:Дом>
<ut:Квартира>99</ut:Квартира>
</mt:АдресФИАС>
</mt:Адрес>
</mt:Адреса>
<mt:ДУЛ>
<mt:ТипДокумента>
<mt:Код>21</mt:Код>
<mt:Значение>Паспорт гражданина Российской Федерации</mt:Значение>
</mt:ТипДокумента>
<ut:Серия>1222</ut:Серия>
<ut:Номер>737373</ut:Номер>
<ut:ДатаВыдачи>2018-10-12</ut:ДатаВыдачи>

<ut:КемВыдан>УМВД России</ut:КемВыдан>
</mt:ДУЛ>
<mt:Гражданство>1</mt:Гражданство>
<mt:КонтактнаяИнформация>
<mt:Телефоны>
<mt:Телефон>
<mt:Тип>мобильный</mt:Тип>
<mt:Номер>7 000 0001111</mt:Номер>
</mt:Телефон>
</mt:Телефоны>
</mt:КонтактнаяИнформация>
</mt:ПредставительФЛ>
<mt:ДПП>
<mt:ТипДокумента>
<mt:Код>6</mt:Код>
<mt:Значение>Свидетельство о рождении</mt:Значение>
</mt:ТипДокумента>
<ut:Серия>I-ЛЕ</ut:Серия>
<ut:Номер>777777</ut:Номер>
<ut:ДатаВыдачи>2011-01-25</ut:ДатаВыдачи>
<ut:КемВыдан>Управление ЗАГС</ut:КемВыдан>
</mt:ДПП>
<ns:СтепеньРодства>
<mt:Код>1</mt:Код>
<mt:Значение>Мать</mt:Значение>
</ns:СтепеньРодства>
<ns:ПредпочтительныйСпособСвязи>
<mt:Код>1</mt:Код>
<mt:Значение>по телефону</mt:Значение>
</ns:ПредпочтительныйСпособСвязи>
</ns:Представитель>
<ns:НомерНПИ>2200152936228918</ns:НомерНПИ>
<ns:Диагноз>
<mt:ОсновноеЗаболевание>
<mt:Код>D47.3</mt:Код>

<mt:Наименование>Эссенциальная (геморрагическая) тромбоцитемия. Эссенциальная (геморрагическая) тромбоцитемия, мутация в гене CALR.

Синдром приобретенного дефицита фактора Виллебранда.

Стойкие умеренные нарушения функции системы крови и иммунной системы.</mt:Наименование>

</mt:ОсновноеЗаболевание>

<mt:СопутствующиеЗаболевания>

<mt:СопутствующееЗаболевание>

<mt:Код>G90.8</mt:Код>

<mt:Наименование>Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы. Расстройство вегетативной нервной системы, без стойких функциональных нарушений</mt:Наименование>

</mt:СопутствующееЗаболевание>

<mt:СопутствующееЗаболевание>

<mt:Код>E66.9</mt:Код>

<mt:Наименование>Ожирение неуточненное. Ожирение 2 ст. неуточнённое. Стойкие незначительные нарушения функции эндокринной системы и метаболизма.</mt:Наименование>

</mt:СопутствующееЗаболевание>

</mt:СопутствующиеЗаболевания>

</ns:Диагноз>

<ns:Инвалидность>

<mt:ДатаУстановленияИнвалидности>2026-08-19</mt:ДатаУстановленияИнвалидности>

<mt:ДатаПрекращенияИнвалидности>2027-09-01</mt:ДатаПрекращенияИнвалидности>

<mt:СрокИнвалидности>

<mt:Код>1</mt:Код>

<mt:Значение>На 1 год</mt:Значение>

</mt:СрокИнвалидности>

<mt:ГруппаИнвалидности>

<mt:Код>4</mt:Код>

<mt:Значение>Категория «ребенок-инвалид»</mt:Значение>

</mt:ГруппаИнвалидности>

</ns:Инвалидность>

<ns:Освидетельствование>

<ns:НомерАМСЭ>АМСЭ-326-000534285</ns:НомерАМСЭ>

```
  <ns:НомерППМСЭ>ППМСЭ-326-000535541</ns:НомерППМСЭ>
  <ns:ДатаППМСЭ>2026-08-24</ns:ДатаППМСЭ>
</ns:Освидетельствование>

<ns:ИПРА>
  <ns:СрокДо>2027-09-01</ns:СрокДо>
  <ns:Номер>ИПРА-326-000462563</ns:Номер>
  <ns:Дата>2026-08-24</ns:Дата>
</ns:ИПРА>

<ns:Расстройства>
  <ns:Расстройство>
    <mt:Нарушение>
      <mt:Код>8</mt:Код>
      <mt:Значение>Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма</mt:Значение>
    </mt:Нарушение>

    <mt:Степень>
      <mt:Код>1</mt:Код>
      <mt:Значение>Незначительные</mt:Значение>
      <mt:ПроцентСтепени>10-30%</mt:ПроцентСтепени>
    </mt:Степень>
  </ns:Расстройство><ns:Расстройство>
    <mt:Нарушение>
      <mt:Код>9</mt:Код>
      <mt:Значение>Нарушения функций системы крови и иммунной системы </mt:Значение>
    </mt:Нарушение>

    <mt:Степень>
      <mt:Код>2</mt:Код>
      <mt:Значение>Умеренные</mt:Значение>
      <mt:ПроцентСтепени>40-60%</mt:ПроцентСтепени>
    </mt:Степень>
  </ns:Расстройство>
</ns:Расстройства>
  <ns:СуммарнаяОценка>
```

<ns:ВлияниеДругихФакторов>false</ns:ВлияниеДругихФакторов>
</ns:СуммарнаяОценка>
<ns:Ограничения>
<ns:Ограничение>
<mt:Ограничение>
<mt:Код>1</mt:Код>
<mt:Значение>Способность к самообслуживанию</mt:Значение>
</mt:Ограничение>
<mt:Степень>
<mt:Код>2</mt:Код>
<mt:Значение>Первая</mt:Значение>
</mt:Степень>
</ns:Ограничение><ns:Ограничение>
<mt:Ограничение>
<mt:Код>2</mt:Код>
<mt:Значение>Способность к самостоятельному передвижению</mt:Значение>
</mt:Ограничение>
<mt:Степень>
<mt:Код>1</mt:Код>
<mt:Значение>Не установлено</mt:Значение>
</mt:Степень>
</ns:Ограничение><ns:Ограничение>
<mt:Ограничение>
<mt:Код>3</mt:Код>
<mt:Значение>Способность к ориентации</mt:Значение>
</mt:Ограничение>
<mt:Степень>
<mt:Код>1</mt:Код>
<mt:Значение>Не установлено</mt:Значение>
</mt:Степень>
</ns:Ограничение><ns:Ограничение>
<mt:Ограничение>
<mt:Код>4</mt:Код>
<mt:Значение>Способность к общению</mt:Значение>
</mt:Ограничение>
<mt:Степень>

<mt:Код>1</mt:Код>
<mt:Значение>Не установлено</mt:Значение>
</mt:Степень>
</ns:Ограничение><ns:Ограничение>
<mt:Ограничение>
<mt:Код>5</mt:Код>
<mt:Значение>Способность контролировать свое поведение</mt:Значение>
</mt:Ограничение>
<mt:Степень>
<mt:Код>1</mt:Код>
<mt:Значение>Не установлено</mt:Значение>
</mt:Степень>
</ns:Ограничение><ns:Ограничение>
<mt:Ограничение>
<mt:Код>6</mt:Код>
<mt:Значение>Способность к обучению</mt:Значение>
</mt:Ограничение>
<mt:Степень>
<mt:Код>1</mt:Код>
<mt:Значение>Не установлено</mt:Значение>
</mt:Степень>
</ns:Ограничение><ns:Ограничение>
<mt:Ограничение>
<mt:Код>7</mt:Код>
<mt:Значение>Способность к трудовой деятельности</mt:Значение>
</mt:Ограничение>
<mt:Степень>
<mt:Код>2</mt:Код>
<mt:Значение>Первая</mt:Значение>
</mt:Степень>
</ns:Ограничение>
</ns:Ограничения>

<ns:Мероприятия>
<ns:Мероприятие>
<mt:Тип>

<mt:Код>14</mt:Код>

<mt:Значение>Социальная реабилитация и абилитация</mt:Значение>

</mt:Тип>

<mt:Подтип>

<mt:Код>46</mt:Код>

<mt:Значение>Социально-психологическая реабилитация и абилитация</mt:Значение>

</mt:Подтип>

<mt:Начало>2026-08-19</mt:Начало>

<mt:Окончание>2027-09-01</mt:Окончание>

<mt:Исполнитель>

<mt:Наименование>Министерство социальной защиты населения и труда
</mt:Наименование>

<mt:ОГРН>102333688587</mt:ОГРН>

<mt:АдресФИАС/>

</mt:Исполнитель>

</ns:Мероприятие><ns:Мероприятие>

<mt:Тип>

<mt:Код>14</mt:Код>

<mt:Значение>Социальная реабилитация и абилитация</mt:Значение>

</mt:Тип>

<mt:Подтип>

<mt:Код>47</mt:Код>

<mt:Значение>Социально-бытовая реабилитация и абилитация</mt:Значение>

</mt:Подтип>

<mt:Начало>2026-08-19</mt:Начало>

<mt:Окончание>2027-09-01</mt:Окончание>

<mt:Исполнитель>

<mt:Наименование>Министерство социальной защиты населения и труда
</mt:Наименование>

<mt:ОГРН>1023101688587</mt:ОГРН>

<mt:АдресФИАС/>

</mt:Исполнитель>

```
</ns:Мероприятие><ns:Мероприятие>
<mt:Тип>
<mt:Код>16</mt:Код>
<mt:Значение>Физическая реабилитация и абилитация с использованием средств физической культуры и спорта</mt:Значение>
</mt:Тип>
<mt:Подтип>
<mt:Код>49</mt:Код>
<mt:Значение>Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт, средства и методы адаптивной физической культуры и адаптивного спорта</mt:Значение>
</mt:Подтип>

<mt:Начало>2026-08-19</mt:Начало>
<mt:Окончание>2027-09-01</mt:Окончание>

<mt:Исполнитель>
<mt:Наименование>Министерство спорта </mt:Наименование>
<mt:ОГРН>1023101667500</mt:ОГРН>
<mt:АдресФИАС/>
</mt:Исполнитель>
</ns:Мероприятие>
</ns:Мероприятия>

<ns:ЦРГ>
<ns:ЦРГ>
<ns:Основная>true</ns:Основная>
<ns:Группа>
<mt:Код>ЦРГ 7</mt:Код>
<mt:Значение>Ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями функций системы крови и иммунной системы, в том числе вследствие злокачественных новообразований, а также отдельных инфекционных заболеваний</mt:Значение>
</ns:Группа>
</ns:ЦРГ>
</ns:ЦРГ>

<ns:Способности>
<ns:Способность>
```

<mt:Код>1</mt:Код>

<mt:Значение>ограничение способности к самообслуживанию</mt:Значение>

</ns:Способность><ns:Способность>

<mt:Код>7</mt:Код>

<mt:Значение>ограничение способности к трудовой деятельности</mt:Значение>

</ns:Способность>

</ns:Способности>

<ns:МедПоказанияОпределены>true</ns:МедПоказанияОпределены>

<ns:НаправлениеВФБМСЭ>

<ns:ДокументыНаправлялись>false</ns:ДокументыНаправлялись>

</ns:НаправлениеВФБМСЭ>

<ns:НуждаемостьОпределена>true</ns:НуждаемостьОпределена>

<ns:РегиональныеОрганизации>

<ns:РегиональнаяОрганизация>

<mt:Код>4479</mt:Код>

<mt:Значение>Министерство социальной защиты населения и труда </mt:Значение>

</ns:РегиональнаяОрганизация><ns:РегиональнаяОрганизация>

<mt:Код>20031</mt:Код>

<mt:Значение>Областное государственное бюджетное учреждение «Многопрофильный центр реабилитации»</mt:Значение>

</ns:РегиональнаяОрганизация><ns:РегиональнаяОрганизация>

<mt:Код>20030</mt:Код>

<mt:Значение>Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»</mt:Значение>

</ns:РегиональнаяОрганизация>

</ns:РегиональныеОрганизации>

<ns:Иное>+7- 910- 2245 00- 00- мать Фамилия Имя Отчество</ns:Иное>

<ns:СогласиеПилотныйПроект>true</ns:СогласиеПилотныйПроект>

<ns:СогласиеОПД>true</ns:СогласиеОПД>

<ns:Выписка1Сформирована>true</ns:Выписка1Сформирована>

<ns:Выписка2Сформирована>true</ns:Выписка2Сформирована>

<ns:Выписка3Сформирована>true</ns:Выписка3Сформирована>

<ns:Подписант>
<mt:КодСотрудника>0</mt:КодСотрудника>
<ut:ФИО>
<ut:Фамилия>ФАМИЛИЯ</ut:Фамилия>
<ut:Имя>ИМЯ</ut:Имя>
<ut:Отчество>ОТЧЕСТВО</ut:Отчество>
</ut:ФИО>
<ut:Должность>Руководитель бюро-врач по медико-социальной экспертизе</ut:Должность>
</ns:Подписант>
</ns:СРКРА>
</ns:ЭДМСЭ>