

VISA-A Achilles tendon score, versione italiana (VISA-A-I)

Versione italiana: Maffulli N. et al., Disabil Rehabil 2008;30(20-22):1621-4 (appendice).

Nome e cognome (o codice): _____

Data: _____

Lato affetto: _____

Specifico per dolore nella regione del tendine d'Achille

1. Per quanti minuti ha dolore nella regione del tendine di Achille al risveglio?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
100 minuti					0 minuti					

2. Una volta riscaldato, ha dolore allungando al massimo il tendine con l'avampiede sul bordo di un gradino? (Tenendo il ginocchio esteso e rigido)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dolore forte					Nessun dolore					

3. Dopo aver camminato per 30 minuti in pianura, ha dolore nelle due ore successive? (Se non le è possibile camminare per 30 minuti in pianura a causa del dolore al tendine di Achille, in questa domanda il punteggio sarà 0)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dolore forte					Nessun dolore					

4. Ha dolore a scendere le scale ad un'andatura normale?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dolore forte					Nessun dolore					

5. Ha dolore durante o immediatamente dopo essere andato sulla punta dei piedi per 10 volte da una superficie piana sulla gamba il cui tendine di Achille fa male?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dolore forte					Nessun dolore					

6. Quanti saltelli a una gamba può fare senza aver dolore?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dolore forte					Nessun dolore					

7. Svolge regolarmente sport o attività fisica?

- ☐ No, per niente
- ☐ L'allenamento e la partecipazione alle gare sono stati modificati
- ☐ Allenamento completo, ma le gare non sono più allo stesso livello di prima dell'esordio dei sintomi
- ☐ Gare allo stesso livello o livello più alto rispetto a quando sono iniziati i sintomi

8. Risponda alla domanda A, B o C.

- Se non ha dolore praticando sport, completi solo la domanda Q8A.

• Se ha dolore praticando sport, ma il dolore non è tale da impedirle di portare a termine l'attività sportiva, completi solo la domanda Q8B.

• Se ha dolore praticando sport tale da impedirle di portare a termine l'attività sportiva, completi solo la domanda Q8C.

8A. A. Se non ha dolore praticando sport, per quanto tempo lo può praticare?

- ☐ 0 minuti
- ☐ 1 – 10 minuti
- ☐ 11 – 20 minuti
- ☐ 21 – 30 minuti
- ☐ > 30 minuti

Oppure

8B. B. Se ha dolore praticando sport, ma il dolore non è tale da impedirle di portare a termine l'attività sportiva, per quanto tempo lo può praticare?

- ☐ 0 minuti
- ☐ 1 – 10 minuti
- ☐ 11 – 20 minuti
- ☐ 21 – 30 minuti
- ☐ > 30 minuti

Oppure

8C. C. Se ha dolore praticando sport tale da impedirle di portare a termine l'attività, per quanto tempo lo può praticare?

- ☐ 0 minuti
- ☐ 1 – 10 minuti
- ☐ 11 – 20 minuti
- ☐ 21 – 30 minuti
- ☐ > 30 minuti

9. È in grado di lavorare allo stato attuale?

- ☐ No, per niente
- ☐ Ho modificato la mia attività lavorativa (meno attività fisica)
- ☐ Ho ripreso la mia attività lavorativa, ma non allo stesso livello di prima della insorgenza dei sintomi
- ☐ Non ho modificato la mia attività lavorativa da quando sono incominciati i sintomi

10. Risponda solamente alla domanda A, B o C

• Se non ha dolore durante la sua attività lavorativa, risponda solo alla domanda 10A

• Se ha dolore durante la sua attività lavorativa, ma il dolore non è tale da impedirle di portarla avanti, risponda solo alla domanda 10B

• Se ha dolore durante la sua attività lavorativa tale da impedirle di portarlo avanti, risponda alla domanda 10C

10A. A. Se non ha dolore durante la sua attività lavorativa, per quanto tempo può lavorare?

- ☐ 0 minuti
- ☐ 1 – 10 minuti
- ☐ 11 – 20 minuti
- ☐ 21 – 30 minuti
- ☐ > 30 minuti

Oppure

10B. B. Se ha dolore durante la sua attività lavorativa, ma il dolore non è tale da impedirle di portarla avanti, per quanto tempo può lavorare?

- ☐ 0 minuti
- ☐ 1 – 10 minuti
- ☐ 11 – 20 minuti
- ☐ 21 – 30 minuti
- ☐ > 30 minuti

Oppure

10C. C. Se ha dolore durante la sua attività lavorativa tale da impedirle di portarlo avanti, per quanto tempo può lavorare?

- ☐ 0 minuti
- ☐ 1 – 10 minuti
- ☐ 11 – 20 minuti
- ☐ 21 – 30 minuti
- ☐ > 30 minuti

Suggerimenti (facoltativo): come può determinare se il suo tendine di Achille ha problemi o meno?
