



Fluxo principal e sequência completa

Chamadas de métodos retornam ao bloco seguinte do fluxo chamador.




LEITURA DO DIAGRAMA
Oval: início ou retorno. Retângulo: processamento.
Retângulo com laterais duplas: chamada de método.
Paralelogramo: saída no console. Losango: decisão.
Círculos A: continuação na mesma página.

Constantes do código:
TAMANHO_TABULEIRO = 8
CASA_VAZIA = " " (três espaços)
ORIGEM_MOVIMENTADA = "..."

Detalhes: jogadas (p. 2), inicialização (p. 3),
movimentação (p. 4), exibição e auxiliares (p. 5).

Quatro lances, sete movimentações



Cada chamada de demonstrarMovimento exibe o tabuleiro antes e depois da atualização (p. 4).



As brancas iniciam cada lance. O lance 4 termina após h5-f7; não há resposta das pretas.
A mensagem de mate faz parte da sequência fixa do programa; o código não contém um detector geral de xeque-mate.



Inicialização da matriz 8 × 8

inicializarTabuleiro() cria e devolve a matriz; nenhum parâmetro é recebido.



Demonstração e atualização de cada movimento

Os parâmetros origem e destino usam casas como e2, e4 e f7. Os índices são calculados pelos auxiliares da página 5.



O destino recebe o identificador original da peça.
A atribuição substitui uma eventual peça capturada.
A origem permanece marcada com "...".
No lance final: DB4 ocupa f7 e substitui PP6.

Exibição do tabuleiro e métodos auxiliares

Cada linha é montada em linhaExibida e impressa com println; os laços percorrem todas as 64 casas.

