Práctica guiada: Git y GitHub

Resolución y evidencias de ejecución · 26 de octubre de 2026

Nombre y apellidos: Carlos Moya Collado
Grupo: 8-IA

Repositorio: https://github.com/polluio/Ejercicio-practica-guiada

Trabajo realizado

Se ha utilizado el repositorio proporcionado, Ejercicio-practica-guiada, en lugar del nombre de ejemplo proyecto-bigdata. Estaba vacío al comenzar. Se ha trabajado en /workspace/Ejercicio-practica-guiada y se han publicado tres versiones en la rama main.

La configuración local de Git y la autoría de los tres commits se han actualizado a Carlos Moya Collado. Se conserva el correo ya configurado, que no se muestra en el documento. El nombre del alumno es Carlos Moya Collado y el grupo es 8-IA.

Alcance de las capturas

Las evidencias de comandos proceden de salidas reales de la ejecución. Las imágenes de los pasos 2 a 6 conservan los identificadores originales anteriores al cambio de autor. Corregir la autoría de un commit cambia su identificador, pero no modifica el README. Las capturas web del anexo muestran el historial definitivo con Carlos Moya Collado. Algunos estilos e imágenes externos de GitHub están bloqueados por la red; las capturas web muestran el contenido real sin reconstruirlo.

1. Instalación y configuración

Se verificó la instalación de Git y la identidad ya configurada. El correo está oculto.



Evidencia 1. Salida real registrada; correo oculto cuando procede.

2. Repositorio local y archivo sin seguimiento


Se aprovechó el repositorio Git vacío ya inicializado por el entorno y se creó README.md con el contenido solicitado. git status confirmó que no tenía seguimiento.



Evidencia 2. Salida real registrada; correo oculto cuando procede.

3. Primera versión

git add preparó README.md y git commit creó la primera versión: 9ccedc0, Añadir README inicial. El historial y el estado confirmaron el resultado.



Evidencia 3. Salida real registrada; correo oculto cuando procede.

4. Comparación y segunda versión

Se añadió la sección Herramientas, se inspeccionó git diff y se registró el commit e96fb3d, Añadir herramientas al README.

Evidencia 4 · Salida real de comandos Git

```
$ git diff
diff --git a/README.md b/README.md
index d1634e1..c107787 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -3,3 +3,9 @@
 Práctica de Git y GitHub.

 Aquí registraré y publicaré cambios de un proyecto.
+
+## Herramientas
+
+- Git: control de versiones.
+- Docker: ejecución de aplicaciones en contenedores.
+- PostgreSQL: gestión de bases de datos relacionales.

$ git add README.md

$ git commit -m Añadir herramientas al README
[work 641f7c1] Añadir herramientas al README
 1 file changed, 6 insertions(+)

$ git log --oneline
641f7c1 Añadir herramientas al README
88f1f01 Añadir README inicial
```

Evidencia 4. Salida real registrada; correo oculto cuando procede.

5. Publicación en GitHub

Se reutilizó origin y se renombró la rama a main. Se publicaron las dos primeras versiones. Se añadió una regla local de fetch para seguir las ramas remotas, pues el entorno inicialmente solo descargaba HEAD. La evidencia muestra origin/main y el README recuperado del remoto.

Evidencia 5 · Salida real de comandos Git

```
$ git config --add remote.origin.fetch +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*

$ git fetch origin
From https://github.com/polluio/Ejercicio-practica-guiada
 * [new branch]      main       -> origin/main
 * [new ref]         HEAD       -> origin/HEAD

$ git remote -v
origin  https://github.com/polluio/Ejercicio-practica-guiada.git (fetch)
origin  https://github.com/polluio/Ejercicio-practica-guiada.git (push)

$ git push -u origin main
Everything up-to-date
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

$ git log --oneline origin/main
641f7c1 Añadir herramientas al README
88f1f01 Añadir README inicial

$ git show origin/main:README.md
# Mi primer repositorio de Big Data

Práctica de Git y GitHub.

Aquí registraré y publicaré cambios de un proyecto.

## Herramientas

- Git: control de versiones.
- Docker: ejecución de aplicaciones en contenedores.
- PostgreSQL: gestión de bases de datos relacionales.
```

Evidencia 5. Salida real registrada; correo oculto cuando procede.

6. Nueva modificación publicada

Se añadió el objetivo de aprendizaje, se revisaron estado y diferencias y se creó 2433545, Añadir objetivo de aprendizaje. Se publicó y se confirmó que la referencia remota main apunta al mismo commit.

Evidencia 6 · Salida real de comandos Git

```
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

$ git diff
diff --git a/README.md b/README.md
index c107787..75dce4f 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -9,3 +9,5 @@ Aquí registraré y publicaré cambios de un proyecto.
 - Git: control de versiones.
 - Docker: ejecución de aplicaciones en contenedores.
 - PostgreSQL: gestión de bases de datos relacionales.
+
+Mi objetivo en este módulo es aprender a trabajar con datos.

$ git add README.md

$ git commit -m Añadir objetivo de aprendizaje
[main 98b5039] Añadir objetivo de aprendizaje
 1 file changed, 2 insertions(+)

$ git push
To https://github.com/polluio/Ejercicio-practica-guiada.git
   641f7c1..98b5039  main -> main

$ git fetch origin
From https://github.com/polluio/Ejercicio-practica-guiada
   641f7c1..98b5039  HEAD       -> origin/HEAD

$ git log -1 --oneline origin/main
98b5039 Añadir objetivo de aprendizaje

$ git show origin/main:README.md
# Mi primer repositorio de Big Data

Práctica de Git y GitHub.

Aquí registraré y publicaré cambios de un proyecto.

## Herramientas

- Git: control de versiones.
- Docker: ejecución de aplicaciones en contenedores.
- PostgreSQL: gestión de bases de datos relacionales.

Mi objetivo en este módulo es aprender a trabajar con datos.

$ git ls-remote origin refs/heads/main
98b50396f6b383a76a4fb2bd96d942af16c9611f        refs/heads/main
```

Evidencia 6. Salida real registrada; correo oculto cuando procede.

7. Preguntas de comprobación

¿Qué diferencia hay entre el repositorio local y el repositorio remoto?

El local está en el equipo donde trabajo y guarda archivos e historial. El remoto está alojado en otro servidor, en este caso GitHub, y permite compartir el proyecto. Puedo hacer commits sin conexión; para enviar o recibir cambios del remoto necesito acceso a él.

¿Para qué sirven git add y git commit? ¿Son lo mismo?

git add selecciona el contenido que entrará en la siguiente versión y lo coloca en el área de preparación. git commit guarda una versión de ese contenido en el historial local, con autor y mensaje. Son pasos distintos: preparar no equivale a registrar una versión.

¿Qué información muestra git status?

Muestra la rama actual, los cambios preparados, las modificaciones aún no preparadas y los archivos sin seguimiento. Si existe una rama remota de seguimiento, también informa de la relación con su última referencia conocida; no consulta GitHub automáticamente.

¿Qué hace git push?

Envía al repositorio remoto los commits locales y actualiza la rama correspondiente si el servidor lo permite. No publica cambios sin commit. Con -u también se establece la rama remota de seguimiento para futuros envíos.

¿Para qué sirve consultar el historial de commits?

Permite saber qué versiones se guardaron, quién las creó, cuándo y con qué mensaje. También ayuda a comparar versiones, localizar el origen de un error y recuperar contenido anterior.

¿Qué ventaja tiene disponer de distintas versiones de un proyecto?

Puedo recuperar trabajo, revisar cómo evolucionó el proyecto y corregir errores con una referencia clara de lo que cambió. Además, facilita colaborar y probar cambios sin perder el historial de versiones anteriores.

8. Comprobación final

Git instalado; configuración local y autoría de los tres commits actualizadas a Carlos Moya Collado.

Repositorio local disponible y README creado.

Tres commits realizados y publicados en main.

Contenido y SHA remotos comprobados mediante Git.

Seis evidencias de comandos incluidas, más las capturas web del README, el historial y el último cambio publicado.

Seis preguntas contestadas.

No se incluyen contraseñas, tokens ni el correo de la identidad Git.

Último commit remoto verificado: 2433545fd6f9a5f84af8fe267e95da45e39aa549.

Anexo · Captura 5: README publicado en GitHub

Repositorio: https://github.com/polluio/Ejercicio-practica-guiada

Captura real de la sección README en la web de GitHub. Se ve el contenido publicado, incluida la sección Herramientas y el objetivo de aprendizaje.



Mi primer repositorio de Big Data

Práctica de Git y GitHub.

Aquí registraré y publicaré cambios de un proyecto.

Herramientas

- Git: control de versiones.
- Docker: ejecución de aplicaciones en contenedores.
- PostgreSQL: gestión de bases de datos relacionales.

Mi objetivo en este módulo es aprender a trabajar con datos.

La publicación de las primeras dos versiones se documenta en la evidencia 5 de comandos. Esta captura web se tomó tras publicar la tercera versión.

Anexo · Captura 5: historial en GitHub

https://github.com/polluio/Ejercicio-practica-guiada/commits/main/

La web muestra los tres commits de la práctica en main, todos con Carlos Moya Collado como autor.



1. polluio
2. Ejercicio-practica-guiada

Repository navigation

-
- Code
- Issues
- Pull requests
- Actions
- Projects
- Security and quality
- Insights

More items

Commits

Branch selector

main

User selector

All users

Datepicker

All time

Commit history

1.

Commits on Oct 26, 2026

- **Añadir objetivo de aprendizaje**

  author
  Collado Abogados
  committed
  98b5039View commit details
  Copy full SHA for 98b5039
  Browse repository at this point

- **Añadir herramientas al README**

  author
  Collado Abogados
  committed
  641f7c1View commit details
  Copy full SHA for 641f7c1
  Browse repository at this point

- **Añadir README inicial**

  author
  Collado Abogados
  committed
  88f1f01View commit details
  Copy full SHA for 88f1f01
  Browse repository at this point

Anexo · Captura 6: último commit y cambio publicado

https://github.com/polluio/Ejercicio-practica-guiada/commit/2433545fd6f9a5f84af8fe267e95da45e39aa549

Captura real del commit «Añadir objetivo de aprendizaje». GitHub muestra la frase incorporada al README y las dos líneas añadidas.



1. polluio
2. Ejercicio-practica-guiada

Repository navigation

- Code
- Issues
- Pull requests
- Actions
- Projects
- Security and quality
- Insights

More items

Commit 98b5039

Browse filesBrowse the repository at this point in the historyBrowse files
author
Collado Abogados
committed
Añadir objetivo de aprendizaje

1 parent 641f7c1 commit 98b5039
Copy full SHA for 98b5039

1 file changed

+2Lines changed: 2 additions & 0 deletions

File tree

Expand file treeCollapse file tree
Open diff view settings
Filter files…
Filter options

- README.md

Expand file treeCollapse file tree
Open diff view settings
Collapse file

README.md

Copy file name to clipboardExpand all lines: README.md
+2Lines changed: 2 additions & 0 deletions

- Display the source diff
- Display the rich diff

Original file line number	Diff line number	Diff line change
...		
		@@ -9,3 +9,5 @@ Aquí registraré y publicaré cambios de un proyecto.
9	9	- Git: control de versiones.
10	10	- Docker: ejecución de aplicaciones en contenedores.
11	11	- PostgreSQL: gestión de bases de datos relacionales.
	12	+
	13	+ Mi objetivo en este módulo es aprender a trabajar con datos.

0 commit comments

Comments
0 (0)

Correspondencia de los commits

Se corrigió la autoría de las tres versiones con autorización del alumno. Las capturas iniciales de terminal conservan los SHA anteriores; las capturas web reflejan los definitivos. El contenido de los archivos se mantuvo idéntico.

88f1f01 → 9ccedc0

641f7c1 → e96fb3d

98b5039 → 2433545