

MARACÁ TECH

tecnologia sob medida para o seu negócio

# Barbearia Maracá

## Sistema de Agendamento para Barbearia

### DOCUMENTO DE ESCOPO DO PROJETO

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Cliente parceiro | Barbearia (nicho aprovado)                                 |
| Elaborado por    | Pollyana (Product Owner) - Squad Maracá Tech               |
| Versão           | 2.1 - Escopo Profissional (Time e Arquitetura atualizados) |
| Data             | ___/___/2026                                               |

## Sumário

---

1. Sobre este Documento
2. Visão do Produto
3. Personas do Sistema
4. Time do Projeto
5. Governança Ágil
6. Quadro Kanban (Trello)
7. Modelo de Card do Trello
8. Definition of Done (DoD)
9. Épicas do Projeto
10. Rastreabilidade PRD e Épicas
11. Estratégia de Uso de Agentes de IA
12. Estrutura do Repositório
13. Próximos Passos do Squad

## 1. Sobre este Documento

---

Este Escopo é o documento oficial de referência do projeto para o time de desenvolvimento, o Scrum Master e o Product Owner, e para a avaliação da Formação Alpha EdTech. Ele traduz o Documento de Especificação de Requisitos (PRD) recebido em decisões concretas de produto, arquitetura e processo, servindo como fonte única de verdade para a construção do Backlog e a organização do quadro Kanban.

Toda decisão registrada aqui está rastreada ao PRD (seção 10) e a nenhuma exigência da entrega foi deixada sem resposta explícita.

## 2. Visão do Produto

---

### Declaração de Visão

*Para barbeiros autônomos e pequenas barbearias que hoje gerenciam sua agenda por papel, caderno ou WhatsApp, a Barbearia Maracá é uma plataforma web de agendamento (SPA) que permite ao cliente ver horários disponíveis e marcar ou cancelar cortes sozinho, e ao barbeiro controlar sua agenda, seus clientes e seu faturamento em um único painel. Diferente do controle manual atual - que depende de ligação ou mensagem e não gera nenhum dado sobre o negócio - a Barbearia Maracá elimina a fricção do agendamento e transforma cada atendimento em dado, dando ao barbeiro visibilidade real do que fatura e do que mais vende.*

### 2.1 Objetivos de Negócio

- Reduzir o tempo que o barbeiro gasta organizando a agenda manualmente.
- Dar ao cliente autonomia total para agendar sem contato direto com o barbeiro.
- Gerar visibilidade de métricas (faturamento estimado, serviços mais vendidos) que hoje não existe para o barbeiro.

### 2.2 Fora de Escopo

O que este projeto explicitamente não entrega neste ciclo de 3 semanas - qualquer pedido de mudança nesta lista deve passar por uma nova rodada de priorização com a PO, não ser absorvido informalmente por um card:

- **Pagamento online:** não há integração com gateway de pagamento (Stripe, Mercado Pago etc.); o pagamento continua sendo tratado presencialmente, fora do sistema.
- **Notificações automáticas:** envio de lembrete por e-mail, SMS ou WhatsApp não está previsto - o PRD não exige e não há tempo hábil em 3 semanas.
- **Aplicativo mobile nativo:** o PRD exige uma SPA web responsiva (RNF04); não há app iOS/Android.
- **Múltiplas unidades (multi-tenant):** o sistema atende a uma única barbearia parceira, não uma rede de filiais.
- **Múltiplos barbeiros por conta:** a persona Barbeiro (seção 3) representa um administrador único do negócio nesta versão, não uma equipe de barbeiros com agendas individuais.
- **Programa de fidelidade e cupons:** descontos, pontos ou promoções não fazem parte do PRD recebido.
- **Chat interno:** não há troca de mensagens dentro do sistema entre cliente e barbeiro.

- **Relatórios financeiros avançados:** o Dashboard (E5) traz métricas operacionais (faturamento estimado, serviços mais vendidos); fluxo de caixa, DRE ou emissão de nota fiscal ficam fora.

### 2.3 Premissas e Restrições

Premissas assumidas pelo time ao planejar o Escopo:

- **Cliente fictício:** a barbearia parceira é um case aprovado pela instrução da Formação Alpha EdTech, sem necessidade de homologação com um negócio real.
- **Dados de teste:** toda massa de dados usada em demonstrações e testes é fictícia, sem informação real de clientes.
- **Ambiente de execução:** deploy simples (local ou serviço gratuito) é suficiente; não há exigência de alta disponibilidade ou infraestrutura de produção.
- **Acesso a IA:** todo o time tem acesso a uma ferramenta de IA compatível com a estratégia de Agentes definida na seção 11.

Restrições que delimitam as decisões possíveis:

- **Prazo:** 3 semanas corridas, fixado pelo PRD - não há margem de extensão.
- **Stack obrigatória:** Vanilla TypeScript + HTML5/CSS3 no front-end (sem frameworks) e Node.js + TypeScript no back-end, conforme seção 2 do PRD - não é uma escolha do time.
- **Time fixo:** a equipe é a definida na seção 4; não há previsão de entrada de novos integrantes durante o ciclo.
- **Visibilidade do quadro:** o Trello deve permanecer público ou compartilhado com a instrução durante todo o projeto, sem exceção.

## 3. Personas do Sistema

Cada funcionalidade do produto deve resolver a dor de uma das duas personas abaixo.

| Persona                  | O que faz no sistema                                                                                               | Principal dor hoje                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barbeiro (Administrador) | Gerencia serviços oferecidos, controla sua agenda, visualiza cadastro de clientes e acompanha métricas do negócio. | Perde tempo organizando agenda manualmente e não enxerga quanto está faturando nem o que mais vende.            |
| Cliente                  | Cria conta, consulta serviços e horários, agenda ou cancela um corte, acompanha seu histórico.                     | Não sabe quais horários estão livres sem ligar ou mandar mensagem, e corre risco de esquecer o horário marcado. |

## 4. Time do Projeto

Papéis definidos conforme metodologia ágil adotada, com responsabilidades claras e não sobrepostas.

| Papel              | Responsável | Principais Responsabilidades                                                                                                   |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Owner (PO) | Pollyana    | Responsável pelo Escopo e pelo Backlog; prioriza histórias; valida entregas com o time e representa a voz do cliente-barbeiro. |
| Scrum Master (SM)  | Thalita     | Facilita as rotinas ágeis, remove impedimentos, garante que o Workflow do Trello e a DoD sejam seguidos.                       |

*Nota: papéis atualizados em relação à divisão original do time (Scrum Master e PO trocados entre Pollyana e Thalita, por acordo do time).*

### 4.1 Equipe de Desenvolvimento

| Área           | Integrantes                                       |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Front-end      | Rallenson, Rai, Clara, Lais, Matheus              |
| Back-end       | Luana, Bruna, Angelo, Joao Rezende, Pollyana (PO) |
| Banco de Dados | Thalita (SM), Felipe, Kaio, Joao Sales            |

### 4.2 QA (Quality Assurance)

Papel de QA acumulado por integrantes já presentes no time de desenvolvimento - validam os critérios de aceite de cada História de Usuário antes do card ir para "Concluído", com base na Definition of Done (seção 8). Não há QA fixo por área: o modelo segue o formato de puxada (pull) - qualquer integrante disponível da área puxa o card para validação quando este chega em Code Review, em vez de uma pessoa única revisar todo o fluxo sozinha.

| Área      | Modelo de Validação                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Front-end | Pull coletivo - qualquer integrante da área disponível |
| Back-end  | Pull coletivo - qualquer integrante da área disponível |

## 5. Governança Ágil

### 5.1 Ferramenta de Gestão

Quadro Kanban gerenciado no Trello, público/compartilhado com a instrução, com 5 colunas fixas (ver seção 6 - Quadro Kanban).

### 5.2 Agenda de Rotinas

| Rotina               | Quando                                              | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daily Routine        | Diariamente, ~15 min (horário por equipe a definir) | Acompanhar atividades, alinhar o trabalho do dia e identificar impedimentos. Realizada por grupo (Front-end, Back-end, Banco de Dados), não em um único encontro geral do squad. Cada equipe tem um apoio auxiliar de referência para a Daily: Front-end - Clara; Back-end - Angelo; Banco de Dados - Kaio. |
| Sprint Planning      | Início de cada sprint                               | Definir o objetivo da sprint, selecionar itens prioritários do Backlog, detalhar tarefas e responsabilidades.                                                                                                                                                                                               |
| Sprint Review        | Final da sprint, em aula                            | Apresentar e avaliar as entregas realizadas na sprint.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sprint Retrospective | Final da sprint, em aula                            | Refletir sobre o trabalho do time: o que funcionou e o que pode melhorar.                                                                                                                                                                                                                                   |

### 5.3 Calendário de Sprints

O projeto está estruturado em 3 sprints de 1 semana cada, com cadência fixa de quarta a terça: Sprint Planning sempre na quarta-feira, e Sprint Review + Retrospective na terça-feira seguinte, durante a aula. A Planning da sprint seguinte acontece logo após a Retrospective da sprint anterior.

| Sprint   | Planning                | Review + Retrospective (em aula)                      |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sprint 1 | Quarta-feira (semana 1) | Terça-feira (semana 2)                                |
| Sprint 2 | Terça/quarta (semana 2) | Terça-feira (semana 3)                                |
| Sprint 3 | Terça/quarta (semana 3) | Terça-feira (semana 4) - entrega e apresentação final |

*Atenção: as datas exatas acima dependem de confirmação com a instrução sobre quando a contagem das 3 semanas do PRD começa oficialmente (se a partir da Sprint 1, na quarta-feira, ou se já estava correndo antes da entrega desta terça). Este calendário assume que a contagem começa na Sprint 1 - o time deve validar isso com a instrução e ajustar as datas se necessário.*

## 6. Quadro Kanban (Trello)

Colunas fixas do quadro. As três centrais correspondem às etapas do Workflow de IA (seção 11.2):

| Coluna             | Etapas                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Backlog            | Lista de espera - Histórias priorizadas, ainda não iniciadas. |
| Em Análise / IA    | Etapas 1 - Planejamento com o Agente Arquiteto.               |
| Em Desenvolvimento | Etapas 2 - Implementação com os Agentes Dev e UI/UX.          |
| Code Review        | Etapas 3 - Revisão com o Agente Code Reviewer.                |

| Coluna    | Etapa                                        |
|-----------|----------------------------------------------|
| Concluído | Atende 100% da Definition of Done (seção 8). |

Todo card deve conter: descrição em formato de História de Usuário, critérios de aceite, membro responsável e registro do prompt de IA utilizado.

## 7. Modelo de Card do Trello

Todo card, em qualquer coluna, segue esta estrutura fixa de preenchimento:

| Campo do Card       | Como preencher                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Título              | Formato de História de Usuário: "Como [persona], quero [ação], para [motivo]." |
| Descrição           | Detalha o comportamento esperado da funcionalidade.                            |
| Critérios de Aceite | Lista objetiva do que precisa funcionar para o card ser aceito.                |
| Responsável         | Nome de quem está com o card no momento.                                       |
| Registro de IA      | Um comentário por etapa concluída - ver seção 7.1.                             |

### 7.1 Como Documentar uma Skill

Skill é o registro do pedido feito a um Agente durante o Workflow (seção 11.2). A cada etapa concluída, quem está com o card adiciona um comentário curto seguindo este formato - não é necessário colar a conversa inteira:

#### Formato do comentário

*Agente: [nome do agente] | Etapa: [Planejamento / Implementação / Code Review] | Pedido: [resumo de 1 a 2 linhas do que foi solicitado]*

### 7.2 Exemplo Completo de Card

*Nota: o card abaixo é apenas um exemplo de preenchimento, usando uma funcionalidade real do sistema (cancelamento de agendamento) para ilustrar o padrão. Cada card deve ter seu próprio título de História de Usuário e seus próprios comentários de Registro de IA, conforme a funcionalidade que representa - o texto abaixo não é para ser copiado literalmente em outros cards.*

**Card: "Como cliente, quero cancelar um agendamento, para liberar o horário."**

*Agente: Arquiteto | Etapa: Planejamento | Pedido: "Modelar o cancelamento como soft delete na tabela agendamentos, sem exclusão física."*

*Agente: Desenvolvedor TS/SPA | Etapa: Implementação | Pedido: "Criar o endpoint DELETE /agendamentos/:id validando se o agendamento pertence ao cliente logado."*

*Agente: Code Reviewer | Etapa: Code Review | Pedido: "Revisar o endpoint em busca de falha de segurança e tratamento de erro ausente."*

## 8. Definition of Done (DoD)

Um card só é movido para a coluna Concluído quando todos os critérios abaixo forem atendidos:

- ☐ Código sem erros de compilação TypeScript, com zero uso de "any" (RNF01).
- ☐ Passou pelas 3 etapas do Workflow de IA - Planejamento, Implementação, Code Review - com o resumo do prompt registrado no card.
- ☐ Critérios de aceite da História de Usuário atendidos e testados manualmente pelo QA.
- ☐ Validação de dados funcionando no front-end (feedback visual) e no back-end (tratamento de exceções) - RF04.
- ☐ Layout responsivo, validado em mobile e desktop, sem quebras.
- ☐ Sem erros ou warnings visíveis no console do navegador.
- ☐ Revisado pelo Agente Code Reviewer, sem falha de segurança pendente.
- ☐ Card do Trello atualizado com responsável, descrição em formato de História de Usuário e critérios de aceite preenchidos.

## 9. Épicos do Projeto

Cada épico reúne um conjunto de funcionalidades relacionadas e será quebrado em Histórias de Usuário no Backlog.

| ID | Épico                            | Descrição                                                                                    | Req. PRD           |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| E1 | Autenticação e Perfis de Acesso  | Cadastro e login para Cliente e Barbeiro; controle de acesso nas rotas.                      | RF02               |
| E2 | Gestão de Serviços do Barbeiro   | CRUD de serviços (corte, barba, combo etc.) com nome, duração e preço.                       | RF03               |
| E3 | Agendamento de Horários (núcleo) | Cliente agenda, remarca ou cancela; Barbeiro gerencia sua agenda.                            | RF01, RF03, RF04   |
| E4 | Gestão de Clientes               | Barbeiro visualiza e gerencia cadastro e histórico de clientes.                              | RF03               |
| E5 | Dashboard e Relatórios           | Painel com métricas: agendamentos do dia, faturamento, serviços mais procurados.             | RF05               |
| E6 | Navegação SPA e UX               | Roteamento client-side, transições suaves, responsividade, feedback visual.                  | RF01, RNF02, RNF04 |
| E7 | Qualidade, Tipagem e Arquitetura | TS estrito sem any, validação end-to-end, CSS modular com temas.                             | RF04, RNF01, RNF03 |
| E8 | Modelagem e Arquitetura de Dados | Schema relacional em 3FN (clientes, serviços, agendamentos), DDLs e integridade referencial. | RF03, RF04         |

*Nota de priorização: o épico E8 deve ser trabalhado antes ou em paralelo ao início do E3, já que o agendamento depende diretamente das tabelas modeladas.*

### 9.1 Backlog Inicial

Primeira leva de Histórias de Usuário quebradas a partir dos épicos acima, já estimadas em Story Points (escala Fibonacci: 1 = trivial, 2 = simples, 3 = moderada, 5 = complexa, 8 = muito complexa) para entrar na Sprint Planning. O épico E7 (Qualidade, Tipagem e Arquitetura) é transversal e não gera Histórias próprias - seus critérios são cobrados via Definition of Done (seção 8) em todos os cards.

| ID   | História de Usuário                                                                                                                  | Épico | Estimativa | Prioridade        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| US01 | Como cliente, quero criar uma conta, para acessar o sistema de agendamento.                                                          | E1    | 3          | Alta              |
| US02 | Como cliente, quero fazer login e logout, para acessar minhas informações com segurança.                                             | E1    | 2          | Alta              |
| US03 | Como barbeiro, quero cadastrar meus serviços (nome, duração, preço), para que os clientes possam escolhê-los.                        | E2    | 3          | Alta              |
| US04 | Como barbeiro, quero editar ou remover um serviço, para manter minha lista atualizada.                                               | E2    | 2          | Média             |
| US05 | Como cliente, quero visualizar horários disponíveis, para escolher um horário de atendimento.                                        | E3    | 5          | Alta              |
| US06 | Como cliente, quero agendar um corte, para garantir meu horário.                                                                     | E3    | 5          | Alta              |
| US07 | Como cliente, quero cancelar ou remarcar um agendamento, para ajustar minha agenda.                                                  | E3    | 3          | Alta              |
| US08 | Como barbeiro, quero visualizar minha agenda do dia, para me organizar.                                                              | E3    | 3          | Alta              |
| US09 | Como barbeiro, quero visualizar o histórico de um cliente, para entender seu padrão de consumo.                                      | E4    | 3          | Média             |
| US10 | Como barbeiro, quero ver um dashboard com faturamento estimado e serviços mais vendidos, para decidir com dados.                     | E5    | 5          | Média             |
| US11 | Como cliente ou barbeiro, quero navegar entre telas sem recarregar a página, com transições suaves, para uma experiência fluida.     | E6    | 3          | Alta              |
| US12 | Como time técnico, quero modelar o schema relacional (clientes, serviços, agendamentos) em 3FN, para garantir integridade dos dados. | E8    | 5          | Alta (bloqueante) |

Este backlog inicial cobre o núcleo do produto (E1 a E6 e E8); novas Histórias serão adicionadas nas Sprint Plannings seguintes conforme o time avança.

## 10. Rastreabilidade PRD e Épicas

Garante que todos os requisitos do PRD foram contemplados no escopo, sem exceção.

| Requisito do PRD                     | Épico(s) que o implementam                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| RF01 - Roteamento Client-Side (SPA)  | E6 (principal) e E3 (telas de agendamento) |
| RF02 - Autenticação e Autorização    | E1                                         |
| RF03 - CRUDs Completos               | E2, E3, E4 e E8 (base de dados)            |
| RF04 - Validação de Dados End-to-End | E3, E7 e E8                                |
| RF05 - Dashboard / Relatórios        | E5                                         |
| RNF01 - Tipagem Estrita              | E7                                         |
| RNF02 - Animações e Microinterações  | E6                                         |
| RNF03 - Arquitetura CSS Escalável    | E7                                         |
| RNF04 - UI/UX Intuitivo e Responsivo | E6                                         |

### 10.1 Critério de Aceite do Projeto

Este projeto tem três níveis de critério de aceite, cada um em seu lugar - nenhum substitui o outro:

- **Critério de aceite de cada História (por card):** fica dentro do próprio card do Trello, como campo obrigatório de preenchimento (seção 7). É o que confirma se aquela funcionalidade específica está pronta.
- **Definition of Done (regra fixa, todo card):** fica no Escopo (seção 8), porque não muda de história para história - é o mesmo padrão de qualidade aplicado a todo card, independente do que ele entrega.
- **Critério de aceite do projeto como um todo (aqui, seção 10.1):** não cabe em um card isolado do Trello, porque é uma decisão de nível de projeto: o projeto está formalmente aceite quando as 12 Histórias do Backlog Inicial (seção 9.1) estiverem concluídas, cada uma atendendo 100% da Definition of Done (seção 8). Como a tabela de Rastreabilidade (seção 10) garante que todo RF e RNF do PRD está coberto por pelo menos um épico, entregar o backlog completo com DoD cumprida equivale a atender integralmente ao PRD.

## 11. Estratégia de Uso de Agentes de IA

O time utiliza Agentes Especialistas - a mesma ferramenta de IA operando sob papéis distintos, definidos por prompt de sistema.

| Agente               | Papel                                                            | Etapa         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Arquiteto & SQL      | Modelagem relacional (3FN), DDLs, regra de negócio de cada card. | Planejamento  |
| Desenvolvedor TS/SPA | Rotas client-side, tipagem estrita, endpoints em Node.           | Implementação |
| UI/UX & CSS Animator | CSS3 puro, usabilidade, animações performáticas.                 | Implementação |
| Code Reviewer        | Revisão de segurança, tratamento de erros, memory leaks.         | Code Review   |

*O Code Reviewer formaliza um papel que o PRD já previa no workflow sem detalhar - decisão do time para separar quem implementa de quem revisa, reduzindo viés de confirmação.*

### 11.1 Onde os Prompts Ficam Disponíveis

Os 4 system prompts (Arquiteto, Desenvolvedor, UI/UX, Code Reviewer) ficam versionados em `.opencode/agent/` na raiz do repositório - assim todo o time recebe os mesmos agentes ao dar git pull.

### 11.2 Workflow Obrigatório por Card

- 1. Planejamento - discutir a regra de negócio com o Agente Arquiteto.
- 2. Implementação Assistida - desenvolver com o Agente Desenvolvedor e/ou UI/UX.
- 3. Code Review Automatizado - submeter ao Agente Code Reviewer.

## 12. Estrutura do Repositório

Repositório único no GitHub, público ou compartilhado com a instrução, organizado assim:

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| /barbearia-maraca |                                              |
| /.opencode/agent/ | os 4 agentes de IA (.md)                     |
| /docs             | Escopo, PRD, DoD, atas de reunião            |
| /frontend         | Vanilla TS + HTML5 + CSS3                    |
| /backend          |                                              |
| /src              |                                              |
| /controllers      | recebe a requisição HTTP, chama o service    |
| /services         | regra de negócio (ex: checar horário livre)  |
| /repositories     | acesso ao banco de dados (queries)           |
| /dtos             | formato dos dados de entrada e saída da API  |
| /routes           | define os endpoints (ex: POST /agendamentos) |
| /middlewares      | autenticação, tratamento de erro             |
| /config           | conexão com banco, variáveis de ambiente     |
| server.ts         | sobe o servidor Node.js                      |
| /database         | DDLs, diagrama 3FN, migrations               |
| README.md         | visão geral do projeto e como rodá-lo        |

A separação em camadas dentro de /backend segue o requisito do PRD (Controllers, Services, Repositories/DTOs): cada camada só se comunica com a camada logo abaixo dela.

## 13. Próximos Passos do Squad

Sequência recomendada para transformar este Escopo em Backlog executável e abrir a Sprint 1, organizada por fase, responsável e prioridade (P0 = bloqueante, P1 = desejável antes da Sprint 1).

### 13.1 Fase 0 - Preparação (pré-Sprint 1)

| Item                                                                                       | Responsável   | Prioridade | Depende de           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------|
| 1. Validar este Escopo com o time                                                          | PO (Pollyana) | Concluído  | —                    |
| 2. Criar o repositório no GitHub com a estrutura definida na seção 12                      | Back-end      | P0         | Escopo validado      |
| 3. Configurar os 4 Agentes de IA em .opencode/agent/ e commitar a pasta                    | Back-end      | P0         | Repositório criado   |
| 4. Confirmar que todo o time deu git pull e possui os 4 agentes identicamente configurados | SM (Thalita)  | P0         | Agentes configurados |
| 5. Elaborar o protótipo no Figma alinhado à identidade visual do squad                     | Front-end     | P1         | —                    |

### 13.2 Fase 1 - Do Backlog ao Quadro Executável

| Item                                                                                                                                                     | Responsável   | Prioridade | Depende de             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 1. Backlog Inicial já quebrado em 12 Histórias de Usuário priorizadas (seção 9.1) - PO revisa e confirma prioridades com o time antes da Sprint Planning | PO (Pollyana) | Concluído  | —                      |
| 2. Estimar cada História e quebrá-la em tarefas técnicas (cards)                                                                                         | Time completo | P0         | Histórias criadas      |
| 3. Montar o quadro no Trello com as 5 colunas e o Backlog inicial, priorizando E8 antes ou junto do início de E3                                         | PO + SM       | P0         | Estimativas concluídas |

### 13.3 Definition of Ready da Sprint 1

A Sprint 1 só é aberta quando todos os itens abaixo estiverem concluídos:

- ☐ Repositório criado e os 4 Agentes de IA configurados e validados por todo o time.
- ☐ Backlog priorizado no Trello, com o épico E8 adiantado conforme nota de priorização (seção 9).
- ☐ QA responsável definido para Front-end e para Back-end.
- ☐ Protótipo Figma disponível como referência de UI/UX para as primeiras Histórias.