

تقرير التصميم الهندسي والتحليل التقني المتكامل لمنصة المجلات الأكاديمية

نوع المشروع: منظومة إدارة سير العمل الأكاديمي
والمصنات السحابية المجمع (SaaS Multi-Tenant)
(Platform)

الموقع المرجعي: dergiplatformu.com (شركة)
ASOS | حاضنة الفرات تكنوكينت

1. الهدف العام ونموذج العمل (Core Concept & SaaS Model)

- ✓ هذا المشروع ليس مجرد موقع لإدارة مجلة علمية واحدة، بل هو منصة سحابية مجمعة (Multi-Tenant) مهيأة لاستضافة مئات المجلات الأكاديمية المستقلة في وقت واحد.
- ✓ يركز نموذج العمل على تقديم نظام برمجي متكامل لأتمتة عمليات التحكيم والتحرير، وتسهيل الأرباح عن طريق تقديم حزم خدمات مدمجة (Marketplace) تشمل: شراء وتوليد أكواد الـ DOI، الأرشيف الذكي، والتسويق عبر البريد الأكاديمي الجماعي.

2. منظومة الأدوار والصلاحيات (Role-Based Access Control)

- يتضمن النظام فصلاً صارماً وحساساً للصلاحيات يظهر مباشرة في صفحة تسجيل الدخول (Oturum Aç) عبر قائمة منسدلة تتيح للمستخدم تحديد دوره والتبديل بين الصلاحيات بنفس الحساب البنوي:
- ✓ **المدير العام للمنصة (Super Admin):** يملك التحكم المطلق في قبول طلبات المجلات الجديدة وتفعيل حزم الخدمات وإدارة إعدادات السيرفر.
 - ✓ **رئيس التحرير وهيئته (Editor):** إدارة هوية المجلة، إعداد الأعداد، فحص السرقات العلمية، وتعيين المحكمين الأكاديميين.
 - ✓ **محرر التنسيق والتدقيق اللغوي (Layout Editor / Mizanpaj Editörü):** صلاحية استلام الأبحاث المقبولة علمياً، وتحويل ملفات النصوص الخام إلى قالب الـ PDF المعتمد، وضبط الصفحات تمهيداً للنشر والإنتاج.
 - ✓ **المُحكّم الأكاديمي (Reviewer / Hakem):** أساتذة جامعيون تظهر في لوحاتهم الأبحاث المحالة إليهم لتقييمها بشكل سري تماماً دون معرفة اسم الكاتب (Double-Blind Review).
 - ✓ **الباحث (Author / Yazar):** يرفع الأبحاث، يتابع التعديلات، ويحتوي ملفه الشخصي على بيانات أكاديمية ومالية حساسة في تركيا مثل معرف مجلس التعليم العالي (YÖKSİS ID) ورقم الـ IBAN لاستلام مكافآت التحكيم.

3. شجرة الروابط الكاملة للموقع (Site Map & Routes)

أ. الواجهة العامة والصفحات التسويقية (Public Routes)

- ✓ / (الصفحة الرئيسية): محرك بحث أكاديمي متطور، استعراض دليل المجلات، وعرض الخدمات المدمجة.
- ✓ /early-access/ (النشر المبكر / المقالات قيد الطبع): صفحة عامة لعرض الأبحاث المنسقة والمقبولة فوراً لتمكين الاقتباس السريع دون اشتراط صدور العدد الكامل.
- ✓ /sistem-ozellikleri/ (مميزات النظام): صفحة هبوط (Landing Page) تسويقية تستعرض مميزات لوحات التحكم لإقناع المجلات بالاشتراك.
- ✓ /entegrasyonlar/ (صفحات الربط والتكامل التقني): تشمل صفحات مخصصة لشرح الربط مع كشاف الاقتباسات Sobiad، نظام توليد ال DOI، خدمة البريد الأكاديمي الجماعي لـ 100 ألف باحث، والربط مع دور النشر الورقية ASOS Publications.
- ✓ /basvurular/ (طلبات الانضمام): تحتوي على نماذج ديناميكية مثل طلب انضمام مجلة (Dergi Başvuru Formu) وطلب شراء خدمة DOI الأكاديمية.

ب. لوحات التحكم الديناميكية وسير العمل (Dashboard Routes)

1. لوحة تحكم المحرر (/dashboard/editor/)
 - ✓ إعدادات المجلة (Dergi Ayarları): تعديل اسم المجلة ثنائي اللغة تلقائياً، أرقام ال ISSN/E-ISSN، ورفع صور الأغلفة واللوغوهات بحسب بلد النشر.
 - ✓ إدارة الأعداد وجدول المحتويات (Sayı Yönetimi & İçindekiler): إنشاء عدد جديد، رفع ملف هيكل المجلة (Jenerik)، وترتيب المقالات المقبولة وتحديد أرقام صفحاتها داخل العدد.
 - ✓ محرر المحتوى المصغر (CMS): أداة تتيح للمحرر إنشاء صفحات مخصصة لمجلته وتنسيق نصوصها بحرية وترتيب ظهورها في المنيو الخاص به.
 - ✓ الإحصائيات الذكية (Dergi İstatistik): رسوم بيانية دائرية تفاعلية تعرض عدد المستخدمين، المقالات المرفوعة، ومعدلات تحميل ال PDF الأكاديمية.
2. لوحة تحكم الباحث وتتبع الحالات (/dashboard/yazar/)
 - ✓ الطلبات الجديدة (Yeni Gönderiler): رفع مقال جديد، تصفح المسودات غير المكتملة، وتتبع المقالات الخاضعة للفحص المبدئي.
 - ✓ المقالات الواردة من المحكمين (Hakemden Gelen Makaleler): نظام تتبع مراحل معالجة البحث ومقسمة برمجياً إلى أبحاث بانتظار التعديل (Revizyon Bekleyen)، أبحاث تم تعديلها، وأبحاث مقبولة نهائياً.
3. نظام المراسلات الداخلي الآمن (/dashboard/messages/)
 - ✓ نظام بريد داخلي مشفر يمنع استخدام الإيميلات الخارجية (مثل Gmail) لحماية خصوصية وسرية التحكيم والتعاملات المالية بين الباحث والمحرر والمحكم.

4. دورة حياة البحث المؤتمتة (Editorial Workflow Pipeline)

- ✓ **التقديم والفحص المبدئي:** يرفع الكاتب البيانات الميّا (العنوان والخلاصة بالتركية والإنجليزية). يطبق النظام هنا طبقة تحقق صارمة **Validation Layer** تمنع تمرير البحث للمحكمين ما لم تكن البيانات الميّا والكلمات المفتاحية مدخلة بالكامل بلغتين إجباريتين لضمان صحة الفهرسة اللاحقة.
- ✓ **فحص السرقة العلمية:** يقوم المحرر بفحص المقال عبر الأنظمة المدمجة تلقائياً في المنصة مثل iThenticate أو intihal.net لضبط الاقتباس.
- ✓ **التحكم الأعمى:** يختار المحرر المحكمين من قاعدة بيانات المنصة بناءً على التخصص، ويحظر السيستم كشف هوية الأطراف لبعضهم بعضاً برمجياً.
- ✓ **محرك الحالات والإنتاج الميزانباي (State Machine):** يسير البحث وفق تسلسل صارم لمنع الفجوات التشغيلية: **PENDING_PRE_CHECK → IN_REVIEW → REVISION_REQUIRED → ACCEPTED → IN_COPYEDITING → READY_FOR_PRODUCTION → PUBLISHED**.
- ✓ **مسار سحب البحث (Withdrawal Workflow):** بناء مسار مؤتمت عبر Endpoint مخصص: **POST /api/v1/submissions/:id/withdraw** يقوم تلقائياً بإلغاء تعيين المحكمين وإغلاق لوحاتهم وحذف المسودات من مستودع الـ Private S3 لتأمين الخصوصية والمساحة.
- ✓ **التوليد التلقائي للـ DOI والنشر المبكر:** بمجرد قبول البحث وتنسيقه، يتصل السيرفر عبر الـ API مع منظمة Crossref الدولية لتوليد كود DOI فريد وحقنه داخل ملف الـ PDF، مع إتاحة النشر المنفرد الفوري في صفحة Early Access دون اشتراط صدور العدد الكامل للمجلة.

5. البنية التحتية والبيئة البرمجية المقترحة (Tech Stack)

- ✓ **قاعدة البيانات وهندسة النظام:** يجب استخدام بنية Multi-Tenant لعزل بيانات ملفات كل مجلة عن الأخرى، والاعتماد على PostgreSQL لإدارة العلاقات المعقدة والمتشابكة.
- ✓ **الواجهة الأمامية (Frontend):** الاعتماد على (React) Next.js لتأمين خاصية الـ Server-Side Rendering (SSR)، وهو أمر إجباري لضمان ظهور وتصنيف الأبحاث والمقالات في محركات البحث الأكاديمية العالمية مثل Google Scholar.
- ✓ **سيرفر تخزين الملفات:** استخدام مستودع سحابي محمي ومغلق بالكامل مثل (AWS S3 Secure Buckets) بامتيازات وصول وروابط مؤقتة Presigned URLs، لمنع تسريب مسودات الأبحاث غير المنشورة.