

ДИЗАЙН-БРИФ · UI/UX

«Волна»

Требования на дизайн клиентского мобильного приложения самостоятельной записи на групповые SUP-прогулки

Сквозные правила + 11 экранов и шторок · Черновик, версия 0.1 · 2026-06-15

Содержание

- 1. Обзор брифа
- 2. Сквозные правила (foundations)
- 3. SCR-001 · Регистрация / Вход
- 4. SCR-002 · Список слотов
- 5. BS-001 · Фильтры
- 6. SCR-003 · Карточка слота
- 7. SCR-004 · Оформление записи
- 8. BS-002 · Подтверждение записи
- 9. SCR-005 · Мои бронирования
- 10. SCR-006 · Детали брони + отмена
- 11. BS-003 · Подтверждение отмены
- 12. BS-004 · Карта маршрута
- 13. SCR-007 · Профиль клиента

Бриф для UI/UX дизайнера · «Волна»

Требования на дизайн клиентского мобильного приложения «Волна» (самостоятельная запись на групповые SUP-прогулки городского клуба). Этот файл — **обзор и индекс**: единые правила вынесены в [00-foundations.md](#), детальные требования — в отдельный документ на каждый экран (см. §«Экраны»).

Статус: Черновик · **Версия:** 0.1 · **Дата:** 2026-06-15

Источники: Фича-лист · Бизнес-требования · Функциональные требования · Нефункциональные требования · Use cases · User stories · Модель данных

Цель и контекст

«Волна» заменяет ручную запись на SUP-прогулки через WhatsApp и бумажную тетрадь, устраняя двойные брони и путаницу с местами. Клиент самостоятельно просматривает слоты, фильтрует, записывается (себя и гостей), выбирает вариант доски, отменяет записи и получает напоминания. Платформа — **нативное/гибридное мобильное приложение для iOS и Android** (mobile-first для использования на берегу), распространяется через App Store и Google Play (R-002). Веб-версии в скоупе нет.

Скоуп — только роль «Клиент». Инструктор и владелец работают через существующую инфраструктуру/админку и в приложение не входят. Справочные данные — read-only из API; оплата — офлайн (наличные / перевод), приложение лишь показывает цену и фиксирует запись.

Что входит в MVP (принятые решения): - **Профиль клиента (R-009):** просмотр и редактирование имени и телефона, выход из аккаунта, удаление аккаунта — экран [SCR-007](#). - **Цена и прокат (R-010):** прокат — **отдельный тариф**; итог записи = цена за место × число мест + тариф проката × число прокатных досок. **Своя доска — бесплатно.** Валюта — **рубли (RUB)**. Итоговую цену считает и возвращает сервер; приложение показывает её, не пересчитывая. - **Место встречи и маршрут (R-011):** обязательное место встречи + карта с геометрией маршрута на [SCR-003/SCR-006](#); при недоступности карты — текстовый fallback (см. [00-foundations §4.5](#)). - **Отмена (R-014):** только **целиком** (нельзя отменить часть мест из записи).

Подробнее о продукте, аудитории, дизайн-принципах и контексте использования — [00-foundations.md §1–2](#).

Роли и их задачи

Роль	Что делает в приложении
Клиент	Просматривает и фильтрует слоты, записывается (себя + гости), выбирает вариант доски, смотрит цену, отменяет записи, видит свои брони, получает напоминания.
Инструктор / Владелец	Не входят в приложение — работают через существующую инфраструктуру/админку (вне скоупа).

Сквозные правила (foundations)

Единые для всех экранов требования вынесены в [00-foundations.md](#): дизайн-принципы, структурные токены (контраст, тач-зоны, иерархия — без бренда), каркас и навигация (таб-бар, bottom sheet, нижний СТА), сквозной паттерн состояний (Loading / Content / Empty / Error), tone of voice и общая микрокопия, доступность, напоминания, безопасность данных, глоссарий.

Объём визуальных требований. Документы задают **функционально-структурные** требования (иерархия, компоненты, поведение, ограничения), без прескриптивных цветов/шрифтов — бренд в исходной аналитике не зафиксирован; визуальный язык определяет дизайнер.

Экраны

Отдельный документ на каждый экран/шторку (всё в этой папке):

ID	Экран	Тип	Зона	Приоритет	Документ
—	Сквозные правила (foundations)	—	H3+A3	—	00-foundations.md
SCR-001	Регистрация / Вход	Экран	H3	Critical	SCR-001-registration.md
SCR-002	Список слотов	Экран	A3	Critical	SCR-002-slot-list.md
BS-001	Фильтры	Bottom Sheet	A3	High	BS-001-filters.md
SCR-003	Карточка слота	Экран	A3	Critical	SCR-003-slot-card.md
SCR-004	Оформление записи	Экран	A3	Critical	SCR-004-booking.md
BS-002	Подтверждение записи	Bottom Sheet	A3	High	BS-002-booking-success.md
SCR-005	Мои бронирования	Экран	A3	Critical	SCR-005-my-bookings.md
SCR-006	Детали брони + отмена	Экран	A3	Critical	SCR-006-booking-details.md
BS-003	Подтверждение отмены	Bottom Sheet	A3	High	BS-003-cancel-confirm.md
BS-004	Карта маршрута	Bottom Sheet	A3	Medium	BS-004-route-map.md
SCR-007	Профиль клиента	Экран	A3	Medium	SCR-007-profile.md

Зоны: H3 — неавторизованная, A3 — авторизованная.

Пользовательские сценарии (user flows)

Полная карта навигации — в фича-листе §3. Ключевые пути:

- **Вход (трёхшаговый):** запуск → SCR-001 (телефон → код из SMS → имя для нового) → SCR-002.
- **Запись (UC-1):** SCR-002 → SCR-003 → SCR-004 → BS-002 → (SCR-005). ≤ 3 экранов до подтверждения (NFR-2). После **первой** записи в BS-002 запрашивается разрешение на push.
- **Фильтрация (UC-3):** SCR-002 → BS-001 → SCR-002 (с применёнными фильтрами; множественный выбор типа/инструктора).
- **Отмена (UC-2):** SCR-005 → SCR-006 → BS-003 → SCR-006 (с обновлённым статусом). Отмена — только целиком.
- **Профиль:** SCR-007 — просмотр/редактирование имени и телефона, выход, удаление аккаунта, справочные пункты; выход/удаление → SCR-001.
- **Карта маршрута:** SCR-003 / SCR-006 → BS-004 (интерактивная карта с маршрутом) → возврат на исходный экран.

Карта маршрута и место встречи. На [SCR-003](#) и [SCR-006](#) маршрут показывается **картой Яндекс (статичный превью с выделенной линией маршрута)**, а **место встречи** — обязательный элемент (пин на карте + текстовый адрес). Тап по карте открывает шторку [BS-004 «Карта маршрута»](#) с открытой интерактивной картой и отрисованным маршрутом. Правила — [00-foundations.md §4.5](#).

Состояния экранов

Единый паттерн для всех экранов с запросами — Loading (скелетон/шиммер) → Content → Empty (заглушка + подсказка) → Error (+ «Обновить»). Описан один раз в [00-foundations.md §5](#); специфичные состояния (disabled CTA «Записаться» при 0 мест, бейдж «Поздняя отмена» и т.п.) — в соответствующих экраных документах.

Тон, бренд, ограничения

- **Тон:** простой, прямой, дружелюбный, без давления и штрафов; обращение на «вы» — [00-foundations.md §6](#).
- **Бренд:** не зафиксирован в аналитике — визуальный язык за дизайнером; обязательны лишь структурные ограничения (контраст, размеры, иерархия) — [§3](#).
- **Доступность / mobile-first:** крупные тач-зоны, высокий контраст, читаемость на солнце — [§3](#), [§7](#).
- **Что НЕ делаем на старте (Phase 2+):** онлайн-оплата, рейтинг инструктора, авто-отмена по погоде, программа лояльности, публичные отзывы, интерфейсы инструктора/владельца — см. фича-лист [§7](#).

Требования на дизайн · Foundations (сквозные правила)

Этап 3. Сквозной документ дизайн-требований приложения «Волна». Описывает принципы, структурные токены, паттерны навигации и состояний, доступность и микрокопию, **общие для всех экранов**. Экранные документы ссылаются сюда и не дублируют эти правила.

Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15 · Зона: НЗ + АЗ

Источники: Фича-лист · НФТ · ФТ · Use cases · User stories · Модель данных

Объём визуальных требований. Документ задаёт **функционально-структурные** требования: иерархию, компоненты, поведение, ограничения. Конкретная палитра, шрифты и иллюстративный стиль — зона ответственности дизайнера; бренд в исходной аналитике не зафиксирован. Токены ниже описаны как **правила/уровни** (контраст, размеры, плотность), а не как hex/font-family.

1. Продукт и аудитория

«Волна» — клиентское мобильное приложение для самостоятельной записи на групповые SUP-прогулки городского клуба. Заменяет запись через WhatsApp и бумажную тетрадь.

Единственная роль — «Клиент». Инструктор и владелец в приложение не входят. Справочные данные (слоты, маршруты, инструкторы) — read-only из API. Оплата — **офлайн** (наличные / перевод); приложение показывает цену и фиксирует запись, онлайн-оплаты нет.

Контекст использования: клиент стоит на берегу, нередко на солнце, руки могут быть мокрыми/холодными, спешит перед выходом на воду. Это диктует крупные элементы, высокий контраст и минимум шагов (NFR-1).

2. Дизайн-принципы

#	Принцип	Источник	Что это значит для макета
P1	Mobile-first для берега	NFR-1	Крупные тач-зоны, высокий контраст, читаемость на ярком солнце, минимум мелкого текста.
P2	Короткий путь к записи	NFR-2	От списка до подтверждения — ≤ 3 экранов . Не добавлять необязательных шагов/полей.
P3	Минимальный порог входа	NFR-3	Регистрация — только имя + телефон, без пароля. Не запрашивать лишних данных.
P4	Воспринимаемая скорость	NFR-6	Скелетоны вместо пустого экрана; отклик списка и подтверждения ощущается < 2–3 с.
P5	Только свои данные	NFR-11, NFR-12	Клиент видит лишь свои записи и контакты; в UI нет доступа к чужим/админским данным.
P6	Честность и спокойствие	UC-1/UC-2	Ошибки и правила (места, доски, 2 часа) объясняются понятно и без давления; штрафов нет.

3. Структурные токены (без бренда)

Дизайнер выбирает конкретные значения; ниже — обязательные **правила**.

3.1 Тач-зоны и размеры

- Минимальный размер интерактивного элемента — **≥ 44–48 pt** по меньшей стороне.
- Основной СТА — во всю ширину контентной области, высота не менее минимальной тач-зоны.
- Между кликабельными элементами — отступ, исключающий промахи «мокрым пальцем».

3.2 Контраст и читаемость (NFR-1)

- Контраст текста к фону — не ниже **WCAG AA** (обычный текст ≥ 4.5:1, крупный ≥ 3:1).
- Состояния не передаются **только цветом** — дублируются иконкой/текстом/формой (важно для солнца и дальтонизма).
- Важные числа (свободно мест, цена, время старта) — крупные и контрастные.

3.3 Типографическая иерархия (уровни, не шрифты)

- Заголовков экрана** → **Заголовков секции/карточки** → **Основной текст** → **Вторичный/подпись (caption)**. Достаточно 4–5 уровней; держать единообразно.
- Минимальный размер основного текста комфортен для чтения на улице (не «мелкий серый»).

3.4 Плотность и сетка


- Единая шкала отступов (например, кратная базовому шагу) — задаёт дизайнер, применяет везде.
- Контент — в одну колонку (mobile-first), карточки разделены явными отступами/границами.

3.5 Иконки и индикаторы

- Иконки сопровождаются текстом в ключевых местах (таб-бар, статусы), не несут смысл в одиночку.
- Индикатор активных фильтров, бейдж статуса записи — визуально считываемы с первого взгляда.

4. Каркас экрана и навигация

4.1 Базовый каркас



4.2 Таб-бар (авторизованная зона)

Три верхнеуровневых раздела, всегда доступны на корневых экранах: - **Прогулки** (SCR-002) — стартовая вкладка (список доступных прогулок). - **Мои записи** (SCR-005). - **Профиль** (SCR-007).

Таб-бар скрывается на вложенных экранах (карточка слота, оформление, детали брони) и на bottom sheet. Каждая иконка сопровождается подписью.

4.3 Bottom Sheet (шторки BS-001 / BS-002 / BS-003)


Единые правила для всех шторок: - Высота — по контенту, но не выше ~90% экрана; длинный контент скроллится внутри. - **Бэкдроп** (затемнение фона) + закрытие по тапу вне шторки (кроме критичных подтверждений, где закрытие — только явной кнопкой). - **Swipe-to-close** жестом вниз + видимый «грабер» (полоска) сверху. - Явная кнопка закрытия/отмены. Действия-кнопки шторки — в её нижней части. - Открытие/закрытие — плавная анимация снизу вверх.

4.4 Карта навигации

Полная карта переходов — в фича-листе §3. Каждый экранный документ описывает свои входящие/исходящие переходы в разделе «Навигация».

4.5 Карта маршрута (статичный превью Яндекс.Карт)


Сквозной компонент для экранов, где показывается маршрут прогулки (SCR-003, SCR-006). Описывается здесь один раз; экраны на него **ссылаются**.



- **Тип: статичное изображение** карты (Яндекс Static API) с **выделенной линией маршрута** (полилиния из `route.geometry`) и **пином места встречи** (`slot.meeting_point` + координаты). По умолчанию — статика, а не тяжёлый интерактив (берег, трафик/батарея, P1/P4).
- **Тап по карте** → шторка BS-004 «Карта маршрута» с **открытой интерактивной картой** и отрисованным маршрутом (зум/пан). Внутри BS-004 — действия «Открыть в Яндекс.Картах» и «Проложить маршрут» (handoff во внешнее приложение).
- **Текстовый блок места встречи** под картой обязателен — он же служит текстовым эквивалентом (адрес/ориентир), считывается без карты (см. §7).
- **Состояния:**
 - *Loading* — скелетон в форме карты (не пустой блок).
 - *Error / offline / нет ключа карты* — **fallback на текст**: блок места встречи + ссылка «Открыть в Яндекс.Картах»; экран не ломается, запись/просмотр остаются доступны.
- **Ключ API Яндекс.Карт** (Static API / Maps JS API) и стиль тайлов — параметр конфигурации, в макет не зашиваются.

5. Сквозной паттерн состояний экрана

Применяется ко **всем экранам с запросами к API**. Экранные документы лишь уточняют специфику (тексты пустых состояний, конкретные ошибки), не переописывая паттерн.



Состояние	Что показываем	Правило
Loading	Скелетон/шimmer в форме будущего контента	Не пустой белый экран; не блокирующий спиннер по возможности (P4).
Content	Данные	Основной сценарий.
Empty	Заглушка + понятная подсказка + действие (если применимо)	Объясняет, почему пусто, и что сделать.
Error	Заглушка ошибки + кнопка «Обновить»	Нейтральный тон; не винит пользователя; даёт повтор.

Специфичные состояния (например, **disabled CTA «Записаться»** при отсутствии свободных мест, бейдж **«Поздняя отмена»**) описаны в соответствующих экранных документах.

6. Tone of voice и общая микрокопия

Тон: простой, прямой, дружелюбный, без жаргона и канцелярита. Обращение на «вы». Сообщения — короткие, по делу, без вины и давления (штрафов в продукте нет).

Сквозные тексты (единые формулировки, переиспользуются экранами):

Контекст	Текст
Оплата	«Оплата на месте: наличные или перевод на карту.»
Лейблы доски	«Своя доска» / «Прокатная доска»
Правило отмены	«Отмена не позднее чем за 2 часа до старта — место освобождается. Позже — место остаётся за вами, но штрафов нет.»
Поздняя отмена (итог)	«Поздняя отмена: место не освобождено (правило 2 часов). Штраф не взимается.»
Кнопка повтора	«Обновить»
Сетевая ошибка при загрузке (общая)	«Не удалось загрузить. Проверьте соединение и попробуйте снова.»
Сетевая ошибка при действии	«Не удалось выполнить. Проверьте соединение и повторите.»
Ошибка сервера при действии (5xx)	«Что-то пошло не так. Попробуйте ещё раз позже.»
Ошибка действия без текста от сервера (дефолт 4xx без message)	«Не удалось выполнить. Попробуйте ещё раз.»

Числовые лимиты (потолок маршрута, размер прокатного фонда) **не зашиваются в тексты** — подставляются из данных слота/маршрута.

Раздельная модель доступности (R-003). Места и прокат считаются **независимо**: - **Места** (за раз можно выбрать): `max_seats = min(free_seats, route.capacity_cap, 3)` . - **Прокатные доски**: ограничение отдельное — `rental_count ≤ free_rental_boards` ; своя доска не расходует прокатный фонд. Прокатные доски **не** ограничивают число доступных мест — формулу доступности «через прокатные доски» использовать **нельзя**.

6.1 Каталог снеков успеха (единые формулировки)

Снек успеха показывается после **завершённого действия**, у которого результат не очевиден из самого перехода. Тон — короткий, утвердительный, без восклицаний. Единые тексты (экраны **ссылаются** сюда и не вводят свои формулировки):

Действие	Экран/Шторка	Текст снека успеха	Примечание
Сохранение профиля (updateProfile)	SCR-007	«Профиль обновлён»	—
Подтверждение смены телефона (confirmPhoneChange)	SCR-007	«Изменения сохранены»	После успешного ввода кода подтверждения.
Удаление аккаунта (deleteAccount)	SCR-007	«Аккаунт удалён»	Показывается на экране входа после выхода из сессии.
Выход из аккаунта (logout)	SCR-007	— (снек не показывается)	Обратная связь — сам переход на SCR-001.
Отмена брони (cancelBooking , ранняя)	BS-003 → SCR-006	«Бронь отменена»	Показывает экран-родитель после закрытия шторки (см. §6.2).
Отмена брони (cancelBooking , поздняя)	BS-003 → SCR-006	«Поздняя отмена: место не освобождено (правило 2 часов). Штраф не взимается.»	Это успешный исход (см. строку «Поздняя отмена (итог)» выше), а не ошибка.
Создание брони (createBooking)	SCR-004 → BS-002	— (снек не показывается)	Обратная связь — переход на шторку успеха BS-002 с детальной сводкой. Дублировать снеком нельзя (см. §6.2).
Применение/сброс фильтров (listSlots с фильтрами)	BS-001 → SCR-002	— (снек не показывается)	Обратная связь — обновлённый список и индикатор активных фильтров.
Успешный pull-to-refresh	любой список	— (снек не показывается)	Обратная связь — обновлённый контент; снек только при ошибке обновления (§6.3).

6.2 Кто показывает снек при закрытии шторки

Когда действие выполняется на **шторке** (bottom sheet), а её результат нужно показать после закрытия — единое правило:

- Снек **успеха/итога** действия, после которого шторка закрывается, показывает **экран-родитель** (он остаётся на экране и переживает закрытие шторки). Пример: подтверждение отмены на BS-003 → снек «Бронь отменена» показывает SCR-006.
- Снек **ошибки** действия, при которой шторка **остаётся открытой** (можно повторить), показывает **сама шторка**.
- Нельзя дублировать** обратную связь: если результат уже выражен переходом на отдельную шторку успеха (например, createBooking → BS-002), снек об успехе на экране-инициаторе **не показывается**.

6.3 Снеки vs Error-заглушка (разграничение)

- Снеком** сообщаются результаты **действий** (отправка формы, тап CTA, подтверждение) и **ошибка при pull-to-refresh** (контент на экране сохраняется). Источник текста: 4xx с message → текст из message ; 4xx без message → дефолт (§6); 5xx → «Что-то пошло не так...»; сеть → сетевой текст (§6).
- Error-заглушкой** (состояние Error + «Обновить», §5) сообщается провал **первичной загрузки** данных экрана (5xx/сеть/таймаут), когда показывать нечего.
- Полная матрица состояний и инициаторов снеков — в LOGIC-008.

Единый источник правила отмены. Полный текст правила «2 часов» и формулировки ранней/ поздней отмены задаются **только здесь** (строки «Правило отмены» / «Поздняя отмена»). Экраны SCR-006 и BS-003 **ссылаются** на эти формулировки и не переписывают их. Граничный случай **«ровно 2 часа до старта»**

7. Доступность (NFR-1, R-029 — WCAG AA)

Целевой уровень — **WCAG 2.1 AA**. Обязательные требования:

- **Контраст:** не ниже WCAG AA (обычный текст $\geq 4.5:1$, крупный $\geq 3:1$) — см. §3.2.
- **Тач-зоны:** интерактивные элементы — ≥ 44 pt по меньшей стороне, с отступами (§3.1).
- **Dynamic type:** поддержка системного увеличения шрифта; layout не «ломается» при крупном тексте (перенос/перекомпоновка вместо обрезки).
- **Screen reader:** все интерактивные элементы имеют текстовую подпись/доступное имя; иконки без подписи получают `accessibilityLabel`; статусы и важные числа озвучиваются.
- **Не только цвет:** состояния (свободно/нет мест, статус брони, ошибка) дублируются иконкой/текстом/формой, не передаются одним цветом (§3.2) — важно на солнце и для дальтонизма.
- **Малые экраны:** макет корректно работает на компактных устройствах (узкая ширина, низкая высота) — контент скроллится, фикс. СТА не перекрывает контент, ничего не обрезается.
- Фокус-состояния и обратная связь на тап обязательны.
- **Карта маршрута (§4.5) — не единственный носитель информации:** место встречи и маршрут обязательно продублированы **текстом** (адрес/ориентир + название и тип маршрута). У карты — доступное имя; при недоступности карты текстовый эквивалент остаётся.

8. Сквозные функции

8.1 Напоминания и уведомления (FR-33, NFR-13)

- Заблаговременное напоминание о предстоящей прогулке; уведомление об отмене прогулки владельцем/инструктором.
- **Канал — push.** Доставку обеспечивает существующая инфраструктура; приложение регистрирует push-токен. Управление каналом доставки — на стороне инфраструктуры, не в приложении.
- **Запрос разрешения на push показывается после первой успешной записи** — на шторке подтверждения [BS-002](#), когда ценность очевидна, а не на старте. Экран входа [SCR-001](#) разрешение **не запрашивает**.
- Отдельного экрана/раздела управления уведомлениями в MVP нет (в т.ч. вне профиля [SCR-007](#)).

8.2 Безопасность данных в UI (NFR-11, NFR-12)

- На экранах отображаются только данные текущего клиента.
- Персональные данные (имя, телефон) не дублируются без необходимости; нет чужих контактов.

8.3 Поведение офлайн и сетевые ошибки (R-020, NFR-6)

- **Просмотр кэша офлайн разрешён:** ранее загруженные списки/детали показываются из кэша с **видимой пометкой устаревания** («Данные могут быть неактуальны» / время обновления), а не пустым экраном.
- **Мутации офлайн запрещены:** запись, отмена, изменение профиля при отсутствии сети не отправляются и не ставятся в очередь — действие блокируется с понятным сообщением «нет сети».
- **Единый паттерн Error / Retry:** все сетевые/серверные сбои и таймауты ведут к состоянию Error с кнопкой «Обновить» (для загрузки, §5) или к снеку ошибки с возможностью повтора (для действий, §6.3); тексты — из §6.
- **Таймаут запроса — ~10 с:** по истечении показывается ошибка с повтором, экран не «висит».

9. Глоссарий

Термин	Значение
Прогулка / Слот	Конкретный выезд: дата, время старта, маршрут, инструктор, цена, всего/свободно мест.
Маршрут	Вариант прогулки (новичковый / опытный); свой потолок мест и длительность.
Доска	SUP-инвентарь: прокатная (из фонда клуба) или собственная (клиент со своей).
Запись (бронь)	Бронь на слот: число мест (себя + гости), вариант доски на каждое место, статус.
Ранняя отмена	Отмена ≥ 2 ч до старта $\rightarrow$ места возвращаются в слот.
Поздняя отмена	Отмена < 2 ч до старта $\rightarrow$ запись фиксируется, место не освобождается, штрафов нет.

10. Карта документов дизайн-требований

ID	Документ
—	00-foundations.md (этот файл)
SCR-001	Регистрация / Вход
SCR-002	Список слотов
BS-001	Фильтры
SCR-003	Карточка слота
SCR-004	Оформление записи
BS-002	Подтверждение записи
SCR-005	Мои бронирования
SCR-006	Детали брони + отмена
BS-003	Подтверждение отмены
BS-004	Карта маршрута
SCR-007	Профиль клиента

Требования на дизайн · SCR-001 · Регистрация / Вход

ID: SCR-001 · Тип: Экран · Зона: НЗ · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Источники

- Сквозные правила: [00-foundations.md](#)
- Фича-лист (раздел SCR-001): [../5-mobile-app-spec/feature-list.md](#)
- Функциональные требования (FR-1, FR-2): [../2-requirements/functional-requirements.md](#)
- Нефункциональные требования (NFR-2, NFR-3): [../2-requirements/non-functional-requirements.md](#)
- User stories (US-1): [../2-requirements/user-stories.md](#)
- Use cases: [../2-requirements/use-cases.md](#)
- Модель данных: [../4-design/data-model.md](#)

1. Назначение и контекст

Экран — единственная точка входа в приложение для неавторизованного пользователя. Его задача (job-to-be-done): **дать клиенту попасть внутрь приложения максимально быстро, без обучения и без пароля** — подтвердив номер телефона, чтобы тут же перейти к списку слотов и записаться на прогулку.

Экран реализует принцип **минимального порога входа** (см. [00-foundations.md](#), §2, P3) и обслуживает как **первичную регистрацию**, так и **повторный вход** по номеру телефона. Вход — **трёхшаговый поток** на единой точке входа (без отдельного выбора «регистрация / вход»):

- Шаг 1 — Телефон.** Клиент вводит номер телефона.
- Шаг 2 — Код из SMS (OTP).** Клиент вводит код, отправленный на номер; есть таймер повторной отправки.
- Шаг 3 — Имя (только для нового пользователя).** Если номер ещё не зарегистрирован — клиент указывает имя. Известный номер этот шаг пропускает и сразу попадает в приложение.

2. Пользователь и цель

Кто: клиент SUP-клуба. Часто — **новый пользователь без опыта работы с приложением**, который открывает его впервые прямо перед прогулкой.

Контекст использования (см. [00-foundations.md](#), §1): - стоит на **берегу**, нередко на ярком **солнце** (блики на экране, нужен высокий контраст); - руки могут быть **мокрыми / холодными** (промахи по мелким элементам); - **спешит** перед выходом на воду — нет терпения на длинные формы и обучение.

Цель пользователя: «Хочу записаться на прогулку — быстро войти и не вспоминать пароль». **Цель экрана:** провести вход за минимально возможное число действий (номер → код → имя для новых) и сразу отдать пользователя в [SCR-002 «Список слотов»](#).

3. Навигация

См. карту переходов в [../5-mobile-app-spec/feature-list.md](#), §3.

Входящие

Откуда	Триггер	Условие
Запуск приложения	Открытие приложения	Пользователь не авторизован (нет активной сессии)
SCR-007 Профиль	Действие «Выйти»	Сессия завершена, пользователь возвращается в НЗ

Исходящие

Куда	Триггер	Условие
SCR-002 Список слотов	Успешное подтверждение входа	Сессия установлена (стартовая вкладка АЗ)

Если активная сессия уже есть, экран **не показывается** — приложение открывается сразу на [SCR-002](#).

4. Контент-инвентарь

Элемент	Шаг	Поле модели	Примечание
Поле «Телефон»	1	phone	Уникальный , служит логином; на него отправляется код.
Кнопка «Получить код»	1	—	СТА шага 1: инициирует отправку SMS-кода.
Поле «Код из SMS»	2	— (OTP, не хранится в модели)	Код подтверждения номера; обычно 4–6 цифр (длина — параметр конфигурации).
Таймер / ссылка «Отправить код повторно»	2	—	Обратный отсчёт до повторной отправки; по истечении — повтор активен.
Кнопка «Подтвердить»	2	—	СТА шага 2: проверяет код, устанавливает сессию (для известного номера — сразу вход).
Поле «Имя»	3	name	Только для нового пользователя. Как обращаться к клиенту; видно в профиле.
Кнопка «Продолжить» / «Готово»	3	—	СТА шага 3: завершает регистрацию и открывает SCR-002 .
Подсказка о входе по телефону	1	—	Микрокопия: вход без пароля, повтор по номеру.
(службное)	—	created_at	Заполняется бэкендом при регистрации; в UI не отображается и не вводится.

5. Структура и иерархия

Каркас — по [00-foundations.md](#), §4.1. Таб-бар в НЗ отсутствует. Поток — три последовательных шага; на шагах 2 и 3 в хедере есть кнопка «Назад» к предыдущему шагу. Нижний СТА на каждом шаге — фиксированный, всегда видимый, **не перекрытый клавиатурой**.

Шаг 1 — Телефон:

Волна

Войдите, чтобы записаться на прогулку

Телефон
[+7 _ _ _ - _ _]

Без пароля — вход по номеру

[Получить код]

← хедер: заголовок / приветствие

← краткое пояснение

← поле «Телефон» (числовая клавиатура)

← подсказка (caption)

← фикс. нижний СТА

Шаг 2 — Код из SMS:

< Назад Подтверждение

Мы отправили код на
+7 999 123-45-67

Код из SMS
[_ _ _ _]

Отправить код повторно (00:30)

[Подтвердить]

← хедер: назад к шагу 1

← номер из шага 1

← поле кода (числовая клавиатура)

← таймер → ссылка по истечении

← фикс. нижний СТА

Шаг 3 — Имя (только для нового пользователя):

< Назад Как вас зовут?

Имя
[_ _ _ _ _]

Так к вам будут обращаться

[Продолжить]

← хедер

← поле «Имя» (автофокус)

← подсказка (caption)

← фикс. нижний СТА → SCR-002

Известный (ранее зарегистрированный) номер шаг 3 **пропускает**: после подтверждения кода на шаге 2 сессия устанавливается и сразу открывается [SCR-002](#).

6. Компоненты и поведение

Шаг 1 · Поле «Телефон» (phone)

- Поле с **числовой / телефонной клавиатурой** и **маской ввода** национального формата.
- Маска подсказывает структуру номера и отсекает посторонние символы; пользователь не вводит разделители вручную.
- Автофокус при открытии экрана.
- Конкретный формат и допустимые префиксы — параметр конфигурации, не зашивается в макет.
- По одному и тому же номеру выполняется и регистрация, и повторный вход (уникальное поле).

Шаг 1 · Кнопка «Получить код» (СТА)

- Во всю ширину контентной области, размер тач-зоны — по 00-foundations.md, §3.1.
- **Disabled:** пока телефон не заполнен/не прошёл формат-валидацию (состояние дублируется не только цветом, §3.2).
- **Enabled:** телефон валиден по формату.
- **Loading:** после нажатия — индикатор, повторные нажатия блокируются; по ответу бэкэнда — переход на шаг 2.

Шаг 2 · Поле «Код из SMS» (ОТР)

- Поле с **числовой клавиатурой** на 4–6 знаков (точная длина — параметр конфигурации, не хардкод). Автофокус при переходе на шаг.
- Над полем — текст «Мы отправили код на <номер>» с номером из шага 1.
- **Таймер повторной отправки:** ссылка «Отправить код повторно» неактивна и показывает обратный отсчёт; по его истечении становится активной и сбрасывает таймер заново при повторе.
- **Кнопка «Подтвердить»:** disabled, пока код не введён полностью; loading при проверке; повторные тапы блокируются. По успеху: известный номер → SCR-002; новый номер → шаг 3.
- **Назад** в хедере возвращает на шаг 1 (исправить номер) без потери набранного номера.

Шаг 3 · Поле «Имя» (name) — только для нового пользователя

- Показывается, **только если номер не был зарегистрирован ранее**. Известный номер этот шаг не видит.
- Однострочное текстовое поле с лейблом и плейсхолдером-примером, автофокус.
- Капитализация первой буквы — на усмотрение системной клавиатуры; без принудительных ограничений длины в UI (лимит — из правил валидации, не хардкод).
- **Кнопка «Продолжить»:** disabled, пока имя не заполнено/не прошло формат-валидацию; loading при отправке; по успеху — регистрация завершена, открывается SCR-002.

Повторный вход

- При вводе ранее зарегистрированного телефона после подтверждения кода (шаг 2) пользователь входит в существующий аккаунт **без шага 3** (имя уже известно). Отдельного экрана/режима «вход» нет.

Запрос разрешения на push

- На этом экране **не запрашивается**. По 00-foundations.md §8.1 разрешение запрашивается после первой успешной записи (в BS-002).

7. Состояния экрана

Базовый паттерн — 00-foundations.md, §5. Специфика SCR-001:

Состояние	Содержимое / Поведение	Правило
Loading (старт)	Минимальный — экран статичен, тяжёлых запросов нет	Сетевая загрузка не блокирует ввод.
Content (шаг 1/2/3)	Поля текущего шага + СТА: телефон → код → имя (для нового)	Основной сценарий. Шаги 2–3 имеют кнопку «Назад».
Валидация полей	Подсветка невалидного поля + текст ошибки под полем	Ошибка появляется не раньше, чем пользователь покинул поле / нажал СТА; не «ругается» во время набора.
Отправка / ожидание (шаг 1, 2, 3)	СТА в состоянии Loading, поля заблокированы	Защита от повторной отправки; ощущается < 2–3 с (P4).
Ожидание повторной отправки кода (шаг 2)	Ссылка «Отправить код повторно» неактивна + обратный отсчёт	По истечении таймера ссылка активируется.
Неверный код (шаг 2)	Сообщение об ошибке + возможность ввести заново / запросить новый код	Нейтральный тон, без вины; номер из шага 1 не теряется.
Error (сеть)	Заглушка/сообщение + повтор	Текст сетевой ошибки — сквозной (§6 foundations).

8. Валидации и микрокопия

Тон — по 00-foundations.md, §6 (на «вы», без вины и давления). Числовые лимиты не зашиваются в тексты — задаются правилами валидации/конфигурацией.

Правило	Текст (микрокопия)
Телефон обязателен (шаг 1)	«Введите номер телефона»
Телефон в неполном/неверном формате (шаг 1)	«Похоже, номер введён не полностью»
Подсказка под формой (отсутствие пароля, NFR-3)	«Без пароля — входим по номеру телефона»
Лейбл/плейсхолдер телефона	«Телефон» / пример в национальном формате
Над полем кода (шаг 2)	«Мы отправили код на <номер>»
Неверный код (шаг 2)	«Неверный код. Проверьте и введите ещё раз»
Таймер повтора (шаг 2)	«Отправить код повторно (00:30)» → по истечении: «Отправить код повторно»
Имя обязательно (шаг 3)	«Укажите, как к вам обращаться»
Имя в недопустимом формате (шаг 3)	«Проверьте имя — кажется, тут лишние символы»
Подсказка под именем (шаг 3)	«Так к вам будут обращаться»
Ошибка отправки/подтверждения	«Не удалось войти. Попробуйте ещё раз»

Принципы валидации: - **Пароля нет** (NFR-3) — поля пароля на экране отсутствуют принципиально; подтверждение — кодом из SMS. - **Минимум полей** (NFR-2 / NFR-3) — только phone, код и (для новых) логин; ничего сверх необходимого. - Валидируется **формат** телефона, **длина/формат** кода и формат имени; уникальность телефона и валидность кода проверяет бэкэнд.

9. Доступность и mobile-first

Базовые правила — [00-foundations.md](#), §3 и §7. Специфика SCR-001:

- **Крупные поля и СТА** — рассчитаны на ввод «мокрым пальцем» на солнце (тач-зоны §3.1, контраст §3.2).
- **Числовая / телефонная клавиатура** для полей «Телефон» (шаг 1) и «Код из SMS» (шаг 2) — без переключения раскладок.
- **Автофокус** на активном поле каждого шага (телефон → код → имя); логичный переход к СТА.
- Лейблы и доступные имена у всех полей и кнопок (screen reader, §7 foundations).
- Нижний СТА **не перекрывается** экранной клавиатурой; форма скроллится при необходимости.
- Поддержка системного увеличения шрифта без поломки раскладки.

10. Критерии приёмки дизайна

АС-001 — Шаг 1: минимальный ввод телефона - **Дано:** пользователь не авторизован и открыл приложение - **Когда:** загрузился экран SCR-001 (шаг 1) - **Тогда:** видно только поле «Телефон» и кнопка «Получить код»; поля пароля отсутствуют

АС-002 — Шаг 1: СТА активируется при валидном телефоне - **Дано:** поле «Телефон» пусто - **Когда:** пользователь ввёл корректный номер - **Тогда:** кнопка «Получить код» переходит из disabled в enabled

АС-003 — Шаг 2: отправка кода и его подтверждение - **Дано:** введён валидный телефон - **Когда:** пользователь нажал «Получить код» - **Тогда:** открывается шаг 2 с полем кода и таймером повторной отправки; код приходит в SMS

АС-004 — Повторный вход известного номера без шага «Имя» - **Дано:** телефон уже зарегистрирован ранее - **Когда:** пользователь подтвердил код на шаге 2 - **Тогда:** устанавливается сессия и сразу открывается [SCR-002 Список слотов](#), шаг 3 пропускается

АС-005 — Новый номер: шаг 3 «Имя» и завершение регистрации - **Дано:** номер не был зарегистрирован ранее и код подтверждён - **Когда:** открывается шаг 3, пользователь вводит имя и нажимает «Продолжить» - **Тогда:** регистрация завершается и открывается [SCR-002 Список слотов](#)

АС-006 (негативный) — Невалидный телефон блокирует шаг 1 - **Дано:** пользователь ввёл телефон в неполном/неверном формате - **Когда:** он пытается получить код - **Тогда:** СТА остаётся неактивным либо показывается ошибка формата под полем, код не отправляется

АС-007 (негативный) — Неверный код блокирует вход - **Дано:** пользователь ввёл неверный код на шаге 2 - **Когда:** он нажимает «Подтвердить» - **Тогда:** показывается «Неверный код...», вход не выполняется; можно ввести заново или запросить новый код

АС-008 (негативный) — Пустое имя блокирует шаг 3 - **Дано:** на шаге 3 поле «Имя» пусто - **Когда:** пользователь нажимает «Продолжить» - **Тогда:** показывается подсказка заполнить имя, переход не происходит

АС-009 (граничный) — Таймер и повторная отправка кода - **Дано:** пользователь на шаге 2, код только что отправлен - **Когда:** идёт обратный отсчёт - **Тогда:** ссылка «Отправить код повторно» неактивна до конца отсчёта, затем активируется

АС-010 (граничный) — Защита от двойной отправки - **Дано:** пользователь нажал СТА любого шага - **Когда:** идёт ожидание ответа и он нажимает кнопку повторно - **Тогда:** повторная отправка не выполняется; СТА в состоянии Loading

АС-011 (граничный) — Сохранение ввода при ошибке и «Назад» - **Дано:** на шаге 2 показана ошибка или пользователь нажал «Назад» - **Когда:** он возвращается/повторяет - **Тогда:** введённый номер сохранён, повтор без перезаполнения

11. Решения и параметры конфигурации

Открытые вопросы закрыты следующими решениями (см. также [00-foundations.md §8.1](#)):

1. **Способ подтверждения входа — SMS-код (ОТР).** Трёхшаговый поток: телефон → код → имя (для нового). Шаг ввода кода обязателен (§5, §6).
2. **Запрос разрешения на push — не на этом экране,** а после первой записи (в [BS-002](#)).
3. *(Параметр конфигурации, не блокиер)* **Формат и допустимые префиксы телефона** — задаются конфигурацией; макет использует маску национального формата, конкретные страны/маску уточняет бэкэнд.
4. *(Параметр конфигурации, не блокиер)* **Длина кода и длительность таймера повторной отправки** — параметры конфигурации; в макете показаны как 4–6 знаков и обратный отсчёт.

12. Трассировка

Требование	Как покрыто
FR-1 (регистрация клиента)	Поле phone + код + name для нового (§4, §6); AC-001, AC-003, AC-005
FR-2 (авторизация / вход по телефону)	Повторный вход по уникальному phone с подтверждением кода, без шага «Имя» (§6); AC-004
US-1 (быстрый вход без барьеров)	Минимум полей по шагам, автофокус, числовая клавиатура (§2, §6, §9); AC-002, AC-010
NFR-2 (минимум шагов/полей)	По одному ключевому полю на шаг; известный номер пропускает шаг «Имя» (§8); AC-001, AC-004
NFR-3 (без пароля, минимальный порог)	Пароля нет принципиально, вход по номеру с OTP (§6, §8); AC-001, AC-006, AC-007

Требования на дизайн · SCR-002 · Список слотов

ID: SCR-002 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Экранный документ дизайн-требований. Сквозные правила (принципы, токены, каркас, состояния, микрокопия, доступность) описаны в [00-foundations.md](#) и **здесь не дублируются** — только ссылки и специфика экрана.

Источники: [Foundations](#) · Фича-лист §4, §5 (SCR-002, BS-001) · Функциональные требования · Use cases · Модель данных

1. Назначение и контекст

SCR-002 «Список слотов» — **главный экран приложения** и стартовая вкладка авторизованной зоны. Показывает каталог доступных групповых SUP-прогулок и служит **единственной точкой входа в сценарий записи**.

По умолчанию отображаются слоты на **ближайшие 7 дней** (дефолт API; больший период — фильтром дат), отсортированные по ближайшей дате старта и сгруппированные по дням; заполненные слоты показываются с пометкой **«Мест нет»** (см. §6.5). Фильтр «только со свободными местами» доступен в [BS-001](#), но **по умолчанию выключен**. Отсюда клиент открывает карточку слота для записи или уточняет выдачу через фильтры.

Экран работает с API в режиме read-only (см. [00-foundations.md §1](#)) и подчиняется сквозному паттерну состояний ([00-foundations.md §5](#)).

2. Пользователь и цель

Роль — Клиент. Контекст использования — берег, нередко яркое солнце, мокрые/холодные руки, спешка перед выходом на воду (см. [00-foundations.md §1](#)).

Цель на экране: быстро просмотреть ближайшие прогулки и за минимум шагов выбрать подходящую (дата, тип маршрута, инструктор, цена, есть ли места). Список оптимизирован под **быстрый выбор**: крупные карточки, контрастные ключевые числа, минимум мелкого текста (принципы P1, P2, P4 в [00-foundations.md §2](#)).

3. Навигация

Входящие переходы

- После успешного входа/регистрации с [SCR-001](#) — это стартовый экран A3.
- По тапу на таб **«Прогулки»** в таб-баре (с любого корневого экрана вкладок).
- Возврат с карточки слота [SCR-003](#) (кнопка «назад») и из сценария записи.
- Закрытие шторки фильтров [BS-001](#) (Применить / Сбросить / закрытие).

Исходящие переходы

- Тап по карточке слота → карточка слота [SCR-003](#).
- Тап по кнопке/иконке **«Фильтры»** → шторка [BS-001](#).
- Таб **«Мои записи»** → [SCR-005](#).
- Таб **«Профиль»** → [SCR-007](#).

Таб-бар (три раздела, подписи под иконками, поведение на вложенных экранах) описан в [00-foundations.md §4.2](#) — **ссылаемся, не переописываем**.

4. Контент-инвентарь

Каждая **карточка слота** агрегирует данные слота, маршрута и инструктора (см. модель данных):


Элемент	Источник данных	Назначение в UI
Дата и время старта	<code>slot.start_at</code>	Когда прогулка; ключевое число (контрастно).
Название маршрута	<code>route.name</code>	Что за прогулка.
Тип маршрута	<code>route.type</code> (новичковый / опытный)	Подходит ли по уровню; читаемый лейбл, не только цвет.
Инструктор	<code>instructor.name</code>	Кто ведёт.
Цена	<code>slot.price</code>	Стоимость места; ключевое число (контрастно).
Всего мест	<code>slot.total_seats</code>	Размер группы (M в формулировке «N из M»).
Свободно мест	<code>slot.free_seats</code>	Доступность; ключевое число (контрастно).

Без хардкода лимитов. Свободные места — данные слота; по сквозному правилу ([00-foundations.md §6](#)) доступность мест считается как `min(free_seats, route.capacity_cap, 3)`. Прокатный фонд — **отдельная проверка** `rental_count ≤ free_rental_boards`. Конкретные числа подставляются из данных, в макет не зашиваются.


Уровень экрана (не карточки): - Заголовок экрана. - Кнопка/иконка **«Фильтры»** + **индикатор активных фильтров** (видим, когда применён хотя бы один фильтр; см. [00-foundations.md §3.5](#)).

5. Структура и иерархия

Каркас следует базовому (00-foundations.md §4.1): фиксированный хедер → скролл-список → таб-бар. Нижнего СТА на этом экране нет.



Карточка слота (вся область — одна тап-зона):



Иерархия в карточке: дата/время старта (заголовок карточки) → маршрут+тип → инструктор → строка «цена / свободно мест». Уровни — по 00-foundations.md §3.3. Значения-примеры в wireframe условны.

6. Компоненты и поведение

6.1 Карточка слота

- Вся карточка — единая тап-зона (≥ минимальной тап-зоны, 00-foundations.md §3.1), по тапу — переход в SCR-003. Внутри карточки нет конкурирующих кликов.
- Видимая обратная связь на тап (press-state), фокус для screen reader (00-foundations.md §7).
- Карточки разделены явными отступами/границами (00-foundations.md §3.4).

6.2 Кнопка/иконка «Фильтры»

- Размещена в хедере; открывает BS-001.
- Индикатор активных фильтров — виден, когда применён ≥ 1 фильтр (точка/бейдж/счётчик); считывается с первого взгляда и дублируется не только цветом (00-foundations.md §3.5).
- Тап-зона ≥ минимальной; подпись/доступное имя обязательны.

6.3 Сортировка и группировка

- Прогулки сортируются по ближайшей дате/времени старта (раньше — выше).
- При длинном списке — заголовки-секции по дням (sticky-разделители «дата»), чтобы клиент ориентировался в расписании. Заголовок дня — не только цвет, но текст.

6.4 Обновление доступности (pull-to-refresh)

- Жест «потянуть вниз» обновляет список и актуальную доступность мест. Во время обновления — индикатор обновления; контент не очищается без необходимости (воспринимаемая скорость, P4).

6.5 Подгрузка списка

- В MVP список предстоящих слотов грузится целиком (горизонт расписания ограничен — неделя вперёд, см. domain); специальная пагинация не нужна.
- (Задел, не блокер MVP) Если объём вырастет, на API закладывается курсорная пагинация с догрузкой по достижению конца списка и скелетоном в подвале. Включается без изменения макета.

6.6 Слот без свободных мест

- Слот с free_seats = 0 показывается с явной пометкой «Мест нет» (текст + иконка/форма, не только цвет) и некликабелен — не открывает сценарий записи.
- Скрыть заполненные слоты можно фильтром «только со свободными местами» в BS-001 (по умолчанию выключен).

7. Состояния экрана

Применяется сквозной паттерн (00-foundations.md §5). Специфика экрана:

Состояние	Содержимое / Поведение
Loading	Скелетоны карточек слотов (форма будущих карточек), не пустой экран.
Content	Список карточек предстоящих слотов (со свободными и заполненными — последние с пометкой «Мест нет»), сортировка по ближайшей дате, секции по дням.
Empty (нет слотов)	Заглушка: «Пока нет доступных прогулок» + подсказка зайти позже / обновить.
Empty (нет слотов по фильтрам)	Заглушка с подсказкой изменить или сбросить фильтры + быстрый доступ к BS-001 (UC-3 A1/E1).
Error	Заглушка ошибки + кнопка « Обновить » (общий текст сетевой ошибки — 00-foundations.md §6).

Скорость отклика: загрузка/обновление списка ощущается < 2–3 с (NFR-6, принцип P4); до получения данных показываются скелетоны, а не пустой экран.

8. Валидации и микрокопия

- **Счётчик свободных мест отражает актуальные данные слота** — обновляется по pull-to-refresh и при возврате на экран; не кэшируется в устаревшем виде.
- Формулировка доступности — «**Свободно N из M**», где N = `free_seats`, M = `total_seats` (числа из данных, не зашиты).
- Слот без мест — пометка «**Мест нет**» (текст + иконка/форма, не только цвет).
- Лейбл типа маршрута — «**Новичковый**» / «**Опытный**» (из `route.type`).
- Цена и время — из данных слота; формат единый по приложению.
- Тексты Empty:
 - нет слотов вообще — «Пока нет доступных прогулок. Загляните позже.»;
 - нет по фильтрам — «По выбранным фильтрам ничего не нашлось. Измените или сбросьте фильтры.»
- Тон — простой и без давления ([00-foundations.md §6](#)).

9. Доступность и mobile-first

- Все сквозные правила — [00-foundations.md §7](#) и §3.1–3.2.
- **Крупные карточки** и единая тап-зона на карточку — удобно «мокрым пальцем» на берегу.
- **Ключевые числа контрастны и крупны:** свободно мест, цена, время старта (§3.2 foundations).
- Тип маршрута, индикатор фильтров и пометка «Мест нет» — не только цветом, но текстом/иконкой.
- Поддержка системного увеличения шрифта: карточка не «ломается» при крупном тексте.
- Карточки и кнопка «Фильтры» имеют доступные имена для screen reader.

10. Критерии приёмки дизайна

АС-001: По умолчанию — предстоящие слоты со свободными местами
Дано клиент авторизован и открыл вкладку «Прогулки»
И фильтры не применены
Когда список загружен
Тогда показаны только предстоящие слоты со свободными местами
И каждая карточка содержит дату/время старта, маршрут и его тип, инструктора, цену и «Свободно N из M»

АС-002: Переход в карточку слота по тапу
Дано на экране есть карточка слота
Когда клиент тапает в любую область карточки
Тогда открывается карточка слота SCR-003 для этого слота

АС-003: Открытие фильтров и индикатор активных фильтров
Дано клиент на экране списка слотов
Когда клиент тапает «Фильтры»
Тогда открывается шторка BS-001
И после применения хотя бы одного фильтра в хедере виден индикатор активных фильтров

АС-004: Пустой результат по фильтрам
Дано применены фильтры
Когда по ним нет ни одного слота
Тогда показан empty state с подсказкой изменить или сбросить фильтры
И доступен быстрый переход к фильтрам

АС-005: Обновление по pull-to-refresh
Дано список слотов отображается
Когда клиент тянет список вниз
Тогда список и счётчики свободных мест обновляются актуальными данными
И во время обновления виден индикатор обновления

АС-006: Состояние загрузки — скелетоны
Дано экран открывается и данные ещё не получены
Когда идёт первичная загрузка
Тогда показаны скелетоны карточек, а не пустой экран
И отклик ощущается в пределах 2–3 секунд (NFR-6)

АС-007: Ошибка загрузки
Дано запрос списка завершился ошибкой
Когда отображается экран
Тогда показана заглушка ошибки с кнопкой «Обновить»
И повтор по «Обновить» возвращает экран в загрузку

АС-008: Слот без свободных мест
Дано у слота нет свободных мест
И фильтр «только со свободными местами» выключен (по умолчанию)
Тогда слот показан в списке с пометкой «Мест нет» и некликабелен
И при включении фильтра «только со свободными местами» такой слот скрывается

АС-009: Сортировка и группировка по дням
Дано список содержит слоты на разные даты
Когда список загружен
Тогда слоты отсортированы по ближайшей дате/времени старта
И при длинном списке показаны заголовки-секции по дням

11. Решения и параметры конфигурации

#	Решение
1	Сортировка по умолчанию — по ближайшей дате/времени старта; заголовки-секции по дням при длинном списке (§6.3).
2	Заполненные слоты — показываются с пометкой «Мест нет» и некликабельны; скрыть можно фильтром «только со свободными» (по умолчанию выключен) (§6.6).
3	Пагинация — в MVP список грузится целиком (горизонт ~неделя); курсорная пагинация заложена на будущее как задел, <i>не блокер</i> (§6.5).

12. Трассировка

Тип	Идентификаторы
Функциональные требования	FR-9 (список слотов), FR-38 (фильтрация)
Use cases	UC-3 (фильтрация/просмотр)
User stories	US-2 (просмотр доступных прогулок), US-3 (фильтрация)
Нефункциональные	NFR-6 (отклик < 2–3 с), NFR-1 (mobile-first/контраст — через foundations)

Связанные документы: [BS-001 Фильтры](#), [SCR-003 Карточка слота](#), [SCR-005 Мои бронирования](#), [SCR-007 Профиль](#).

Требования на дизайн · BS-001 · Фильтры

ID: BS-001 · Тип: Bottom Sheet · Зона: A3 · Приоритет: High · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Источники: Foundations · Фича-лист §5 (BS-001) · Функциональные требования · Use cases

Сквозные правила (тач-зоны, контраст, иерархия, тон, доступность, паттерн состояний, свойства bottom sheet) заданы в [00-foundations.md](#) и здесь **не дублируются** — документ ссылается на них.

1. Назначение и контекст

Шторка фильтров позволяет клиенту **уточнить список слотов под свой запрос** — не листать весь каталог предстоящих прогулок, а быстро сузить его до релевантных вариантов (нужная дата, подходящий тип маршрута, только со свободными местами, конкретный инструктор).

Шторка вызывается с экрана [SCR-002 «Список слотов»](#) и поверх него же применяет результат. Она не выполняет запрос самостоятельно для отображения — итоговая фильтрованная выдача (включая пустой результат) рендерится на SCR-002. BS-001 — это **форма выбора параметров**, а не отдельный экран результатов.

Контекст использования — берег, солнце, спешка (см. [foundations §1](#)): выбор должен быть крупным, быстрым и выполнимым одним пальцем.

2. Пользователь и цель

- Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- Цель пользователя:** «Хочу видеть только подходящие мне прогулки» — отфильтровать каталог, чтобы быстрее дойти до записи (US-3, NFR-2 «короткий путь к записи»).
- Задача дизайнера:** дать собрать комбинацию условий за минимум тапов, понятно показать, что выбрано, и вернуть на список одним действием «Применить».

3. Навигация

Входящие переходы: - Тап по кнопке/иконке **«Фильтры»** на [SCR-002 «Список слотов»](#) → шторка открывается снизу вверх поверх списка.

Исходящие переходы: - **«Применить»** → шторка закрывается, возврат на [SCR-002](#); список перезапрашивается/перефильтровывается с учётом выбранных условий; на SCR-002 отображается **индикатор активных фильтров**. - **«Сбросить»** → все параметры возвращаются к значениям по умолчанию (см. §7); при последующем «Применить» SCR-002 показывает дефолтную выдачу (слоты на ближайшие 7 дней, `only_available=false`). - **Закрытие** (swipe-to-close / тап по бэкдропу / кнопка закрытия) → возврат на [SCR-002 без изменения](#) ранее применённых фильтров.

Свойства bottom sheet (бэкдроп, грабер, swipe-to-close, анимация, высота по контенту, скрывание таб-бара) — см. [foundations §4.3](#).

4. Контент-инвентарь / Параметры фильтров


Все параметры справочные и read-only приходят из API. Логика комбинирования: **«ИЛИ» внутри группы с множественным выбором** (тип маршрута, инструктор) и **«И» между группами** — слот попадает в выдачу, если по каждой заданной группе выполнено хотя бы одно из выбранных значений. Пример: выбраны типы «Новичковый» + «Опытный» и инструкторы «Анна» + «Игорь» → слот подходит, если (его тип — новичковый ИЛИ опытный) И (его инструктор — Анна ИЛИ Игорь).

#	Параметр	Поле данных	Тип значения	Поведение
1	Дата / период старта	start_at	Быстрый пресет или произвольный диапазон (от–до)	Пресеты «Сегодня» / «Эта неделя» / «Выходные» + произвольный диапазон; по умолчанию — ближайшие 7 дней (дефолт API; больший период — выбором диапазона).
2	Тип маршрута	route.type	Множественный выбор из «новичковый» / «опытный»	Чип-лист с мультивыбором: можно выбрать оба типа (ИЛИ внутри группы). По умолчанию — не выбрано (любой).
3	Только со свободными местами	free_seats > 0	Переключатель (вкл/выкл)	По умолчанию — выкл (соответствует дефолту SCR-002: показываются и заполненные с пометкой «Мест нет»).
4	Инструктор	instructor_id	Множественный выбор из справочника инструкторов	Чип-лист/мульти-селект: можно выбрать нескольких (ИЛИ внутри группы). По умолчанию — не выбрано (любой); справочник грузится из API.

Числовые лимиты и потолки в фильтрах не зашиваются — критерий «есть места» опирается на данные слота (`free_seats`), см. [foundations §6](#).

5. Структура и иерархия

Шторка делится на три зоны: **хедер** (грабер + заголовок + «Сбросить»), скроллируемый **контент** (группы фильтров), фиксированную **нижнюю кнопку** «Применить».



Порядок групп — от наиболее частого критерия (дата, тип) к уточняющим (места, инструктор).

6. Компоненты и поведение

6.1 Выбор даты (start_at) — пресеты + диапазон - Быстрые пресеты (чипы): «Сегодня», «Эта неделя», «Выходные» — выбирается один; тап заполняет соответствующий диапазон. - **Произвольный диапазон**: два поля «С» и «По»; тап открывает выбор даты (календарь / нативный date picker), удобный одним пальцем. Допускается выбор одной даты (С = По) — фильтр на день. - Выбор пресета и ручной диапазон синхронизированы (ручная правка снимает пресет). - Прошедшие даты недоступны для выбора (фильтр работает по предстоящим слотам).

6.2 Тип маршрута (route.type) — множественный выбор - Набор чипов с мультिवыбором: «Новичковый» / «Опытный»; можно выбрать оба (ИЛИ внутри группы). - Состояния чипа: не выбран / выбран (дублируется не только цветом — формой/иконкой, [foundations §3.2](#)).

6.3 Переключатель «Только со свободными местами» (free_seats > 0) - Toggle с подписью; по умолчанию **выключен** (в выдаче и заполненные слоты с пометкой «Мест нет»). - Состояние считывается без опоры на цвет (положение + текст).

6.4 Выбор инструктора (instructor_id) — множественный выбор - Чип-лист / мульти-селект инструкторов; можно отметить несколько (ИЛИ внутри группы). Без выбора — «любой». - Список — справочные данные из API; на время загрузки — состояние загрузки (см. §7). Загружается отдельным справочным эндпоинтом (GET /instructors или эквивалент — уточняется в instructors/api.yaml).

6.5 Кнопка «Применить» (фиксированная, нижняя, во всю ширину) - Состояния: активна (всегда доступна — даже при дефолтных значениях применяет/подтверждает выбор), нажата (feedback), фокус. - Тап → закрытие шторки + применение фильтров на SCR-002 (см. §3).

6.6 Кнопка/действие «Сбросить» (в хедере) - Состояния: активно (если хоть один параметр отличается от дефолта) / неактивно или скрыто (если всё в дефолте — нечего сбрасывать). - Тап → мгновенно возвращает все контролы к значениям по умолчанию **внутри шторки** (выдача на SCR-002 обновится после «Применить»).

6.7 Свойства шторки (swipe-to-close, бэкдроп с закрытием по тапу вне, грабер, явная кнопка закрытия, анимация) — берутся из [foundations §4.3](#), здесь не переопределяются.

7. Состояния экрана

Опирается на сквозной паттерн состояний из [foundations §5](#).

Состояние	Содержимое / Поведение
Фильтры по умолчанию	Дата — без пресета и диапазона (дефолт API — ближайшие 7 дней); тип маршрута — ничего не выбрано (любой); «только со свободными местами» — выкл ; инструктор — ничего не выбрано (любой). «Сбросить» неактивно/скрыто.
Выбраны фильтры	Контролы отражают выбор (в т.ч. несколько типов/инструкторов); «Сбросить» активно; «Применить» подтверждает выбор.
Загрузка списка инструкторов (опц.)	Поле инструктора показывает состояние загрузки (скелетон/индикатор) до получения справочника из API; остальные группы интерактивны.
Ошибка загрузки справочника (опц.)	Поле инструктора показывает неблокирующую ошибку с возможностью повтора; прочие фильтры остаются доступны.

Пустой результат после применения обрабатывается на **SCR-002** как empty state (UC-3 A1/E1), а не внутри шторки — шторка к этому моменту уже закрыта. Микрокопия пустого состояния — см. §8.

8. Валидации и микрокопия

Правило	Поведение / текст
Корректность диапазона дат	Должно выполняться «от ≤ до». При попытке выбрать «По» раньше «С» — поля не дают задать некорректный диапазон (например, выбор «С» позже «По» сдвигает «По», или показывается подсказка). Применение некорректного диапазона блокируется.
Пустой результат после применения (на SCR-002)	Подсказка изменить/сбросить фильтры: «Нет слотов по условиям. Попробуйте изменить фильтры.» Рядом — действие вернуться к фильтрам / сбросить.
Тон	Простой, без вины и давления (foundations §6).

Лейблы контролов: «Фильтры», «Дата старта» (поля «С» / «По»), «Тип маршрута» («Новичковый» / «Опытный»), «Только со свободными местами», «Инструктор» («Любой»), «Применить», «Сбросить».

9. Доступность и mobile-first

Базовые требования — foundations §3.1, §3.2, §7. Дополнительно для BS-001: - **Крупные контролы:** чипы типа маршрута, toggle и поля дат — не меньше минимальной тач-зоны (≥ 44–48 pt), с запасом отступа от соседей («мокрый палец»). - **Выбор дат одним пальцем:** компонент даты удобен для управления большим пальцем одной руки; целевые области дней/кнопок календаря крупные. - Состояния выбора (чип, toggle) не передаются только цветом — дублируются формой/иконкой/текстом. - Все контролы имеют доступные имена; кнопка «Применить» достижима без скролла (фиксирована внизу).

10. Критерии приёмки дизайна

Функция: Шторка фильтров BS-001
Сценарий: AC-001 — Открытие шторки с экрана списка Дано клиент на экране SCR-002 «Список слотов» Когда он нажимает «Фильтры» Тогда снизу открывается шторка BS-001 с грабером, заголовком, группами фильтров и кнопкой «Применить» И значения отражают дефолт: даты — без пресета и диапазона (дефолт API — ближайшие 7 дней), тип — любой (ничего не выбрано), «только со свободными ме
Сценарий: AC-002 — Комбинирование групп по «И», значений в группе по «ИЛИ» Дано открыта шторка BS-001 Когда клиент задаёт диапазон дат, отмечает типы «Новичковый» и «Опытный» и двух инструкторов И нажимает «Применить» Тогда на SCR-002 остаются слоты, удовлетворяющие ВСЕМ группам (AND), где внутри группы достаточно совпадения с любым из выбранных значений (OR)
Сценарий: AC-003 — Применение возвращает на список с индикатором Дано выбран хотя бы один фильтр, отличный от дефолта Когда клиент нажимает «Применить» Тогда шторка закрывается и происходит возврат на SCR-002 И на SCR-002 виден индикатор активных фильтров
Сценарий: AC-004 — Сброс возвращает к дефолтной выдаче (ближайшие 7 дней) Дано заданы какие-либо фильтры Когда клиент нажимает «Сбросить» и затем «Применить» Тогда все параметры возвращаются к значениям по умолчанию И SCR-002 показывает дефолтную выдачу (слоты на ближайшие 7 дней, `only_available=false`) И индикатор активных фильтров на SCR-002 снят
Сценарий: AC-005 — Закрытие без применения сохраняет прежние фильтры Дано на SCR-002 ранее были применены фильтры Когда клиент открывает шторку, меняет значения и закрывает её свайпом вниз или тапом по бэкдропу Тогда ранее применённые фильтры на SCR-002 не изменяются
Сценарий: AC-006 — Корректность диапазона дат Дано открыта группа «Дата старта» Когда клиент пытается задать дату «По» раньше даты «С» Тогда некорректный диапазон не применяется (поля не дают его задать либо показывают подсказку)
Сценарий: AC-007 — Пустой результат после применения (UC-3 A1/E1) Дано клиент применил фильтры, под которые нет ни одного слота Когда происходит возврат на SCR-002 Тогда показывается empty state с текстом «Нет слотов по условиям. Попробуйте изменить фильтры.» И доступно действие изменить/сбросить фильтры

11. Решения и параметры конфигурации

#	Решение
1	Дата: быстрые пресеты «Сегодня» / «Эта неделя» / «Выходные» + произвольный диапазон (§6.1).
2	Тип маршрута — множественный выбор (чипы): можно выбрать оба типа; ИЛИ внутри группы (§6.2).
3	Инструктор — множественный выбор (чипы/мульти-селект): можно выбрать нескольких; ИЛИ внутри группы (§6.4).
4	Живой счётчик результатов в шторке — не делаем. Результат и пустое состояние видны на SCR-002 после «Применить».
5	(Параметр API, не блокер) Справочник инструкторов грузится отдельным эндпоинтом (GET /instructors или эквивалент) — финализируется в instructors/api.yaml.

12. Трассировка

Артефакт	Ссылка
Функциональное требование	FR-38 (фильтрация списка слотов) — functional-requirements.md
User story	US-3 (клиент фильтрует слоты под свой запрос)
Use case	UC-3 (фильтрация), включая A1 (применение фильтров) и E1 (пустой результат) — use-cases.md
Связанный экран	SCR-002 «Список слотов» (вход, применение, empty state, индикатор фильтров)
Сквозные правила	foundations §4.3 (bottom sheet) , §5 (состояния) , §3 (токены) , §6 (микрокопия) , §7 (доступность)

Требования на дизайн · SCR-003 · Карточка слота

ID: SCR-003 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Источники: Foundations · Фича-лист §5 (SCR-003) · Функциональные требования · User stories · Модель данных

Сквозные правила (принципы, токены, каркас, паттерн состояний, тон и общая микрокопия, доступность) описаны в [00-foundations.md](#) и здесь не дублируются.

1. Назначение и контекст

Экран показывает **все параметры одной прогулки (слота)**, чтобы клиент мог принять решение о записи и перейти к оформлению. Это промежуточный шаг между списком слотов ([SCR-002](#)) и оформлением записи ([SCR-004](#)) — вложенный экран без таб-бара (см. [foundations §4.2](#)).

Контекст использования — берег, солнце, спешка перед выходом на воду ([foundations §1](#)): клиенту нужно быстро считать ключевые параметры (когда, где, сколько стоит, есть ли места) и решить, записываться ли.

2. Пользователь и цель

- Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- Цель пользователя:** убедиться, что прогулка подходит (время, маршрут, инструктор, цена), и понять, есть ли свободные места, чтобы записаться.
- Задача экрана:** дать полную и честную картину слота за один экран и предоставить один очевидный следующий шаг — «Записаться» — либо понятно объяснить, почему запись сейчас невозможна.
- User story:** US-4 — «Как клиент, я хочу видеть все детали прогулки перед записью, чтобы выбрать подходящий слот».

3. Навигация

Входящие: - Тап по карточке слота в списке [SCR-002](#).

Исходящие: - «Записаться» (основной CTA) → [SCR-004 Оформление записи](#). Активен только при наличии свободных мест (см. §6, §8). - **Тап по карте маршрута / «Открыть карту»** → шторка [BS-004 «Карта маршрута»](#) (открытая интерактивная карта с отрисованным маршрутом). - **Назад** (в хедере / системный жест) → возврат к списку [SCR-002](#).

Полная карта переходов — в фича-листе §3.

4. Контент-инвентарь

Все значения приходят из данных слота/маршрута/инструктора (read-only API). Лимиты и числа **не хардкодятся** — подставляются из данных (см. [foundations §6](#)).

#	Поле (модель данных)	Что показываем	Обяз.	Примечание
1	slot.start_at	Дата и время старта	Да	Крупно, контрастно (ключевое число). Дата + время.
2	route.name	Название маршрута	Да	Заголовок параметра «Маршрут».
3	route.type	Тип маршрута (новичковый / опытный)	Да	Бейдж/подпись рядом с названием.
4	route.duration_min	Длительность прогулки	Нет	Показывать, если значение есть в данных; при отсутствии блок скрывается.
5	instructor.name	Имя инструктора	Да	Без контактов инструктора (foundations §8.2).
6	slot.price	Цена	Да	Цена за одно место (per-seat). Крупно, контрастно.
7	slot.total_seats / slot.free_seats	Всего / свободно мест	Да	Свободно — ключевое число, влияет на состояние CTA.
8	slot.free_rental_boards	Свободно прокатных досок	Да	Показывается числом свободных прокатных досок (из данных, без хардкода); влияет на оформление в SCR-004.
9	route.geometry	Карта маршрута	Да	Статичный превью Яндекс-карты с выделенной линией маршрута (компонент foundations §4.5). Тап → шторка BS-004 (интерактивная карта).
10	slot.meeting_point (+ координаты)	Место встречи	Да	Обязательный элемент. Пин на карте маршрута (§4.5) + текстовый блок (адрес/ориентир) под картой. Важно для контекста «на берегу». См. data-model.

Доступные для записи места рассчитываются ниже по сценарию как `min(свободные прокатные доски, потолок маршрута)`; на этом экране показываем фактические `free_seats` слота, детальный расчёт лимита — на [SCR-004](#).

5. Структура и иерархия

Каркас — по [foundations §4.1](#): фиксированный хедер, скролл-контент, фиксированный нижний CTA. Таб-бар скрыт (вложенный экран).

- Хедер (фикс.):** кнопка «Назад» + заголовок экрана (название маршрута либо «Прогулка»).

- **Скролл-контент:** блоки параметров слота (§4) сверху вниз по приоритету считывания: дата/время → маршрут+тип (+длительность) → **карта маршрута + место встречи** → инструктор → места → прокатные доски → цена.
- **Нижний СТА (фикс.):** кнопка «Записаться» во всю ширину, всегда видна, не перекрыта контентом. Рядом — строка цены/доступности (контекст решения).

< Назад

Карточка прогулки

Сб, 20 июня · 10:00

Маршрут

Городская набережная

[Новичковый] · ~90 мин

карта (превью Яндекс)

линия маршрута

[Открыть карту >]

Место встречи

Городская набережная, прич.3

Инструктор

Анна

Места

Свободно 4 из 8

Прокатные доски

Свободно 5 прокатных

Цена

1200 Р за место

Оплата на месте: наличные или перевод на карту.

[Записаться]

← фикс. хедер

← start_at (крупно)

← route.name

← route.type · route.duration_min (если есть)

← статичный превью маршрута (§4.5)

← route.geometry + пин места встречи

← tap → BS-004 (интерактивная карта)

← slot.meeting_point (текст)

← instructor.name

← free_seats / total_seats

← free_rental_boards (числом)

← price (per-seat)

← напоминание (foundations §6)

← фикс. СТА

6. Компоненты и поведение

Компонент	Поведение
Кнопка «Назад»	Возврат на SCR-002; тач-зона ≥ минимальной (foundations §3.1).
Блоки параметров	Карточки/строки «лейбл + значение». Ключевые числа (дата/время, цена, свободно мест) — крупные и контрастные (foundations §3.2). Каждый блок — самостоятельная единица чтения.
Блок «Тип маршрута»	Бейдж с текстовой подписью (не только цветом — foundations §3.2).
Блок «Длительность»	Отображается только при наличии route.duration_min; при отсутствии блок скрывается (без «прочерков»).
Блок «Карта маршрута»	Статичный превью Яндекс-карты с выделенной линией маршрута (route.geometry) и пином места встречи — компонент foundations §4.5. Tap → шторка BS-004 «Карта маршрута» (интерактивная карта). Состояния и fallback — по §4.5.
Блок «Место встречи»	Обязательный. Текстовый блок (адрес/ориентир, slot.meeting_point) под картой + пин на карте. Служит текстовым эквивалентом карты (§9).
Блок «Прокатные доски»	Показывает число свободных прокатных досок из данных, без хардкода (см. §8).
СТА «Записаться» (enabled)	При free_seats > 0 — активна, переход на SCR-004. Во всю ширину, высота ≥ тач-зоны.
СТА «Записаться» (disabled)	При free_seats = 0 — неактивна, с видимой пояснительной пометкой «Мест нет» (не только цвет/прозрачность — дублируется текстом). Tap не выполняет переход.

7. Состояния экрана

Базовый паттерн — foundations §5. Ниже — специфика SCR-003.

Состояние	Содержимое / Поведение
Loading	Скелетон в форме будущего контента (блоки параметров + место под СТА). Не пустой экран (foundations §5).
Content	Все параметры слота (§4) + активный СТА «Записаться». Основной сценарий.
Error	Заглушка ошибки + кнопка «Обновить». Текст — общий из foundations §6 : «Не удалось загрузить. Проверьте соединение и попробуйте снова.»
Нет свободных мест (free_seats = 0)	Все параметры отображены; СТА неактивна с пометкой «Мест нет». Спокойный тон, без давления (P6).
Слот отменён / недоступен	Параметры показаны с явной пометкой «Прогулка отменена» / «Слот недоступен»; СТА «Записаться» неактивна или скрыта. Объяснение причины нейтральным тоном.
Карта: загрузка / ошибка / офлайн	По правилам foundations §4.5 : skeleton при загрузке; при ошибке/офлайн — fallback на текстовый блок места встречи + ссылка «Открыть в Яндекс.Картах». Остальные параметры и СТА «Записаться» остаются доступны.

8. Валидации и микрокопия

Тон и общие тексты — [foundations §6](#).

- **СТА «Записаться» неактивна при free_seats = 0.** Пометка рядом/на кнопке: «Мест нет». Никаких штрафов и упреков (P6).
- **Доступность мест:** формулировка вида «Свободно {free_seats} из {total_seats}» — числа подставляются из данных слота, не хардкодятся.
- **Доступность прокатных досок:** показывается **числом** свободных прокатных досок (slot.free_rental_boards , из данных, без хардкода); лейблы доски — «Своя доска» / «Прокатная доска» ([foundations §6](#)). Точный расчёт лимита min(свободные прокатные доски, потолок маршрута) применяется на [SCR-004](#).
- **Место встречи (обязательно):** текстовый блок с адресом/ориентиром (slot.meeting_point) под картой + пин на карте маршрута. Например: «Место встречи: городская набережная, причал 3».
- **Карта маршрута:** статичный превью Яндекс-карты с выделенной линией маршрута и пином места встречи ([foundations §4.5](#)); тап / «Открыть карту» → шторка [BS-004](#) с интерактивной картой. Текст места встречи дублирует карту (доступность, §9).
- **Цена:** показывается как цена **за одно место** (per-seat), значение slot.price из данных. Итоговая сумма за все места считается на [SCR-004](#).
- **Напоминание об офлайн-оплате:** текст из [foundations §6](#) — «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.»

9. Доступность и mobile-first

Полные правила — [foundations §7](#), [§3.1](#), [§3.2](#).

- Ключевые числа (дата/время старта, цена за место, свободно мест) — крупные и контрастные, читаемы на ярком солнце.
- СТА «Записаться» — крупный, во всю ширину контентной области, тач-зона ≥ минимальной.
- Состояния (тип маршрута, «Мест нет», «отменено») не передаются только цветом — дублируются текстом/иконкой/формой.
- **Карта маршрута не единственный носитель:** место встречи и маршрут продублированы текстом (адрес/ориентир + название и тип маршрута); карта имеет доступное имя; при недоступности карты текстовый блок места встречи остаётся ([foundations §4.5](#), [§7](#)).
- Все интерактивные элементы имеют доступное имя; layout не ломается при системном увеличении шрифта.

10. Критерии приёмки дизайна

АС-001: Отображение всех параметров слота
Дано клиент открыл карточку слота со свободными местами
Тогда на экране показаны дата и время старта, название и тип маршрута, имя инструктора, цена за место, всего и свободно мест и доступность прокатных досок
И длительность маршрута показана, если значение есть в данных
И показаны карта маршрута и место встречи

АС-008: Карта маршрута и место встречи
Дано клиент открыл карточку слота
Тогда показан статичный превью Яндекс-карты с выделенной линией маршрута и пином места встречи
И под картой показан текстовый блок места встречи (адрес/ориентир)
Когда клиент тапает по карте или «Открыть карту»
Тогда открывается шторка BS-004 с интерактивной картой и отрисованным маршрутом

АС-009: Карта недоступна — текстовый fallback
Дано карта не загрузилась (ошибка/офлайн/нет ключа)
Тогда вместо карты показан текстовый блок места встречи и ссылка «Открыть в Яндекс.Картах»
И остальные параметры слота и кнопка «Записаться» остаются доступны

АС-002: Переход к оформлению при наличии мест
Дано слот имеет free_seats больше нуля
Тогда кнопка «Записаться» активна
Когда клиент нажимает «Записаться»
Тогда происходит переход на экран оформления записи (SCR-004)

АС-003: СТА неактивна при отсутствии мест
Дано слот имеет free_seats равное нулю
Тогда кнопка «Записаться» неактивна
И рядом с кнопкой показана пометка «Мест нет»
И тап по кнопке не выполняет переход

АС-004: Возврат к списку
Дано клиент находится на карточке слота
Когда клиент нажимает «Назад»
Тогда происходит возврат к списку слотов (SCR-002)

АС-005: Состояние ошибки загрузки
Дано запрос данных слота завершился ошибкой
Тогда показана заглушка ошибки и кнопка «Обновить»
Когда клиент нажимает «Обновить»
Тогда выполняется повторный запрос данных слота

АС-006: Отменённый или недоступный слот
Дано слот отменён или недоступен для записи
Тогда показаны параметры слота с пометкой о причине
И кнопка «Записаться» неактивна или скрыта

АС-007: Напоминание об офлайн-оплате
Дано клиент видит блок цены
Тогда показано напоминание «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.»

11. Решения

- **Длительность маршрута:** показывается **при наличии** `route.duration_min`; при отсутствии блок скрывается (§4, §6).
- **Прокатные доски:** показываются **числом** свободных прокатных досок (`slot.free_rental_boards`) (§6, §8).
- **Описание маршрута: вне MVP** — отдельного текстового блока описания нет; на карточке название, тип и карта.
- **Место встречи: обязательный элемент** — пин на карте маршрута + текстовый блок (адрес/ориентир, `slot.meeting_point`). См. data-model.
- **Маршрут — карта:** статичный превью Яндекс-карты с выделенной линией маршрута (`route.geometry`); тап → шторка BS-004 с интерактивной картой. Компонент — [foundations §4.5](#). Ключ API Яндекс.Карт — параметр конфигурации.

12. Трассировка

Артефакт	Связь
FR-9a	Карточка слота — полные параметры прогулки перед записью
FR-30	Цена и напоминание об офлайн-оплате
US-4	«Клиент видит все детали прогулки перед записью»
Фича-лист §5 (SCR-003)	Назначение, функции, ключевые элементы, бизнес-правила
Foundations	Принципы, токены, каркас, состояния, тон, доступность

Требования на дизайн · SCR-004 · Оформление записи

ID: SCR-004 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Экранный документ. Сквозные правила (принципы, токены, каркас, паттерн состояний, tone of voice, доступность) описаны в [00-foundations.md](#) и здесь **не дублируются** — только ссылки и специфика экрана.

Источники: [Foundations](#) · Фича-лист §5 (SCR-004) · Функциональные требования · Use cases (UC-1) · User stories · Модель данных

1. Назначение и контекст

Экран собирает параметры брони (число мест, вариант доски на каждое место, итоговую цену) и фиксирует запись. Это **самый сложный экран** клиентского сценария: на нём пересекаются два независимых лимита (места группы и прокатный фонд) и обрабатываются конкурентные записи.

Экран — **последний шаг перед подтверждением** в потоке записи: список → карточка → оформление → подтверждение. Соблюдается правило **≤ 3 экранов до подтверждения** (NFR-2): от [SCR-002](#) до [BS-002](#) клиент проходит карточку ([SCR-003](#)) и этот экран, без лишних шагов.

Без хардкода. Все числа (`free_seats` , `free_rental_boards` , потолок маршрута, `price` , `rental_price`) приходят из данных слота/маршрута и **не зашиваются** в макет или тексты (см. [foundations §6](#)). Правила двух лимитов и формула цены собраны в одном месте — **§6.5**; остальные разделы ссылаются на него, не повторяя условия.

2. Пользователь и цель

- Роль:** Клиент (единственная роль приложения, см. [foundations §1](#)).
- Контекст:** клиент стоит на берегу, спешит, руки могут быть мокрыми — нужны крупные элементы и минимум действий (P1, P2).
- Цель пользователя:** быстро записать себя (и при желании 1–2 гостей), выбрать доску на каждого, увидеть итоговую цену и подтвердить бронь.
- Цель системы:** собрать корректную бронь в рамках двух лимитов, не допустить овербукинга и двойной брони, зафиксировать запись.

3. Навигация

Входящие

- С [SCR-003 «Карточка слота»](#) по кнопке **«Записаться»** (кнопка на SCR-003 неактивна, если свободных мест нет, — на SCR-004 клиент попадает только при наличии мест).

Исходящие

- Успех** (подтверждение записи) → [BS-002 «Подтверждение записи»](#).
- Назад** → [SCR-003 «Карточка слота»](#) (системный/экранный «назад», без сохранения незавершённой брони).

Таб-бар на этом экране **скрыт** — это вложенный экран потока (см. [foundations §4.2](#)).

4. Контент-инвентарь

4.1 Поля брони (вводимые / производные)

Поле	Тип	Источник / правило	Примечание
<code>seats_count</code>	Ввод	Число мест: себя + 0–2 гостя, итого 1–3 (без ввода имён гостей)	Минимум 1 (сам клиент), максимум — см. §6.5
<code>board_choice[i]</code>	Ввод	Для каждого места <code>i</code> : <code>own</code> / <code>rental</code>	Лейблы: «Своя» / «Прокатная»
<code>rental_count</code>	Производное	Количество мест с <code>board_choice = rental</code>	Не вводится напрямую, считается из переключателей
<code>own_count</code>	Производное	<code>seats_count – rental_count</code>	—
Итоговая цена	Производное	<code>price × seats_count + rental_price × rental_count</code>	Пересчёт в реальном времени; формула — §6.5

Имена гостей не вводятся — достаточно числа мест (NFR-2/NFR-3, минимум полей). Цена места (`price`) и **отдельный тариф проката** (`rental_price`) приходят из данных слота; итог зависит и от числа прокатных мест (`rental_count`). Полная формула — §6.5.

4.2 Контекст слота (read-only, для расчётов и подписей)

Поле	Назначение в UI
Дата / время старта, маршрут, инструктор	Краткая шапка-сводка слота (что бронируем)
<code>free_seats</code>	Свободно мест в группе — верхняя граница <code>seats_count</code>
<code>free_rental_boards</code>	Свободно прокатных досок — верхняя граница <code>rental_count</code>
Потолок маршрута	Максимум мест маршрута (новичковый/опытный); участвует в <code>min(...)</code>
<code>price</code>	Цена за место
<code>rental_price</code>	Тариф проката за одну прокатную доску (отдельно от <code>price</code>)

5. Структура и иерархия

Каркас — по [foundations §4.1](#): фикс. хедер → скролл-контент → фикс. нижний СТА. Сверху вниз:

1. **Хедер** — «назад» + заголовок «Оформление записи».
2. **Сводка слота** (компактная, read-only) — дата/время, маршрут, инструктор; подпись о свободных местах и прокатных досках.
3. **Счётчик мест** (`seats_count`) — степпер 1–3 с подписью текущего лимита.
4. **Блок выбора доски по каждому месту** — список из `seats_count` строк: «Место 1 (вы)», «Место 2 (гость)»... с переключателем «Своя / Прокатная».
5. **Блок цены** — цена за место × число мест + тариф проката × число прокатных = итог; напоминание об офлайн-оплате (формула — §6.5).
6. **Фикс. нижний СТА «Записаться»** — всегда виден, не перекрыт клавиатурой.

ASCII-wireframe

← Оформление записи	хедер (фикс.)
Сб, 21 июн · 10:00 Маршрут «Новичковый» · Анна Свободно мест: N · прокат: M	сводка слота (read-only)
Число мест [−] 2 [+] Можно записать до K мест	счётчик (макс = <code>min(free_seats, потолок)</code>) подпись лимита (из данных)
Доска для каждого места Место 1 (вы) [Своя •Прокатная] Место 2 (гость) [•Своя Прокатная] Прокатных выбрано: 1 из M	блок выбора доски подпись фонда (из данных)
Места: 1 200 р × 2 2 400 р Прокат: 500 р × 1 500 р Итого 2 900 р Оплата на месте: наличные/перевод	блок цены: места прокат (только если <code>rental_count>0</code>) крупно, контрастно (текст foundations §6)
[Записаться · 2 900 р]	фикс. нижний СТА

6. Компоненты и поведение

6.1 Степпер «Число мест» (`seats_count`)

- Крупный степпер с кнопками «←» / «→» и числом по центру (точ-зоны ≥ 44–48 pt, [foundations §3.1](#)).
- **Минимум** — 1 (клиент всегда бронирует себя): на минимуме «←» disabled.
- **Максимум** — по правилу лимита мест из **§6.5** (`min(free_seats, потолок маршрута, 3)`). На максимуме «→» disabled (ограничение сверху, без скрытой блокировки) — клиент видит границу.
- Подпись под степпером поясняет текущий лимит словами (число — из данных, без хардкода).
- При **уменьшении** `seats_count` лишние строки выбора доски (с конца) убираются; при увеличении — добавляются новые строки со значением по умолчанию (см. §6.2).

6.2 Переключатели «Своя / Прокатная» (на каждое место)

- На каждое место — сегментный переключатель из двух опций: «Своя» / «Прокатная» (бинарный, без третьего состояния). Состояние дублируется не только цветом — формой/текстом ([foundations §3.2](#)).
- **Значение по умолчанию для нового места:** «Прокатная», если `rental_count < free_rental_boards`; иначе «Своя» (чтобы не создавать заведомо невалидную бронь).
- **Ограничение сверху по прокату:** суммарно нельзя выбрать «Прокатная» больше, чем `free_rental_boards`. При достижении границы опция «Прокатная» на ещё не-прокатных местах становится **недоступной** с поясняющей подписью (см. §8, E2), а не молча игнорируется.
- Подпись-счётчик «Прокатных выбрано: `rental_count` из `free_rental_boards`» обновляется в реальном времени.

6.3 Блок итоговой цены

- Показывает две строки — **места** (`price × seats_count`) и, если есть прокатные места, **прокат** (`rental_price × rental_count`) — и **итог** крупно и контрастно (важное число, [foundations §3.2](#)). Формула — §6.5.
- **Пересчёт в реальном времени** при изменении `seats_count` и варианта доски (прокат влияет на итог). Строка «Прокат» скрыта при `rental_count = 0`. Итог дублируется суммой на СТА.
- Под ценой — напоминание об офлайн-оплате (текст из [foundations §6](#): «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.»).

6.4 Кнопка «Записаться» (нижний СТА)

- Во всю ширину контентной области, всегда видна над клавиатурой ([foundations §4.1](#)).
- **Enabled**, когда бронь валидна по правилам лимитов из **§6.5**.
- **Disabled** при невалидной комбинации (поясняющая микрокопия рядом, не «глухая» кнопка).
- **Состояние отправки (loading):** при тапе СТА переходит в индикатор загрузки и **блокируется от повторного тапа** (защита от двойной брони / овербукинга, NFR-8 — см. §7).

6.5 Правила лимитов и цены (единый источник, FR-13–FR-15, FR-30)

Лимиты (два независимых):

Лимит	Граница	Правило
Число мест <code>seats_count</code>	$1 \leq \text{seats_count} \leq \min(\text{free_seats}, \text{потолок маршрута}, 3)$	Минимум 1 (сам клиент); максимум — меньшее из свободных мест, потолка маршрута и 3 (себя + 2 гостя, FR-12).
Прокатные места <code>rental_count</code>	$\text{rental_count} \leq \text{free_rental_boards}$	Считается из переключателей «Прокатная»; не больше свободных прокатных досок.

- «Своя доска» занимает место в группе, но **НЕ** уменьшает прокатный фонд (FR-14, UC-1 A1).
- «Прокатная» занимает место в группе **И** уменьшает прокатный фонд (FR-14, UC-1 A2).
- Следствие: при `free_rental_boards = 0` запись возможна **только из собственных досок**.

Формула итоговой цены:

```
Итого = price × seats_count + rental_price × rental_count
```

- `price` — цена за место, `rental_price` — отдельный тариф за одну прокатную доску (оба из данных слота).
- Прокат тарифицируется **отдельно**, поэтому итог зависит и от числа прокатных мест.

Эти правила — **единственное место** их описания на экране; §6.1, §6.2, §6.3, §8 ссылаются сюда.

7. Состояния экрана

Базовый паттерн — [foundations §5](#). Специфика SCR-004:

Состояние	Содержимое / Поведение
Content	Основной режим: форма брони готова к вводу. Данные слота переданы с предыдущего экрана / актуализированы.
Отправка (submitting)	После тапа «Записаться» — индикатор загрузки на СТА , элементы формы блокируются. Повторный тап невозможен.
Ошибки	Специфичные ошибки записи E1–E4 — см. §8 . Показываются inline / в виде нотиса, без потери введённых данных, где это возможно.

Защита от двойной брони и овербукинга (NFR-8):

- Повторный тап «Записаться» во время отправки **заблокирован** (§6.4) — UI не отправляет второй запрос на ту же бронь.
- Финальную проверку лимитов делает бэкэнд в момент создания записи; UI-ограничения (§6) — предупреждающие, не заменяют серверную проверку. При проигрыше гонки — обработка E3 (§8).

8. Валидации и микрокопия

```
Тон — спокойный, без вины (foundations §6). В текстах [N] , [M] — подстановка из актуальных данных, не константы.
```

Код	Условие	Точный текст	Поведение UI
E1	Запрошено мест больше, чем свободно (<code>seats_count > free_seats</code>)	«Недостаточно мест. Свободно: [N]. Уменьшите бронь до [N] мест.»	Запись отклоняется; показать актуальное <code>free_seats</code> ; предложить/выполнить откат счётчика до [N] .
E2	Прокатных запрошено больше, чем свободно досок (<code>rental_count > free_rental_boards</code>)	«Недостаточно прокатных досок. Свободно: [M]. Выберите меньше прокатных или свою доску.»	Предложить уменьшить число прокатных мест или переключить место(а) на «Свою». Опция «Прокатная» сверх [M] недоступна (§6.2).
E3	Гонка запросов: слот заполнили параллельно (NFR-8)	«Слот заполнен другим пользователем. Список обновлён.»	Запись не создана; показать обновлённые <code>free_seats</code> / <code>free_rental_boards</code> ; пересчитать доступные лимиты и состояние СТА; при нуле мест — уведомить/подсказать вернуться к слотам.
E4	Сетевой сбой при подтверждении	«Не удалось загрузить. Проверьте соединение и попробуйте снова.» (foundations §6) + кнопка «Обновить»/«Повторить»	Идемпотентность в UI : повтор не создаёт дублирующую бронь. Клиент генерирует UUID Idempotency-Key один раз на попытку отправки формы и переиспользует тот же ключ при повторе той же операции (например, после сетевого сбоя). Backend ключ не генерирует . Отдельного UI для ключа нет. До получения ответа СТА остаётся в состоянии загрузки (§6.4).

Запреты: UI-ограничения на `seats_count` и `rental_count` заданы правилами лимитов **§6.5** (степпер и переключатели ограничены сверху). UI предупреждает заранее; сервер — финальный арбитр (E1–E3).

Лейблы и сквозные тексты: - Доски: «Своя доска» / «Прокатная доска» ([foundations §6](#)). - Офлайн-оплата (в блоке цены): «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.» ([foundations §6](#)).

9. Доступность и mobile-first

База — [foundations §3](#), [§7](#). Специфика экрана:

- Крупный степпер** и **крупные переключатели** «Своя/Прокатная» — тач-зоны $\geq 44\text{--}48\text{ pt}$, достаточный отступ между ними («мокрый палец», P1).
- Сценарий укладывается в ≤ 3 шага/экрана до подтверждения (NFR-2): счётчик → доски → «Записаться».
- Итоговая цена** — крупная, контрастная, читаемая на солнце; продублирована на СТА.
- Состояния переключателей и disabled-элементов передаются не только цветом, но текстом/формой.
- Все элементы имеют доступные имена (screen reader): «Место 2, гость, доска прокатная», «Увеличить число мест» и т. п.
- Layout не «ломается» при системном увеличении шрифта; СТА не перекрывается клавиатурой.

10. Критерии приёмки дизайна (Gherkin)

Позитивные

АС-001: Запись только себя со своей доской
Дано клиент на экране оформления слота со свободными местами
Когда он оставляет число мест = 1 и выбирает «Свою» доску
Тогда итоговая цена равна `price × 1` (строка «Прокат» скрыта)
И кнопка «Записаться» активна
И по подтверждению происходит переход на BS-002

АС-002: Запись с гостями (свои доски)
Дано `free_seats` и потолок маршрута позволяют 3 места
Когда клиент выставляет число мест = 3 и все доски – «Свои»
Тогда появляются 3 строки выбора доски (вы + 2 гостя)
И итоговая цена равна `price × 3`
И кнопка «Записаться» активна

АС-003: Смешанные доски – прокат тарифицируется отдельно
Дано свободно прокатных досок не меньше 1
Когда клиент выбирает для части мест «Прокатную», для остальных «Свою»
Тогда счётчик «Прокатных выбрано» отражает только прокатные места
И итоговая цена равна `price × seats_count + rental_price × rental_count` (\$6.5)
И строка «Прокат» в блоке цены отражает `rental_price × rental_count`
И кнопка «Записаться» активна

Негативные

АС-004: E1 – нехватка мест
Дано клиент подтверждает бронь
Когда запрошено мест больше, чем свободно
Тогда показывается «Недостаточно мест. Свободно: [N]. Уменьшите бронь до [N] мест.»
И счётчик предлагается/откачивается к [N]
И запись не создаётся

АС-005: E2 – нехватка прокатных досок
Дано клиент выбрал больше прокатных мест, чем свободно досок
Тогда показывается «Недостаточно прокатных досок. Свободно: [M]. Выберите меньше прокатных или свою доску.»
И предлагается уменьшить число прокатных или переключить место на «Свою»
И запись не создаётся

АС-006: E3 – слот заняли параллельно
Дано клиент тапнул «Записаться»
Когда сервер сообщает, что мест уже нет (гонка запросов)
Тогда показывается «Слот заполнен другим пользователем. Список обновлён.»
И на экране отображаются обновлённые свободные места и прокатные доски
И двойная брони/овербукинг не возникают

АС-007: E4 – сетевой сбой без дубля
Дано сеть прервалась при подтверждении
Тогда показывается «Не удалось загрузить. Проверьте соединение и попробуйте снова.» с повтором
И повторная попытка не создаёт вторую бронь (идемпотентность в UI)

АС-008: Защита от двойного тапа
Дано СТА в состоянии отправки
Когда клиент повторно тапает «Записаться»
Тогда второй запрос не отправляется

Граничные

АС-009: Максимум мест = `min(free_seats, потолок маршрута)`
Дано число мест достигло `min(free_seats, потолок маршрута)`
Тогда кнопка «+» степпера неактивна
И нельзя выбрать больше мест

АС-010: Ноль свободных прокатных досок
Дано `free_rental_boards = 0`
Тогда опция «Прокатная» недоступна на всех местах
И доступна запись только из собственных досок
И при выборе только «Своих» кнопка «Записаться» активна

11. Решения

- Имена гостей — не вводятся.** Достаточно числа мест (степпер 1–3), без полей имён (NFR-2/NFR-3). §4.1, §6.5.
- Цена проката — отдельный тариф** `rental_price:итог = price × seats_count + rental_price × rental_count`. §6.5.
- Поведение при E3 с нулём мест** — показываем обновлённые данные и **явную кнопку** возврата к списку слотов (без авто-перехода, чтобы клиент успел прочитать сообщение). §8 (E3).
- (Параметр API, не блокер) **Идемпотентный ключ записи генерирует клиент** — `UUID Idempotency-Key` создаётся один раз на попытку отправки формы и переиспользуется при повторе той же операции (E4); backend ключ не генерирует, отдельного UI для ключа нет. §8 (E4). Согласовано с US-14 и sequence-диаграммой (клиент генерирует ключ).

12. Трассировка

Категория	Идентификаторы
FR	FR-10 (запись), FR-11 (выбор доски), FR-12 (несколько мест), FR-13 (лимит мест $\min(\dots)$), FR-14 (учёт прокатного фонда), FR-15 (запрет сверх лимита, без овербукинга), FR-30 (цена + офлайн-оплата)
UC	UC-1: основной поток (A) · A1 (все свои) · A2 (часть прокат) · E1–E4
US	US-5 (записаться), US-6 (своя/прокатная), US-7 (несколько мест), US-8 (защита от записи сверх лимита), US-11 (видеть цену)
NFR	NFR-2 (≤ 3 экранов), NFR-8 (защита от двойной брони/овербукинга при параллельных записях), NFR-9 (идемпотентность повтора — E4)

Требования на дизайн · BS-002 · Подтверждение записи

ID: BS-002 · Тип: Bottom Sheet · Зона: A3 · Приоритет: High · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Источники: Foundations · Фича-лист §5 · Функциональные требования · User stories

Сквозные правила (тач-зоны, контраст, типографика, тон, паттерн состояний, свойства шторок) заданы в [00-foundations.md](#) и здесь не дублируются — только ссылки и специфика экрана.

1. Назначение и контекст

Шторка завершает основной сценарий записи: **подтверждает, что бронь успешно создана**, даёт клиенту наглядную сводку того, на что он записался, напоминает об **офлайн-оплате** и предлагает дальнейший шаг — посмотреть запись в «Моих бронированиях» или вернуться к слотам.

BS-002 — это **финальный, успешный** результат потока записи. Она открывается **после успешного подтверждения** на экране оформления [SCR-004](#). Ошибки записи (нехватка мест, нехватка прокатных досок, гонка запросов, сетевой сбой) обрабатываются на [SCR-004](#) и до этой шторки не доходят — см. UC-1. Таким образом, BS-002 закрывает путь записи в рамках принципа «короткий путь к записи» (см. [foundations §2, P2](#)).

2. Пользователь и цель

- Пользователь:** клиент, только что оформивший запись (роль — единственная, см. [foundations §1](#)). Часто стоит на берегу, спешит, хочет убедиться, что «всё получилось», и понять, что делать дальше.
- Цель пользователя:** получить однозначное подтверждение успеха, проверить ключевые параметры брони (когда, какой маршрут, сколько мест, сколько платить) и понять способ оплаты.
- Цель продукта:** закрыть петлю записи спокойным позитивным завершением (без давления), снизить тревогу «записался ли я», мягко подвести к разделу «Мои бронирования» (US-5).

3. Навигация

Входящие переходы

- [SCR-004](#) → **BS-002** — после успешного подтверждения записи на экране [Оформление записи](#) (бронь создана на бэкенде, места уменьшены). Это единственная точка входа.

Исходящие переходы

- [«Мои бронирования»](#) → [SCR-005](#) — переход к списку своих записей; созданная бронь видна там.
- [«Готово» / закрытие](#) → [возврат к списку слотов SCR-002](#) — шторка закрывается, клиент оказывается на корневой вкладке «Прогулки» (стек оформления записи завершён). Промежуточные экраны [SCR-003/SCR-004](#) в стеке не остаются — путь записи окончен.

Свойства шторки

Единые правила bottom sheet (высота по контенту, бэкдроп, грабер, swipe-to-close, анимация, расположение кнопок) — см. [foundations §4.3](#). Специфика BS-002 — в §6.

4. Контент-инвентарь

Все значения подставляются из данных созданной брони/слота; числа и лимиты **не хардкодятся** (см. [foundations §6](#)).

#	Элемент	Источник данных	Назначение
1	Иконка успеха	—	Невербальный сигнал «готово» (не только цветом, см. §9).
2	Заголовок «Вы записаны» (формулировку уточняет дизайнер/копирайтер)	—	Однозначное подтверждение.
3	Дата и время старта	slot.start_at	Когда прогулка.
4	Маршрут	slot.route.name	На какой маршрут запись.
5	Инструктор	slot.instructor.name	Кто ведёт.
6	Число мест	booking.seats_count	Сколько мест забронировано (себя + гости).
7	Вариант досок	own / rental по местам, rental_count	Сколько своих / прокатных досок (лейблы — из foundations §6).
8	Итоговая цена	расчёт по слоту/брони	Сколько платить.
9	Напоминание об оплате	текст из foundations §6	Способ оплаты — офлайн.
10	Кнопка «Мои бронирования»	—	Переход к SCR-005 .
11	Кнопка «Готово» / закрытие	—	Закрыть шторку → SCR-002 .


Вариант досок отображается так, чтобы было ясно соотношение своих и прокатных мест (например, «N мест · из них M прокатных»). Точная компоновка — за

5. Структура и иерархия

Сверху вниз:

1. **Грабер** (полоска для swipe-to-close).
2. **Блок успеха:** иконка успеха + заголовок-подтверждение.
3. **Сводка брони:** дата/время старта, маршрут, инструктор, число мест, вариант досок, итоговая цена.
4. **Напоминание об оплате** (офлайн: наличные / перевод).
5. **Кнопки действий** (внизу шторки): основная — «**Мои бронирования**», вторичная — «**Готово**» (закрытие).

ASCII-wireframe



Иконки в вайрфрейме — условные, иллюстрируют состав сводки; конкретный набор и стиль — за дизайнером. Ключевые числа (старт, мест, цена) — крупные и контрастные ([foundations §3.2](#)).

6. Компоненты и поведение

6.1 Блок успеха

- Иконка успеха + короткий заголовок. Состояние «успех» передаётся **формой/иконкой и текстом**, а не только цветом ([foundations §3.2](#)).
- Тон — спокойный, дружелюбный, без восклицательного давления ([foundations §6](#)).

6.2 Сводка брони

- Карточка/список «лейбл → значение» с параметрами из §4. Один столбец (mobile-first).
- Итоговая цена выделена как самое важное число блока.
- Вариант досок показывает соотношение своих/прокатных; при `rental_count = 0` строка про прокат может скрываться (за дизайнером), но факт «своя доска» остаётся понятен.

6.3 Кнопки

- «**Мои бронирования**» — основной СТА, во всю ширину контентной области, ведёт на [SCR-005](#).
- «**Готово**» — вторичная кнопка, закрывает шторку и возвращает на [SCR-002](#).
- Размеры и отступы тач-зон — крупные, по [foundations §3.1](#) (важно для «мокрого пальца» на берегу).

6.4 Запрос разрешения на push (после первой записи)

- **Только при первой успешной записи** клиента: после показа сводки предлагается включить напоминания о прогулке — затем вызывается **системный запрос разрешения на push** ([foundations §8.1](#)).
- Это **единственное место** запроса разрешения в продукте; на [SCR-001](#) и в [SCR-007](#) он не запрашивается.
- При последующих записях разрешение **повторно не запрашивается**. Отказ не блокирует запись и не повторяется навязчиво (P6 — без давления). Спокойная подводка к ценности («напомним за N часов до старта»); конкретный текст — за копирайтером.

6.5 Поведение bottom sheet

- Высота по контенту, бэкдроп, грабер, swipe-to-close вниз, плавная анимация — по [foundations §4.3](#).
- Закрытие тапом по бэкдропу, свайпом вниз или кнопкой «Готово» — все ведут к одному исходу (возврат к [SCR-002](#)); бронь уже сохранена, повторное действие не требуется. BS-002 — **не критичное подтверждение**, поэтому закрытие свободным жестом допустимо.
- Длинная сводка (например, при максимуме мест) скроллится внутри шторки; кнопки остаются достижимыми.

7. Состояния экрана

BS-002 открывается **только по факту уже успешно созданной брони**, поэтому её основное и практически единственное состояние — **Content (успех)**.

Состояние	Применимость	Примечание
Content (успех)	Да	Сводка созданной брони + дальнейшие шаги. Основной и целевой режим.
Loading	Нет (в шторке)	Запрос на создание брони и его индикация выполняются на SCR-004 до открытия шторки.
Empty	Нет	Не бывает: шторка появляется только при наличии созданной брони.
Error	Нет (в шторке)	Все ошибки записи обрабатываются на SCR-004 — см. UC-1, E1–E4. До BS-002 ошибочный сценарий не доходит.

Общий паттерн состояний — см. foundations §5.

8. Валидации и микрокопия

BS-002 не содержит вводимых пользователем полей, поэтому валидаций ввода нет. Контентные и поведенческие правила:

Правило	Описание
Напоминание об оплате	Текст из foundations §6: «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.» Не дублировать другими формулировками.
Лейблы досок	«Своя доска» / «Прокатная доска» — из foundations §6.
Запись отражена	После закрытия шторки созданная бронь должна присутствовать в «Моих бронированиях» SCR-005 (FR-30 / US-5).
Места уменьшены	Свободные места слота уменьшены на число занятых мест; прокатный фонд уменьшен только на rental_count («свои» доски фонд не уменьшают). Данные на SCR-002/SCR-003 при следующем обновлении отражают новую доступность.
Тон	Без давления и вины, обращение на «вы» (foundations §6).
Числа	Цена, число мест, время старта подставляются из данных — без хардкода (foundations §6).

9. Доступность и mobile-first

Базовые требования — см. foundations §3 и §7. Специфика BS-002:

- Крупные кнопки «Мои бронирования» и «Готово» — тач-зоны по §3.1; легко нажимать мокрыми/холодными руками.
- Понятная иконка успеха — смысл «готово» считается **формой и текстом**, а не только цветом (§3.2); читаемо на ярком солнце.
- Ключевые числа сводки (старт, мест, цена) — крупные и контрастные.
- Все элементы (кнопки, грабер, иконка успеха) имеют доступные имена для screen reader; о факте успеха сообщается текстом, а не только иконкой.
- Layout не «ломается» при системном увеличении шрифта; при необходимости содержимое скроллится внутри шторки.

10. Критерии приёмки дизайна

Функция: Подтверждение успешной записи (BS-002)

Сценарий: AC-001 — после успешной записи показана сводка
Дано клиент подтвердил запись на экране SCR-004
И бронь успешно создана
Когда открывается шторка BS-002
Тогда виден блок успеха (иконка + заголовок-подтверждение)
И видна сводка брони: дата/время старта, маршрут, инструктор, число мест, вариант досок и итоговая цена
И все значения подставлены из данных брони, без хардкода

Сценарий: AC-002 — видно напоминание об оплате
Дано открыта шторка BS-002
Тогда показано напоминание «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.»

Сценарий: AC-003 — переход в «Мои бронирования»
Дано открыта шторка BS-002
Когда клиент нажимает «Мои бронирования»
Тогда выполняется переход на экран SCR-005

Сценарий: AC-004 — запись отражена в списке
Дано бронь успешно создана через BS-002
Когда клиент открывает «Мои бронирования» (SCR-005)
Тогда созданная запись присутствует в списке
И свободные места соответствующего слота уменьшены

Сценарий: AC-005 — закрытие возвращает к списку слотов
Дано открыта шторка BS-002
Когда клиент нажимает «Готово» (или закрывает шторку свайпом/тапом по бэкдрупу)
Тогда шторка закрывается
И клиент оказывается на списке слотов SCR-002

Сценарий: AC-006 — состав вариантов досок
Дано в брони есть прокатные места (rental_count > 0)
Когда открыта шторка BS-002
Тогда сводка показывает соотношение своих и прокатных досок
И прокатный фонд слота уменьшен только на rental_count

Сценарий: AC-007 — запрос push после первой записи
Дано это первая успешная запись клиента
Когда открыта шторка BS-002
Тогда после сводки предлагается включить напоминания и показывается системный запрос разрешения на push
И при последующих записях этот запрос не повторяется
И отказ не блокирует запись

11. Решения

#	Решение
1	«Поделиться» / «Добавить в календарь» — не делаем в MVP (добавляет шаги, противоречит P2).
2	Автозаккрытие по таймеру — нет. Шторка закрывается только по действию пользователя (чтобы успел прочитать сводку и напоминание об оплате).
3	Разрешение на push запрашивается здесь — только после первой успешной записи (§6.4, foundations §8.1).
4	Правило отмены на подтверждении не дублируем — оно раскрыто на SCR-006 / BS-003 и в foundations §6.

12. Трассировка

Артефакт	Связь
FR-30	Цена и офлайн-оплата; фиксация записи — подтверждается на BS-002. См. функциональные требования и фича-лист §8.
US-5	Как клиент, я хочу записаться и получить подтверждение записи — см. user stories.
UC-1	Завершающий (успешный) шаг сценария записи: SCR-002 → SCR-003 → SCR-004 → BS-002 . См. use cases.
Foundations	§2 (P2, P6), §3, §4.3, §5, §6, §7 — 00-foundations.md .

Требования на дизайн · SCR-005 · Мои бронирования

ID: SCR-005 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Источники: Foundations · Фича-лист §5 (SCR-005) · Функциональные требования · User stories · Модель данных

Сквозные правила (принципы, токены, каркас, паттерн состояний, доступность, tone of voice) описаны в [00-foundations.md](#) и здесь **не дублируются** — только ссылки и экранная специфика.

1. Назначение и контекст

Экран даёт клиенту **контроль над своими прогулками** — отдельно **предстоящими** и **прошедшими**. Это домашняя точка для проверки «куда и когда я записан», входа в детали записи и (через детали) запуска отмены. Экран — корневой во вкладке «Мои записи» таб-бара (см. [foundations §4.2](#)).

Контекст использования — берег, солнце, спешка перед выходом на воду ([foundations §1](#)): клиенту нужно **с одного взгляда** понять ближайшую запись (когда старт, какой маршрут, сколько мест) и её статус.

2. Пользователь и цель

- Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- Цель пользователя:** быстро увидеть свои предстоящие прогулки, убедиться в деталях ближайшей записи, при необходимости перейти к деталям/отмене; при отсутствии записей — понять, как записаться.
- Покрываемая история:** US-9 — «Как клиент, я хочу видеть список своих записей (предстоящих и прошедших), чтобы контролировать свои прогулки».

3. Навигация

Входящие

- Таб «Мои записи»** в таб-баре с любого корневого экрана A3 ([foundations §4.2](#)).
- Из шторки [BS-002 «Подтверждение записи»](#) по действию **«Мои бронирования»** (сразу после успешной записи).

Исходящие

- Тап по карточке записи** → [SCR-006 «Детали брони + отмена»](#).
- Переключение вкладок таб-бара → [SCR-002 «Список слотов»](#), [SCR-007 «Профиль»](#).
- Из **Empty-состояния** по действию «Записаться на прогулку» → переход к списку слотов [SCR-002](#).

Каркас и таб-бар

Это **корневой** экран вкладки — таб-бар виден; на дочерних экранах (детали брони) скрывается по правилу [foundations §4.2](#). Базовый каркас — [foundations §4.1](#). Собственного нижнего СТА у экрана нет.

4. Контент-инвентарь

Данные — записи (брони) **текущего клиента**, см. модель данных. Числовые лимиты не зашиваются в UI — берутся из данных слота/маршрута ([foundations §6](#)).

4.1 Карточка записи (booking)

Поле	Источник	Назначение на карточке
status	booking	Бейдж статуса: active → «активна», cancelled → «отменена», late_cancel → «поздняя отмена». Текст + форма, не только цвет.
start_at	slot	Дата и время старта прогулки — крупно, основной ориентир.
route.name	slot → route	Название маршрута (и его тип, если приходит).
instructor.name	slot → instructor	Имя инструктора.
price	slot / booking	Цена (итоговая по записи). Оплата офлайн — текст см. foundations §6 .
seats_count	booking	Число мест в записи (себя + гости).
Вариант доски / rental_count	booking	Сводка по доскам: своя / прокатная (сколько прокатных). Лейблы — foundations §6 .

Карточка — **сводка**, достаточная для опознания записи; полная детализация — на [SCR-006](#).

4.2 Разделение списка

- Предстоящие** — **только активные** записи (status = active), у которых start_at в будущем (ориентир и приоритетная секция).
- Прошедшие** — записи с start_at в прошлом **и все отменённые** (cancelled / late_cancel) независимо от даты старта. То есть отменённая запись с будущим стартом тоже попадает в «Прошедшие».

Правило отнесения: запись активна и старт в будущем → «Предстоящие»; иначе (старт в прошлом **или** запись отменена) → «Прошедшие». Активность и время старта вычисляются из данных, без отдельного флага. Прошедшие сортируются **по убыванию даты старта** (свежие сверху).

5. Структура и иерархия

Сверху вниз: **хедер** (заголовок + переключатель/секции) → **скролл-список карточек** → **таб-бар**.

Мои записи
[Предстоящие | Прошедшие]

сб, 21 июн · 09:00
Новичковый маршрут
Инструктор: Анна
2 места · 1 прокатная
3000 ₽ [активна]

вс, 22 июн · 18:00
Опытный маршрут
Инструктор: Игорь
1 место · своя доска
1500 ₽ [активна]

Прогулки · Мои записи · Профиль |

← заголовок экрана (хедер)
← сегмент-переключатель (или секции)

← скролл-список карточек
(карточка записи)

← бейдж статуса (текст+форма)

← таб-бар

Группировка при варианте с секциями (вместо сегмента):

Мои записи

ПРЕДСТОЯЩИЕ
[карточка]
[карточка]

ПРОШЕДШИЕ
[карточка]
[карточка]

← заголовок секции (sticky)

← заголовок секции (sticky)

Типографическая иерархия — [foundations §3.3](#): дата/время старта и цена — наиболее контрастные элементы карточки.

6. Компоненты и поведение

Компонент	Поведение
Переключатель «Предстоящие / Прошедшие»	Сегмент-контрол вверху или разделение списка на sticky-секции (выбор паттерна — за дизайнером). При сегменте показывается одна группа за раз; активная вкладка визуально выделена (текст + состояние, не только цвет). По умолчанию открыты Предстоящие .
Карточка записи	Кликабельна целиком (тач-зона ≥ foundations §3.1); тап → SCR-006 . Крупная, в одну колонку, явно отделена отступами/границей.
Бейдж статуса	Текст + форма (контур/заливка/иконка), не только цвет — foundations §3.2 , §3.5 . Тексты — см. §8 .
Pull-to-refresh	Жест «потянуть вниз» обновляет список (актуальные статусы/данные) — паттерн foundations §5 .
Скролл-список	Вертикальный, одна колонка; при варианте секций — sticky-заголовки групп.

7. Состояния экрана

Применяется сквозной паттерн [foundations §5](#). Ниже — экранная специфика.

Состояние	Содержимое / Поведение
Loading	Скелетоны карточек записи (в форме будущего контента), без блокирующего спиннера.
Content	Список карточек, разделённый на Предстоящие (только активные) / Прошедшие (прошлые + все отменённые).
Empty (нет записей вообще)	Заглушка «У вас пока нет записей» + действие « Записаться на прогулку » → SCR-002 .
Empty в секции «Предстоящие» (есть только прошедшие)	В секции/вкладке «Предстоящие» — короткая подсказка «Нет предстоящих записей» + «Записаться на прогулку»; секция «Прошедшие» при этом доступна.
Error	Заглушка ошибки нейтральным тоном + кнопка « Обновить ». Текст сетевой ошибки — общий из foundations §6 .

8. Валидации и микрокопия

Доступ к данным

- Клиент видит **только свои записи** (NFR-12, [foundations §8.2](#)). Чужих бронеи, контактов или административных данных на экране нет.

Тексты бейджей статуса

status	Текст бейджа
active	«активна»
cancelled	«отменена»
late_cancel	«поздняя отмена»

Подробное пояснение поздней отмены (правило 2 часов, отсутствие штрафа) — на [SCR-006 / BS-003](#); на карточке — только короткий бейдж.

Empty-состояние

- Заголовок: «У вас пока нет записей».
- Подсказка/действие: «Запишитесь на прогулку» (ведёт на список слотов).
- Тон — спокойный, без давления ([foundations §6](#)).

Лейблы доски и оплаты

- «Своя доска» / «Прокатная доска», текст об офлайн-оплате — переиспользуются из [foundations §6](#), не вводятся заново.

9. Доступность и mobile-first

Базовые правила — [foundations §7](#) и [§3](#). Экранная специфика:

- Крупные карточки** с большой тач-зоной — удобно тапать мокрым/холодным пальцем на берегу.
- Читаемые статусы:** бейдж дублирует смысл текстом и формой, считывается на ярком солнце и при дальтонизме.
- Читаемые даты/время:** формат старта понятен с первого взгляда (день недели + дата + время), без двусмысленности.
- Переключатель/секции и карточки имеют доступные имена для screen reader; фокус-состояния обязательны.

10. Критерии приёмки дизайна

Сценарий: AC-001 Разделение на предстоящие и прошедшие Дано у клиента есть записи с разными датами старта и статусами Когда он открывает экран «Мои бронирования» Тогда записи разделены на группы «Предстоящие» и «Прошедшие» И по умолчанию отображаются предстоящие записи И в «Предстоящие» попадают только активные записи с будущим стартом
Сценарий: AC-001a Отменённая запись с будущим стартом – в «Прошедшие» Дано запись отменена (cancelled или late_cancel), но её старт ещё в будущем Когда клиент открывает экран Тогда эта запись показана в группе «Прошедшие», а не в «Предстоящие» И прошедшие записи отсортированы по убыванию даты старта
Сценарий: AC-002 Отображение статуса записи Дано запись имеет статус active, cancelled или late_cancel Когда клиент видит её карточку Тогда на карточке показан бейдж со статусом «активна», «отменена» или «поздняя отмена» И статус передан текстом и формой, а не только цветом
Сценарий: AC-003 Пустой список Дано у клиента нет записей Когда он открывает экран Тогда показана заглушка «У вас пока нет записей» И доступно действие «Записаться на прогулку», ведущее к списку слотов
Сценарий: AC-004 Только свои записи Дано в системе есть записи разных клиентов Когда клиент открывает «Мои бронирования» Тогда он видит исключительно собственные записи И на экране нет чужих или административных данных
Сценарий: AC-005 Переход к деталям брони Дано на экране показана карточка записи Когда клиент тапает по карточке Тогда открывается экран деталей брони (SCR-006)
Сценарий: AC-006 Обновление списка Дано экран в состоянии Content Когда клиент выполняет жест pull-to-refresh Тогда список перезапрашивается и отображает актуальные данные и статусы

11. Решения

- Отменённые записи — всегда в «Прошедшие»** (в т.ч. с будущим стартом); «Предстоящие» — только активные (§4.2).
- Сортировка прошедших** — по убыванию даты старта (свежие сверху) (§4.2).
- Empty по секциям** — отдельная подсказка «Нет предстоящих записей» в секции «Предстоящие», если есть только прошедшие; общий empty «У вас пока нет записей» — когда нет ни одной (§7).
- При отсутствии прошедших** — секция/вкладка «Прошедшие» показывается пустой (не скрывается), чтобы навигация по секциям была предсказуемой.
- (Параметр конфигурации, не блокер) **Глубина истории прошедших** — параметр данных/конфига; в MVP грузится доступная история целиком, лимит не хардкодим.

12. Трассировка

Артефакт	Ссылка
FR-35a — список своих броней (предстоящие/прошедшие)	Функциональные требования
US-9 — клиент видит список своих записей	User stories
NFR-12 — клиент видит только свои данные	Нефункциональные требования, foundations §8.2
Фича-лист (SCR-005)	feature-list.md §5
Сквозные правила	00-foundations.md
Модель данных (booking, slot, route, instructor)	data-model.md

Требования на дизайн · SCR-006 · Детали брони + отмена

ID: SCR-006 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Сквозные правила (принципы, токены, каркас, паттерн состояний, доступность, тон) — в [00-foundations.md](#). Документ их не дублирует, а уточняет специфику экрана.

Источники: [Foundations](#) · Фича-лист §5 (SCR-006) · Функциональные требования · Use cases (UC-2) · User stories (US-10) · Модель данных

1. Назначение и контекст

Экран показывает **полную информацию об одной записи (брони)** клиента и служит точкой **запуска её отмены**. Это вложенный экран, открываемый из списка «[Мои бронирования](#)» (SCR-005) тапом по конкретной записи.

Две задачи экрана: 1. **Просмотр**. Собрать в одном месте все параметры брони и её текущий статус, чтобы клиент понимал, на что и когда он записан, сколько мест и какие доски, какую цену оплатить офлайн. 2. **Отмена**. Дать единственное действие над записью — отменить участие. Само подтверждение и пояснение последствий (правило 2 часов) выполняется в шторке [BS-003](#), экран лишь запускает её и отображает результат после возврата.

Контекст использования — «берег, солнце, спешка» (см. [foundations §1](#)): статус и ключевые числа читаемы с первого взгляда, деструктивное действие защищено подтверждением.

2. Пользователь и цель

- Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- Цель пользователя:** убедиться в деталях своей записи и при необходимости отменить её заранее, понимая последствия.
- User story:** US-10 — как клиент, я хочу видеть детали своей брони и отменять её, чтобы освободить место, если мои планы изменились.
- Сценарий:** UC-2 «Отмена записи» (основной поток, A1 поздняя отмена, исключения E1/E2).
- Принцип «только свои данные»** ([foundations P5](#)): экран показывает данные исключительно текущего клиента.

3. Навигация

Входящие: - Тап по карточке записи в списке «[Мои бронирования](#)» (SCR-005).

Исходящие: - Кнопка «Отменить» (нижний СТА) → открывает шторку [BS-003 «Подтверждение отмены»](#). После подтверждения отмены управление возвращается на SCR-006 с обновлённым статусом. - **Тап по карте маршрута / «Открыть карту»** → шторка [BS-004 «Карта маршрута»](#) (открытая интерактивная карта с отрисованным маршрутом). - **Назад** (в хедере) → возврат на [SCR-005](#).

Таб-бар на этом экране **скрыт** — экран вложенный (см. [foundations §4.2](#)). Полная карта переходов — в фича-листе §3.

4. Контент-инвентарь

Источник полей — модель данных (сущность `booking` и связанные `slot`, `route`, `instructor`). Конкретные имена полей сверяются с моделью при детализации.

Блок	Поле / данные	Откуда	Примечание
Статус	<code>status</code>	booking	Активна / отменена / поздняя отмена / прошедшая (бейдж).
Когда	<code>slot.start_at</code>	slot	Дата и время старта прогулки.
Маршрут	<code>slot.route.name</code> + <code>route.type</code>	route	Название маршрута и его тип (новичковый / опытный).
Карта маршрута	<code>route.geometry</code>	route	Статичный превью Яндекс-карты с выделенной линией маршрута (компонент foundations §4.5). Тап → шторка BS-004 (интерактивная карта).
Место встречи	<code>slot.meeting_point</code> (+ координаты)	slot	Обязательный. Пин на карте маршрута + текстовый блок (адрес/ориентир) под картой.
Инструктор	<code>slot.instructor.name</code>	instructor	Кто ведёт прогулку.
Цена	<code>slot.price</code>	slot	Стоимость; оплата офлайн (текст — из foundations §6).
Места	<code>seats_count</code>	booking	Сколько мест в брони (себя + гости).
Доски	вариант доски по местам / <code>rental_count</code>	booking	Своя / прокатная; число прокатных мест. Лейблы — из foundations §6 .
Создана	<code>created_at</code>	booking	Когда сделана запись.
Отменена	<code>cancelled_at</code>	booking	Показывается только если запись отменена.

Числовые лимиты (потолок маршрута, размер фонда) в тексты **не зашиваются** — берутся из данных слота/маршрута ([foundations §6](#)). Лейблы «Своя доска» / «Прокатная доска» — из той же таблицы микрокопии.

5. Структура и иерархия

Каркас следует [foundations §4.1](#): фиксированный хедер, скролл-контент, фиксированный нижний СТА. Таб-бар отсутствует.

- **Хедер (фикс.):** кнопка «Назад» + заголовок экрана («Детали записи»).
- **Скролл-контент:** бейдж статуса (вверху, заметный) → блок «Когда» (дата/время старта) → блок «Маршрут и инструктор» → **карта маршрута + место встречи** → блок «Места и доски» → блок «Цена» (+ напоминание об офлайн-оплате) → служебные метки (создана / отменена).
- **Фикс. нижний СТА:** кнопка «Отменить» во всю ширину контентной области. При недоступности действия СТА **показывается неактивным (disabled) с пояснением** причины (см. §6, §7).

ASCII-wireframe

← Детали записи ● Активна Когда 12 июля, 09:00 Маршрут Утренний залив · новичковый Инструктор: Анна карта (превью Яндекс) линия маршрута Открыть карту > Место встречи Городская набережная, прич.3 Места и доски Мест: 2 1 прокатная · 1 своя Цена 1800 ₽ Оплата на месте: наличные или перевод на карту. Записано: 1 июля, 18:20 (Отменено: 5 июля, 10:00) Отменить	← хедер (фикс.) ← бейдж статуса (иконка + текст) ← slot.start_at (крупно) ← route.name + type ← instructor.name ← статичный превью маршрута (§4.5) ← route.geometry + пин места встречи ← tap → BS-004 (интерактивная карта) ← slot.meeting_point (текст) ← seats_count ← вариант доски / rental_count ← price ← created_at ← cancelled_at (если есть) ← фикс. СТА (enabled / disabled+пояснение)
--	--

6. Компоненты и поведение

6.1 Блоки деталей

Сгруппированные секции/карточки (одна колонка, [foundations §3.4](#)). Каждая секция имеет заголовок-лейбл и значение; ключевые числа (старт, цена, мест) — крупные и контрастные ([foundations §3.2](#)). Read-only, без редактирования.

6.2 Бейдж статуса

Отражает `status` записи. Состояния не передаются **только цветом** — обязательны иконка/текст ([foundations §3.2, §3.5](#)). Возможные значения: - **Активна** — предстоящая, не отменённая запись. - **Отменена** — ранняя отмена (места освобождены). - **Поздняя отмена** — отменена < 2 ч до старта (место не освобождено). Текст-итог — из [foundations §6](#). - **Прошедшая** — старт уже наступил.

6.3 Кнопка «Отменить» (нижний СТА)

- Крупная, во всю ширину ([foundations §3.1](#)).
- **Enabled** — только когда запись **активна** И прогулка **ещё не началась**. Тап → открывает [BS-003](#).
- **Disabled (показывается неактивной, не скрывается)** — если прогулка уже стартовала/прошла (**UC-2 E1**) либо запись уже отменена (**UC-2 E2** — повторная отмена не выполняется). Рядом — **обязательное короткое пояснение** причины недоступности (см. §8), чтобы причина была читаема.
- **Отмена — только целиком.** Частичная отмена отдельных мест в MVP не поддерживается (см. §11).

Деструктивное действие не выполняется на этом экране напрямую — фактическое подтверждение, логика ранней/поздней отмены и текст правила 2 часов — в [BS-003](#).

6.4 Карта маршрута и место встречи

- **Карта маршрута:** статичный превью Яндекс-карты с выделенной линией маршрута (`route.geometry`) и пином места встречи — компонент [foundations §4.5](#). Тап / «Открыть карту» → шторка [BS-004 «Карта маршрута»](#) с интерактивной картой.
- **Место встречи (обязательно):** текстовый блок (адрес/ориентир, `slot.meeting_point`) под картой; служит текстовым эквивалентом карты (доступность, §9). При недоступности карты — fallback на текст + ссылку «Открыть в Яндекс.Картах» (состояния — по §4.5).

7. Состояния экрана

Базовый паттерн — [foundations §5](#). Специфика SCR-006:

Состояние	Содержимое / Поведение
Loading	Скелетон в форме блоков деталей и бейджа статуса (не пустой экран).
Content	Полные детали брони + статус + нижний СТА по правилам §6.3.
Error	Заглушка ошибки + кнопка «Обновить» (текст — foundations §6).
Запись отменена	Бейдж «Отменена» / «Поздняя отмена», показан <code>cancelled_at</code> . СТА «Отменить» неактивна с пояснением «Запись уже отменена» (UC-2 E2).
Прогулка началась/прошла	Бейдж «Прошедшая» (или «Активна» с пометкой о начале). СТА «Отменить» неактивна с пояснением «Прогулка уже началась...» (UC-2 E1).
Карта: загрузка / ошибка / офлайн	По foundations §4.5 : skeleton при загрузке; при ошибке/офлайн — fallback на текстовый блок места встречи + ссылка «Открыть в Яндекс.Картах». Остальные детали брони остаются доступны.

Empty state как таковой неприменим — экран всегда про одну существующую бронь; отсутствие записи трактуется как ошибка/невалидный переход (показ Error).

8. Валидации и микрокопия

- **«Отменить» — только до старта (UC-2 E1).** СТА доступен, пока `slot.start_at` в будущем. После старта — недоступен. Пояснение в disabled-состоянии: «Прогулка уже началась — отменить запись нельзя.»
- **Повторная отмена не выполняется (UC-2 E2).** Для записи со статусом «отменена» / «поздняя отмена» СТА скрыт/disabled; показывается текущий статус. Пояснение: «Запись уже отменена.»
- **Правило 2 часов — ссылкой, без дублирования.** Рядом с активной кнопкой «Отменить» — короткая подсказка на правило отмены; **полный текст и логика ранней/поздней отмены — в [foundations §6](#)** (единый источник) и раскрываются в [BS-003](#). Текст правила здесь **не переписывается**.
- **Явное время отсечки.** Рядом с правилом показываем **конкретный момент отсечки** — «Бесплатно освободить место можно до `<время старта - 2 ч>`» (значение вычисляется из `slot.start_at`, без хардкода). Помогает клиенту сориентироваться, ранняя отмена или поздняя.

Тон — спокойный, без давления и вины ([foundations §6](#), P6).

9. Доступность и mobile-first

Базовые требования — [foundations §7](#) и [§3](#). Специфика экрана:

- **Читаемый статус** — бейдж дублирует смысл текстом и иконкой, не только цветом; различим на ярком солнце.
- **Крупный СТА** — кнопка «Отменить» во всю ширину, тач-зона ≥ минимальной; disabled-состояние визуально и программно (доступное имя) считывается screen reader.
- **Осторожность с деструктивным действием** — отмена не происходит по одному тапу; обязательное подтверждение в [BS-003](#). Кнопка не должна провоцировать случайное нажатие «мокрым пальцем».
- Layout не ломается при системном увеличении шрифта; ключевые числа остаются крупными и контрастными.

10. Критерии приёмки дизайна

Сценарий: AC-001 Показ всех деталей и статуса
Дано клиент открыл детали своей записи
Когда экран в состоянии Content
Тогда отображаются статус, дата/время старта, маршрут и его тип, инструктор, число мест, вариант доски, цена и дата создания
И показаны карта маршрута и место встречи
И для отменённой записи дополнительно отображается дата отмены

Сценарий: AC-007 Карта маршрута и место встречи
Дано клиент открыл детали своей записи
Тогда показан статичный превью Яндекс-карты с выделенной линией маршрута и пином места встречи
И под картой показан текстовый блок места встречи
Когда клиент тапает по карте или «Открыть карту»
Тогда открывается шторка BS-004 с интерактивной картой и отрисованным маршрутом
И при недоступности карты показан текстовый fallback (место встречи + ссылка)

Сценарий: AC-002 СТА «Отменить» доступна для активной предстоящей записи
Дано запись активна и прогулка ещё не началась
Когда экран в состоянии Content
Тогда кнопка «Отменить» активна (enabled)
И тап по ней открывает шторку BS-003 «Подтверждение отмены»

Сценарий: AC-003 СТА недоступна для прошедшей прогулки (UC-2 E1)
Дано время старта прогулки уже наступило
Когда экран в состоянии Content
Тогда кнопка «Отменить» показана неактивной (disabled)
И рядом показано пояснение, что отменить запись нельзя

Сценарий: AC-004 СТА недоступна для отменённой записи (UC-2 E2)
Дано запись уже отменена (ранняя или поздняя отмена)
Когда экран в состоянии Content
Тогда кнопка «Отменить» показана неактивной (disabled) с пояснением «Запись уже отменена»
И отображается текущий статус и дата отмены

Сценарий: AC-005 Запуск подтверждения отмены
Дано кнопка «Отменить» активна
Когда клиент нажимает «Отменить»
Тогда открывается шторка BS-003 с правилом 2 часов
И отмена не выполняется без подтверждения в шторке

Сценарий: AC-006 Статус считывается без цвета
Дано экран в состоянии Content
Когда отображается бейдж статуса
Тогда смысл статуса передан иконкой и/или текстом, а не только цветом

11. Решения

#	Решение
1	Отмена — только целиком. Частичная отмена отдельных мест в MVP не поддерживается (§6.3).
2	Точное время отсечки показываем — «до <старт - 2 ч> » (вычисляется из start_at) (§8).
3	Disabled СТА показывается неактивной с обязательным пояснением причины (не скрывается) (§6.3, §7).
4	Доп. действия для прошедших записей (например, «связаться с клубом») — вне MVP.

12. Трассировка

Артефакт	Связь
FR-16	Просмотр деталей своей записи.
FR-17	Ранняя отмена — места возвращаются в слот (логика в BS-003, запуск с SCR-006).
FR-18	Поздняя отмена — место не освобождается, штрафов нет (статус на SCR-006).
UC-2	Отмена записи: основной поток + A1 (поздняя отмена).
UC-2 E1	Прогулка началась/прошла — СТА недоступна.
UC-2 E2	Запись уже отменена — повторная отмена не выполняется.
US-10	Клиент видит детали брони и отменяет её.

Требования на дизайн · BS-003 · Подтверждение отмены

ID: BS-003 · Тип: Bottom Sheet · Зона: A3 · Приоритет: High · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Шторка критичного подтверждения деструктивного действия — **отмены записи** клиентом. Объясняет последствия (ранняя / поздняя отмена по правилу 2 часов) и требует явного подтверждения. Сквозные правила (каркас шторок, состояния, микрокопия, доступность) — в [00-foundations.md](#); здесь **не дублируются**, а уточняются под кейс.

Источники: [Foundations](#) · Фича-лист §5 (BS-003) · Функциональные требования · Use cases (UC-2) · User stories (US-10)

1. Назначение и контекст

Шторка вызывается, когда клиент инициирует **отмену предстоящей записи** и должен осознанно подтвердить деструктивное действие.

Назначение: - Объяснить **последствия** отмены до её выполнения: освобождается ли место в слоте и возвращаются ли прокатные доски. - Показать применимость **правила 2 часов** (см. [§6 foundations](#)) к текущей брони — ранняя или поздняя отмена. - Снять тревогу: при поздней отмене **штрафов нет** (принцип P6 — честность и спокойствие). - Получить **явное подтверждение** и защитить от случайного нажатия (отмена необратима).

Контекст использования — берег, спешка, мокрые руки (см. [§1 foundations](#)): кнопки крупные, безопасное действие защищено от промаха.

2. Пользователь и цель

- Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- Цель пользователя:** отказаться от участия в прогулке, понимая последствия, без скрытых санкций.
- Цель продукта:** при ранней отмене вернуть место в слот для других клиентов; при поздней — честно зафиксировать, что место за клиентом, и не пугать штрафами.
- Задача шторки:** дать понять разницу между ранней и поздней отменой **до** подтверждения и предотвратить случайную потерю брони.

3. Навигация

Входящие

- Кнопка **«Отменить»** на экране [SCR-006 · Детали брони](#) (доступна только до старта прогулки — UC-2 E1).

Исходящие

- Подтвердить отмену** → выполнение отмены (API) → возврат на [SCR-006](#) с **обновлённым статусом** записи («Отменена» при ранней / «Поздняя отмена» при поздней).
- Не отменять** (отказ) → закрытие шторки, возврат на [SCR-006](#) **без изменений**.

Свойства шторки

Общие правила bottom sheet — [§4.3 foundations](#). Уточнение для BS-003 как **критичного подтверждения**: закрытие — **только явной кнопкой** («Не отменять» / крестик). Закрытие по тапу вне шторки и по swipe-вниз приравнивается к **отказу** (безопасное действие), но деструктивное действие невозможно выполнить без явного тапа по кнопке подтверждения.

4. Контент-инвентарь

Блок	Содержимое	Источник
Заголовок	«Отменить запись?»	—
Правило 2 часов	Единая формулировка политики отмены	§6 foundations
Текущий случай	Ранняя (≥ 2 ч до старта) или поздняя (< 2 ч до старта) отмена	FR-17 / FR-18, UC-2 + A1
Последствия	Ранняя: место и прокатные доски возвращаются в слот. Поздняя: место не освобождается	FR-17, FR-18
Отсутствие штрафов	Явное указание, что денежных санкций нет (особенно при поздней)	UC-2 A1, P6
Действия	«Подтвердить отмену» (деструктивное) / «Не отменять» (безопасное)	—

Время отсечки вычисляется **от времени старта слота**: текущий случай определяется как «осталось ≥ 2 ч» или «осталось < 2 ч». Конкретные числа (потолок мест, размер фонда) в тексты **не зашиваются** — берутся из данных слота.

5. Структура и иерархия

Сверху вниз: 1. **Грабер** (полоска) — индикатор шторки. 2. **Заголовок** — «Отменить запись?». 3. **Правило 2 часов** — общая формулировка политики. 4. **Текущий случай** — пояснение последствий для этой брони (ранняя / поздняя). 5. **Действия** (низ шторки): деструктивная **«Подтвердить отмену»** и безопасная **«Не отменять»**.

Отменить запись?

Отмена не позднее чем за 2 часа до старта — место освобождается. Позже — место остаётся за вами, но штрафов нет.

[случай: ранняя/поздняя]

[Подтвердить отмену]
[Не отменять]

← грабер

← заголовок

← правило 2 часов
(из foundations §6)

← блок текущего случая
(см. §6, две вариации)

← деструктивная (менее акцентная)

← безопасная (акцентная/основная)

Иерархия следует §3.3 foundations: заголовок → основной текст (правило) → выделенный блок случая → кнопки.

6. Компоненты и поведение

6.1 Блок текущего случая (две вариации)

Определяется временем до старта (от времени старта слота):

- РАННЯЯ отмена (≥ 2 ч до старта, FR-17):** подтверждение, что **место и прокатные доски возвращаются в слот** и снова доступны другим клиентам. Тон нейтральный.
- ПОЗДНЯЯ отмена (< 2 ч до старта, FR-18):** **место не освобождается** (правило 2 часов), при этом **штраф не взимается**. Визуально считываемо как пометка/бейдж «Поздняя отмена» (см. §5 foundations — специфичный индикатор), смысл не передаётся только цветом (§3.2).

6.2 Кнопки

- «**Подтвердить отмену**» — деструктивное действие. Визуально отлично и **менее акцентно** относительно безопасной кнопки (стиль destructive — цвет задаёт дизайнер, **без хардкода**); смысл деструктивности дублируется текстом, не только цветом.
- «**Не отменять**» — безопасное действие, **основное/акцентное**, расположено так, чтобы быть удобным для тапа и не быть «ловушкой» (не маскировать деструктивное под безопасное).
- Обе кнопки — крупные тач-зоны (§3.1 foundations).

6.3 Состояние выполнения (loading)

После тапа по «Подтвердить отмену» — индикация выполнения: кнопка переходит в состояние загрузки/блокировки, повторные тапы исключены (защита от двойного запроса, NFR-8/NFR-9). Остальные элементы шторки заблокированы до ответа API.

7. Состояния экрана

Применяется сквозной паттерн §5 foundations; специфика BS-003:

Состояние	Содержимое / Поведение
Content — ранняя отмена (≥ 2 ч , включая ровно 2 ч)	Правило + блок «место возвращается в слот»; кнопки активны.
Content — поздняя отмена (< 2 ч)	Правило + блок «место не освобождено, штрафов нет» (пометка «Поздняя отмена»); кнопки активны.
Выполнение отмены	Кнопка подтверждения в состоянии загрузки; элементы заблокированы.
Ошибка отмены	Общий сетевой текст из foundations §6 + возможность повтора; шторка не закрывается, статус брони не меняется. Тон не винит пользователя.

Случай «запись уже отменена» (UC-2 E2) предотвращается на SCR-006 (кнопка «Отменить» недоступна) — до открытия BS-003.

8. Валидации и микрокопия

Точные тексты:

- Правило 2 часов** (из §6 foundations, переиспользуется без изменений):

«Отмена не позднее чем за 2 часа до старта — место освобождается. Позже — место остаётся за вами, но штрафов нет.»

- Ранняя отмена** (≥ 2 ч до старта, FR-17) — подтверждение возврата мест:

«Места возвращаются в слот и станут доступны другим.»

- Поздняя отмена** (< 2 ч до старта, FR-18, из §6 foundations):

«Поздняя отмена: место не освобождено (правило 2 часов). Штраф не взимается.»

- **Ошибка выполнения отмены** (общий сетевой текст, §6 foundations):

«Не удалось загрузить. Проверьте соединение и попробуйте снова.»

- **Заголовок:** «Отменить запись?»
- **Деструктивная кнопка:** «Подтвердить отмену»
- **Безопасная кнопка:** «Не отменять»

Время отсечки вычисляется от времени старта слота. Выбор вариации (ранняя / поздняя) — по разнице «время старта – текущее время» относительно порога 2 часа. Числовые лимиты в тексты не зашиваются (§6 foundations).

9. Доступность и mobile-first

Базовые требования — §7 foundations и §3.1. Специфика BS-003:

- **Защита от случайного нажатия:** деструктивное действие («Подтвердить отмену») требует явного тапа по кнопке; закрытие по бэкдропу/swipe = отказ, а не подтверждение.
- **Крупные кнопки** с достаточным отступом между ними («мокрый палец», солнце).
- Безопасное действие **«Не отменять» не должно быть «ловушкой»:** не маскируется под деструктивное, имеет понятную акцентную форму и доступное имя для screen reader.
- Различие ранняя/поздняя передаётся текстом + формой/иконкой, **не только цветом (§3.2).**

10. Критерии приёмки дизайна

Функция: Подтверждение отмены записи (BS-003)

Сценарий: AC-001 Ранняя отмена — освобождение мест
Дано до старта прогулки осталось 2 часа или больше
Когда клиент открывает шторку подтверждения отмены
Тогда показан сценарий ранней отмены
И сообщается, что места возвращаются в слот
И показано правило 2 часов

Сценарий: AC-002 Поздняя отмена — без штрафа
Дано до старта прогулки осталось меньше 2 часов
Когда клиент открывает шторку подтверждения отмены
Тогда показан сценарий поздней отмены
И сообщается, что место не освобождается (правило 2 часов)
И явно указано, что штраф не взимается

Сценарий: AC-003 Отказ от отмены
Дано шторка подтверждения отмены открыта
Когда клиент нажимает «Не отменять» (или закрывает шторку)
Тогда шторка закрывается
И статус записи не изменяется

Сценарий: AC-004 Подтверждение отмены
Дано шторка подтверждения отмены открыта
Когда клиент нажимает «Подтвердить отмену»
Тогда показывается состояние выполнения без повторных тапов
И при успехе клиент возвращается на SCR-006 с обновлённым статусом

Сценарий: AC-005 Защита от случайного нажатия
Дано шторка подтверждения отмены открыта
Когда клиент тапает вне шторки или свайпает вниз
Тогда это трактуется как отказ
И отмена не выполняется без явного тапа по «Подтвердить отмену»

Сценарий: AC-006 Ошибка выполнения отмены
Дано клиент нажал «Подтвердить отмену»
Когда запрос завершается ошибкой
Тогда показано нейтральное сообщение об ошибке с возможностью повтора
И статус записи не изменяется

11. Решения

#	Решение
1	Таймер обратного отсчёта — не показываем (лишний шум). Достаточно правила и явного времени отсечки на SCR-006 §8.
2	Пограничный случай «ровно 2 часа» — ранняя отмена ($\geq 2 \text{ ч} \rightarrow$ место освобождается). Зафиксировано в foundations §6, §6.1 и §8 (FR-17/FR-18).
3	Параметры брони в шторке не повторяем — контекст уже виден на SCR-006; шторка фокусируется на последствиях и подтверждении.
4	Текст ошибки выполнения — общий сетевой из foundations §6: «Не удалось загрузить. Проверьте соединение и попробуйте снова.»

12. Трассировка

Элемент	Требование / артефакт
Ранняя отмена, возврат мест в слот	FR-17
Поздняя отмена, место не освобождается, штрафов нет	FR-18
История пользователя	US-10
Сценарий	UC-2 (основной поток + A1 поздняя отмена)
Каркас / состояния / микрокопия / доступность	00-foundations.md §4.3, §5, §6, §7
Точка входа	SCR-006 · Детали брони + отмена

Требования на дизайн · BS-004 · Карта маршрута

ID: BS-004 · Тип: Bottom Sheet · Зона: A3 · Приоритет: Medium · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Шторка с **открытой интерактивной картой** Яндекс и **отрисованным маршрутом** прогулки. Раскрывает статичный превью карты (см. [00-foundations.md §4.5](#)) до полноразмерного интерактивного просмотра. Сквозные правила (каркас шторок, состояния, доступность, микрокопия, компонент карты) — в [00-foundations.md](#); здесь **не дублируются**, а уточняются под кейс.

Источники: [Foundations](#) · Фича-лист §5 · User stories (US-4) · Модель данных

1. Назначение и контекст

Шторка даёт клиенту **рассмотреть маршрут прогулки на полноразмерной интерактивной карте** и понять, **где собирается группа** (место встречи). Это раскрытие статичного превью карты с [SCR-003](#) / [SCR-006](#): на превью маршрут виден обзорно, в BS-004 его можно **приблизить, подвигать** и при необходимости **открыть в приложении Яндекс.Карты** или **проложить маршрут до точки сбора**.

Контекст использования — берег, солнце, спешка (см. [foundations §1](#)): карта крупная, элементы управления — под палец, ключевая текстовая информация (адрес места встречи, маршрут) продублирована текстом и читается на солнце.

BS-004 — **вспомогательный просмотр**, не критичное подтверждение: закрытие свободным жестом (свайп / тап по бэкдропу) допустимо.

2. Пользователь и цель

- Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- Цель пользователя:** «Хочу понять, как проходит маршрут и где собирается группа» — рассмотреть линию маршрута на карте, найти место встречи, при желании построить дорогу до него.
- Цель продукта:** снять неопределённость «куда идти / что за маршрут» до прогулки, не уводя клиента из приложения без необходимости (US-4).

3. Навигация

Входящие

- Тап по **блоку карты маршрута** (или действию «Открыть карту») на [SCR-003](#) · [Карточка слота](#).
- Тап по **блоку карты маршрута** на [SCR-006](#) · [Детали брони](#).

Исходящие

- Закрытие** (кнопка «Закрыть» / свайп вниз / тап по бэкдропу) → возврат на исходный экран ([SCR-003](#) или [SCR-006](#)) **без изменений**.
- «Открыть в Яндекс.Картах»** → передача маршрута/точки во внешнее приложение или веб Яндекс.Карт (handoff за пределы приложения).
- «Проложить маршрут до места встречи»** → внешняя навигация Яндекс.Карт к точке сбора (turn-by-turn — вне скоупа приложения, выполняется внешним приложением).

Свойства шторки

Общие правила bottom sheet (бэкдроп, грабер, swipe-to-close, анимация, скрытие таб-бара) — [foundations §4.3](#). Специфика BS-004: высота — **расширенная** (до ~90% экрана), чтобы карта была крупной; контент карты интерактивен (зум/пан) внутри шторки.

4. Контент-инвентарь

Значения приходят из данных слота/маршрута (read-only). Числа и координаты **не хардкодятся**.


#	Элемент	Источник данных	Назначение
1	Интерактивная карта	— (Яндекс Maps JS API)	Полотно карты с зумом/паном.
2	Линия маршрута	route.geometry	Отрисованная (выделенная) полилиния маршрута на карте.
3	Пин места встречи	slot.meeting_point_lat / meeting_point_lng	Метка точки сбора группы.
4	Название и тип маршрута	route.name + route.type	Что за прогулка (текстом, дублирует карту).
5	Длительность	route.duration_min	Показывать, если значение есть.
6	Адрес/ориентир места встречи	slot.meeting_point	Текстовый блок «куда идти».
7	Кнопка «Открыть в Яндекс.Картах»	—	Handoff во внешнее приложение/веб Яндекс.Карт.
8	Кнопка «Проложить маршрут»	—	Навигация до места встречи во внешнем приложении.
9	Кнопка «Закрыть» / грабер	—	Закрыть шторку, вернуться на исходный экран.

Компонент карты (линия маршрута + пин + источник тайлов/ключ Яндекс) описан в [foundations §4.5](#); BS-004 — его **интерактивная** версия.

5. Структура и иерархия

Сверху вниз: **грабер** → компактный **хедер** (заголовок «Маршрут» + «Закрыть») → крупная **интерактивная карта** (линия маршрута + пин места встречи) → **текстовый блок** (маршрут, тип, место встречи) → **панель действий** (внешняя карта / проложить маршрут).

ASCII-wireframe



Значения в вайрфрейме условны. Ключевая текстовая информация (маршрут, место встречи) — крупная и контрастная ([foundations §3.2](#)).

6. Компоненты и поведение

6.1 Интерактивная карта

- Полотно Яндекс Maps JS API: **зум** и **пан** жестами; стартовый вид подобран так, чтобы вся линия маршрута и пин места встречи **помещались в кадр** (auto-fit по `route.geometry`).
- **Линия маршрута** отрисована выделенным стилем (контрастная полилиния), смысл не передаётся только цветом — линия читаема на светлой/тёмной подложке.
- **Пин места встречи** — заметная метка; по тапу — короткая подпись (адрес/ориентир).
- Контролы зума (`/-`) — крупные тач-зоны ([foundations §3.1](#)).
- Ключ API и стиль тайлов — параметр конфигурации ([foundations §4.5](#)), в макет не зашиваются.

6.2 Текстовый блок (эквивалент карты)

- Название и тип маршрута, длительность (если есть) и **адрес/ориентир места встречи** — текстом.
- Служит **текстовым эквивалентом** карты для доступности (§9) и для случая, когда карта недоступна (§7).

6.3 Кнопки действий

- **«Проложить маршрут»** — открывает внешнюю навигацию Яндекс.Карт к точке сбора (`meeting_point_lat/lng`). Turn-by-turn выполняется внешним приложением (вне скоупа).
- **«Открыть в Яндекс.Картах»** — handoff: открывает маршрут/точку во внешнем приложении или вебе.
- Обе — крупные тач-зоны; имеют доступные имена.

6.4 Поведение bottom sheet

- Расширенная высота (до ~90%), грабер, бэкдроп, swipe-to-close — по [foundations §4.3](#).
- Закрытие тапом по бэкдропу / свайпом / кнопкой «Закрыть» ведёт к одному исходу — возврату на исходный экран. BS-004 — **не критичное подтверждение**, свободный жест закрытия допустим.

7. Состояния экрана

Сквозной паттерн — [foundations §5](#) и правила карты [§4.5](#). Специфика BS-004:

Состояние	Содержимое / Поведение
Loading (инициализация карты)	Скелетон/индикатор на месте карты; текстовый блок (маршрут, место встречи) уже виден.
Content	Интерактивная карта с отрисованной линией маршрута и пином места встречи + текстовый блок + действия. Основной режим.
Error / offline (карта не загрузилась)	Вместо карты — нейтральное сообщение + кнопка «Обновить»; текстовый блок места встречи и кнопка «Открыть в Яндекс.Картах» остаются доступны. Шторка не ломается.

8. Валидации и микрокопия

BS-004 не содержит вводимых полей. Контентные правила:

Контекст	Текст
Заголовок	«Маршрут»
Лейбл места встречи	«Место встречи»
Кнопка навигации	«Проложить маршрут»
Кнопка внешней карты	«Открыть в Яндекс.Картах»
Кнопка закрытия	«Закрыть»
Ошибка загрузки карты	«Не удалось загрузить карту. Проверьте соединение и попробуйте снова.» (foundations §6)

- Тон — простой, без давления ([foundations §6](#)).
- Адрес места встречи и название/тип маршрута — из данных, без хардкода.

9. Доступность и mobile-first

Базовые правила — [foundations §7](#), [§3.1](#), [§4.5](#). Специфика BS-004:

- **Карта — не единственный носитель информации:** место встречи и маршрут продублированы **текстом** (адрес/ориентир + название и тип маршрута); карта и пин имеют доступные имена.
- При недоступности карты текстовый блок и действие «Открыть в Яндекс.Картах» остаются (§7).
- **Крупные контролы** (зум, кнопки действий, «Закрыть») с достаточными отступами («мокрый палец»).
- Контраст линии маршрута и текста — не ниже WCAG AA; читаемо на ярком солнце.
- Layout не ломается при системном увеличении шрифта; карта скроллится/масштабируется внутри шторки.

10. Критерии приёмки дизайна

Функция: Шторка карты маршрута (BS-004)
Сценарий: AC-001 — Открытие карты с карточки слота Дано клиент на SCR-003 и видит блок карты маршрута Когда он тапает по карте Тогда снизу открывается шторка BS-004 с интерактивной картой И на карте отрисована выделенная линия маршрута и пин места встречи
Сценарий: AC-002 — Открытие карты из деталей брони Дано клиент на SCR-006 и видит блок карты маршрута Когда он тапает по карте Тогда открывается шторка BS-004 с тем же маршрутом и местом встречи
Сценарий: AC-003 — Зум и пан Дано открыта шторка BS-004 Когда клиент масштабирует и двигает карту Тогда карта реагирует на жесты, линия маршрута и пин остаются отрисованными
Сценарий: AC-004 — Текстовый блок места встречи Дано открыта шторка BS-004 Тогда показаны название и тип маршрута и текстовый адрес места встречи
Сценарий: AC-005 — Открыть в Яндекс.Картах / проложить маршрут Дано открыта шторка BS-004 Когда клиент нажимает «Открыть в Яндекс.Картах» или «Проложить маршрут» Тогда происходит переход во внешнее приложение/веб Яндекс.Карт с этим маршрутом/точкой
Сценарий: AC-006 — Закрытие возвращает на исходный экран Дано шторка BS-004 открыта с SCR-003 (или SCR-006) Когда клиент закрывает её (кнопка/свайп/бэкдроп) Тогда он возвращается на исходный экран без изменений
Сценарий: AC-007 — Карта недоступна (offline/ошибка) Дано карта не загрузилась Тогда показано нейтральное сообщение с «Обновить» И остаются доступны текстовый блок места встречи и «Открыть в Яндекс.Картах»

11. Решения

#	Решение
1	BS-004 — отдельная шторка с интерактивной картой; открывается по тапу на превью карты (foundations §4.5) с SCR-003/SCR-006.
2	Внешняя навигация — handoff в Яндекс.Карты («Открыть в Яндекс.Картах», «Проложить маршрут»); turn-by-turn внутри приложения — вне скоупа MVP.
3	Высота шторки — расширенная (до ~90%), чтобы карта была крупной; не критичное подтверждение → свободное закрытие.
4	(Параметр конфигурации, не блокер) Ключ Яндекс Maps JS API / Static API и стиль тайлов — задаются конфигурацией.

12. Трассировка

Артефакт	Связь
FR-9a	Полные параметры прогулки перед записью (маршрут, место встречи).
US-4	«Клиент видит все детали прогулки перед записью» — маршрут на карте.
Точки входа	SCR-003 · Карточка слота , SCR-006 · Детали брони .
Сквозные правила	foundations §4.3 (bottom sheet) , §4.5 (карта маршрута) , §5 (состояния) , §6 (микрокопия) , §7 (доступность) .
Модель данных	<code>Route.geometry</code> , <code>Slot.meeting_point*</code> — data-model.md .

Требования на дизайн · SCR-007 · Профиль клиента

ID: SCR-007 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Medium · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Документ описывает **функционально-структурные** требования к экрану «Профиль клиента». Сквозные правила (токены, навигация, состояния, доступность, микрокопия) — в [00-foundations.md](#); здесь они не дублируются, только уточняется специфика.

Источники: [Foundations](#) · Фича-лист §5 (SCR-007) · Функциональные требования · Нефункциональные требования · Модель данных

1. Назначение и контекст

Экран «Профиль» — верхнеуровневый раздел авторизованной зоны. Задачи экрана в MVP:

- Показать и дать отредактировать контактные данные клиента — имя и телефон (FR-1, FR-2); смена телефона подтверждается кодом из SMS (как при входе).
- Дать выход из аккаунта — управляемое завершение сессии с возвратом к экрану входа.
- Дать удалить аккаунт — удаление аккаунта/данных клиента (обработка ПДн), с подтверждением.
- Справочные пункты — правила клуба, контакты поддержки, версия приложения.

Это не «личный кабинет» в широком смысле: экран не содержит ленты записей (для этого есть [SCR-005](#)) и не управляет уведомлениями (push-разрешение запрашивается в [BS-002](#), отдельного раздела настроек уведомлений в MVP нет — см. [foundations §8.1](#)). Соответствует принципам **P3 «минимальный порог входа»** и **P5 «только свои данные»** ([foundations §2](#)).

2. Пользователь и цель

Параметр	Значение
Роль	Клиент (единственная роль приложения).
Контекст	Чаще всего — на берегу/на солнце, мокрые или холодные руки (см. foundations §1). Заход в «Профиль» обычно эпизодический: свериться с данными или выйти на чужом/общем устройстве.
Задача (Job)	«Хочу убедиться, что вошёл под своим именем/номером» и «хочу безопасно выйти, чтобы под моим аккаунтом не записались другие».
Цель дизайна	Считываемость данных с одного взгляда; защита от случайного выхода; отсутствие лишних элементов.

3. Навигация

Входящие

- Таб «Профиль» в таб-баре авторизованной зоны — единственная точка входа на экран ([foundations §4.2](#)). Экран корневой, поэтому таб-бар на нём виден.

Исходящие

- «Выйти» (после подтверждения) → завершение сессии → [SCR-001 · Регистрация / Вход](#). После выхода пользователь попадает в неавторизованную зону; назад к авторизованным экранам без повторного входа вернуться нельзя.
- «Удалить аккаунт» (после явного подтверждения) → удаление данных → завершение сессии → [SCR-001](#).
- «Сохранить» в режиме редактирования при смене телефона → шаг подтверждения нового номера кодом из SMS (как на [SCR-001](#), шаг 2) → возврат в просмотр профиля с обновлёнными данными. Смена только имени подтверждения кодом не требует.

Таб-бар

Постоянный нижний таб-бар A3 — единый для всех корневых экранов, описан в [foundations §4.2](#): [Прогулки \(SCR-002\)](#) · [Мои записи \(SCR-005\)](#) · [Профиль \(SCR-007\)](#), активная вкладка).

```
flowchart LR
    Tab[Таб «Профиль»] --> SCR007[SCR-007 Профиль]
    SCR007 -->|«Выйти» + подтверждение| SCR001[SCR-001 Регистрация / Вход]
```

4. Контент-инвентарь

Отображаются **только собственные данные текущего клиента** (NFR-11, NFR-12). Источник — сущность клиента из модели данных.

Элемент	Лейбл (UI)	Источник	Доступ
name	«Имя»	Клиент	read + edit
phone	«Телефон»	Клиент	read + edit (смена подтверждается кодом из SMS)
Кнопка «Редактировать»	«Редактировать»	—	вход в режим редактирования
Кнопка «Выйти»	«Выйти»	—	завершение сессии (с подтверждением)
Кнопка «Удалить аккаунт»	«Удалить аккаунт»	—	удаление данных (с подтверждением)
Справочные пункты	«Правила клуба», «Поддержка», «Версия приложения»	конфиг / статика	read; правила/поддержка — переходы, версия — текст

Чужие контакты, данные других клиентов и любые административные сведения на экране **отсутствуют** (см. [foundations §8.2](#)).

5. Структура и иерархия

Каркас — по [foundations §4.1](#): фиксированный хедер, скролл-контент, постоянный таб-бар. Фиксированного нижнего СТА нет; «Выйти» — часть контента.

Порядок сверху вниз:

1. **Хедер** — заголовок «Профиль» + кнопка «Редактировать» (в режиме просмотра).
2. **Блок данных** — имя и телефон, крупно и контрастно (в режиме редактирования — поля ввода).
3. **Справочные пункты** — «Правила клуба», «Поддержка», «Версия приложения».
4. **Кнопка «Выйти»** — визуально отделена, в безопасной зоне (см. §9).
5. **Кнопка «Удалить аккаунт»** — деструктивная, ниже «Выйти», менее акцентная, с подтверждением.
6. **Таб-бар** — постоянный (активна вкладка «Профиль»).

Режим просмотра:

Профиль

Редактировать

Имя
Анна Петрова
Телефон
+7 999 123-45-67
.....
Правила клуба >
Поддержка >
Версия приложения 1.0.0

[Выйти]
Удалить аккаунт

← хедер + вход в редактирование

← блок данных

← справочные пункты

← безопасная зона

← деструктивное, с подтверждением

← таб-бар ([foundations §4.2](#))

Режим редактирования (поля ввода + «Сохранить» / «Отмена»):

< Отмена

Редактирование

Имя
[Анна Петрова]
Телефон
[+7 999 123-45-67]

[Сохранить]

← поле ввода

← поле ввода (смена → код из SMS)

← фикс. СТА

6. Компоненты и поведение

6.1 Блок контактных данных и режим редактирования (имя, телефон)

- **Просмотр:** пары «лейбл → значение», значение крупнее лейбла ([foundations §3.3](#)).
- **Редактирование:** по «Редактировать» поля становятся вводимыми; валидация формата — как на [SCR-001](#) (имя, телефон с маской). Действия — «Сохранить» / «Отмена».
- **Смена телефона** подтверждается **кодом из SMS** (шаг кода, как [SCR-001 §6](#)), т.к. телефон — логин. Смена **только имени** подтверждения кодом не требует.
- На время сохранения — индикация; при сбое — нейтральная ошибка, данные не теряются.

6.2 Кнопка «Выйти»

- Завершает сессию и переводит на [SCR-001](#).
- **Обязательное подтверждение** перед выходом — защита от случайного нажатия «мокрым пальцем» на берегу (P1). Подтверждение оформляется как диалог/шторка по правилам [foundations §4.3](#): два явных действия — «Выйти» и «Отмена»; закрытие шторки = отмена.
- На время завершения сессии — индикация процесса; при сбое запроса выхода показать нейтральную ошибку и оставить пользователя в аккаунте.

6.3 Кнопка «Удалить аккаунт»

- Деструктивное действие: удаляет аккаунт и персональные данные клиента (ПДн), затем завершает сессию и переводит на [SCR-001](#).

- **Обязательное явное подтверждение** в шторке/диалоге ([foundations §4.3](#)): деструктивная кнопка «Удалить аккаунт» менее акцентна, безопасная «Отмена» — акцентна; закрытие = отмена.
- Пояснение последствий (данные удаляются безвозвратно, активные записи аннулируются) — нейтральным тоном, без давления (P6).
- Размещается **ниже** «Выйти», визуальнo отделена, чтобы исключить случайное нажатие.

6.4 Справочные пункты

- **Правила клуба и Поддержка** — строки-переходы (↗) на статические/внешние ресурсы (адрес/ссылка — параметр конфигурации).
- **Версия приложения** — нередактируемый текст (значение из сборки).
- Управление уведомлениями здесь **отсутствует** (см. §1, [foundations §8.1](#)).

7. Состояния экрана

Экран читает данные клиента из API → применяется сквозной паттерн состояний ([foundations §5](#)). Состояние `Empty` неприменимо: у авторизованного клиента имя и телефон есть всегда.

Состояние	Содержимое / Поведение
Loading	Скелетон на месте блока данных (две строки «лейбл/значение»). Кнопка «Выйти» может быть видна, но неактивна до загрузки.
Content (просмотр)	Имя и телефон, справочные пункты, кнопки «Редактировать», «Выйти», «Удалить аккаунт».
Редактирование	Поля ввода имени/телефона + «Сохранить»/«Отмена»; при смене телефона — шаг подтверждения кодом из SMS.
Сохранение / удаление (loading)	Индикация процесса, повторные тапы блокируются; при сбое — нейтральная ошибка, данные не теряются.
Error (загрузка профиля)	Заглушка ошибки + кнопка «Обновить» (текст — foundations §6). Кнопка «Выйти» при этом остаётся доступной — выход не зависит от загрузки профиля.

8. Валидации и микрокопия

- **Доступ только к собственным данным** (NFR-11, NFR-12): на клиенте не запрашиваются и не отображаются данные других пользователей; UI не содержит элементов администрирования.
- **Подтверждение выхода** (тон — [foundations §6](#), на «вы», без давления):

Контекст	Текст
Заголовок подтверждения выхода	«Выйти из аккаунта?»
Пояснение	«Чтобы снова записаться на прогулку, нужно будет войти по номеру телефона.»
Кнопка действия	«Выйти»
Кнопка отмены	«Отмена»
Ошибка выхода	«Не удалось выйти. Проверьте соединение и попробуйте снова.»
Заголовок подтверждения удаления	«Удалить аккаунт?»
Пояснение удаления	«Ваши данные и записи будут удалены безвозвратно. Это действие нельзя отменить.»
Кнопка действия удаления	«Удалить аккаунт»
Кнопка отмены удаления	«Отмена»
Подтверждение смены телефона	«Подтвердите новый номер кодом из SMS.»
Успех сохранения профиля	«Изменения сохранены.»

- Сетевая ошибка загрузки профиля — общий текст из [foundations §6](#): «Не удалось загрузить. Проверьте соединение и попробуйте снова.»

9. Доступность и mobile-first

Базовые правила — [foundations §7](#) и [§3](#). Специфика экрана:

- **Крупная, читаемая контактная информация** — имя и телефон контрастны и комфортны для чтения на ярком солнце (NFR-1, [foundations §3.2](#)).
- Телефон — в формате, легко считываемом и сверяемом (группировка цифр).
- **Кнопка «Выйти»** — тач-зона ≥ 44–48 pt, в **явной безопасной зоне**: отделена отступом от блока данных и не примыкает вплотную к таб-бару, чтобы исключить случайный выход. Подтверждение (§6.2) — дополнительный барьер.
- Все элементы имеют текстовые подписи/доступные имена; статус выхода озвучивается screen reader’ом.

10. Критерии приёмки дизайна

Feature: SCR-007 Профиль клиента

- Scenario: AC-001 — отображение собственных данных
Дано клиент авторизован
Когда он открывает вкладку «Профиль»
Тогда он видит своё имя и свой телефон
И данные соответствуют аккаунту текущего клиента
- Scenario: AC-002 — выход возвращает на экран входа
Дано клиент находится на экране «Профиль»
Когда он нажимает «Выйти» и подтверждает действие
Тогда сессия завершается
И он попадает на экран SCR-001 «Регистрация / Вход»
- Scenario: AC-003 — защита от случайного выхода
Дано клиент находится на экране «Профиль»
Когда он нажимает «Выйти»
Тогда показывается подтверждение с действиями «Выйти» и «Отмена»
И при выборе «Отмена» он остаётся в аккаунте на экране «Профиль»
- Scenario: AC-004 — нет доступа к чужим и административным данным
Дано клиент находится на экране «Профиль»
Тогда на экране отсутствуют данные других клиентов
И отсутствуют любые административные функции и сведения
- Scenario: AC-005 — состояние ошибки загрузки
Дано загрузка данных профиля завершилась ошибкой
Тогда показывается заглушка ошибки с кнопкой «Обновить»
И кнопка «Выйти» остаётся доступной
- Scenario: AC-006 — редактирование имени без кода
Дано клиент в режиме редактирования профиля
Когда он меняет только имя и нажимает «Сохранить»
Тогда изменения сохраняются без подтверждения кодом
И профиль показывает обновлённое имя
- Scenario: AC-007 — смена телефона подтверждается кодом
Дано клиент в режиме редактирования профиля
Когда он меняет телефон и нажимает «Сохранить»
Тогда показывается шаг подтверждения нового номера кодом из SMS
И после верного кода телефон обновляется
- Scenario: AC-008 — удаление аккаунта с подтверждением
Дано клиент находится на экране «Профиль»
Когда он нажимает «Удалить аккаунт» и подтверждает действие
Тогда аккаунт и данные удаляются, сессия завершается
И он попадает на экран SCR-001
И при выборе «Отмена» аккаунт не удаляется

11. Решения

- 1. **Редактирование данных** — **да**. Имя/телефон редактируются; смена телефона подтверждается кодом из SMS, смена имени — нет (§6.1).
- 2. **Удаление аккаунта** — **да**. Кнопка «Удалить аккаунт» с явным подтверждением и пояснением про ПДн; ниже «Выйти» (§6.3).
- 3. **Справочные пункты** — **да**. Правила клуба, поддержка, версия приложения (§6.4); адреса/ссылки — параметр конфигурации.
- 4. **Управление уведомлениями** — **НЕ в профиле**. Push-разрешение запрашивается в [BS-002](#); отдельного раздела настроек уведомлений в MVP нет ([foundations §8.1](#)).

12. Трассировка

Связь	Источник
FR-1, FR-2	Регистрация/авторизация → данные профиля (имя, телефон), выход и возврат к входу.
NFR-11, NFR-12	Доступ только к собственным данным; отсутствие чужих/административных сведений в UI.
Фича-лист	SCR-007 §5 · трассировка FR-1/FR-2 → SCR-001, SCR-007 (§8).
Сквозные правила	foundations §3 (токены), §4 (навигация), §5 (состояния), §6 (микрокопия), §7 (доступность), §8 (данные, уведомления).