

Количество яиц в гнездах воробьиных птиц на Северном архипелаге в 1979 году (число гнезд)

В и д	Количество яиц						Число кладок
	4	5	6	7	8	9	
Белая трясогузка	I	4	12	I			18
Садовая горихвостка			5	5	I		11
Дрозд-белобровик		4					4
Дрозд-рябинник		9	2	I			12
Пеночка-весничка			5	I	I		7
Серая мухоловка	I	3	2				6
Мухоловка-пеструшка			3	2			5
Лапландская гаичка					I	4	5
Серая ворона		2					2

Земноводные и пресмыкающиеся

Двух лягушек 18 июня 1979 г. отметил у д.Лувеньги В.Г.Покотиллов.

Гадюка. 3 июня В.Г.Покотиллов видел одну гадюку у д.Лувеньги.

Ящерица живородящая. Впервые отмечена 6 мая Т.Д.Паневой на западном берегу юго-западного мыса о.Ряжкова. Затем их неоднократно отмечали по I экз. в разных частях острова. Последняя встреча зарегистрирована 16 июня. Кроме того, В.Г.Покотиллов видел двух ящериц 3 июня у д.Лувеньги.

Рыба

Трехиглая колюшка. Подхода к островам в вершине Кандалакшского залива в 1979 г. не наблюдали.

Навага. В 1979 г. подход к берегам островов был слабый. На удочку в Южной губе о.Ряжкова навага ловилась с конца августа до 10 сентября.

Треска. Ловиться на удочку начала несколько позже, чем обычно, - 16 июня у о.Анисимова (В.И.Возчиков), у других островов в конце июня - июле. Хорошо ловилась треска у Лувеньгских островов,

Девичьего и с морской стороны л.Головинки (В.Г.Шубин), а подход к островам внутри Северного архипелага был слабый.

Сельдь. В 1979 г. был хороший подход сельди к островам в вер-
Хандалакшского залива. 5 июня косяки сельди отмечали: у вос-
точного берега о.Ряжкова, где полярные крачки активно кормились ею
на поймала и уронила на литорали рыбку длиной 154 мм, весом
6 г); у северного конца Девичьей луды на косяке сельди кормилось
до 140 чашек, а в Восточной Ряжковской салме, против о.-вов Деме-
т - 47 чашек. 20 июня сельдь начали ловить на удочку у железнодоро-
ной дамбы (В.Г.Шубин). 20 июля наблюдали подход сельди к о.Лам-
пу (А.С.Абросимов). В августе - сентябре был заход сельди в губы
Ряжкова и к другим островам внутри архипелага. В двадцатых чис-
лах октября большой косяк сельди был зарегистрирован между о.Иринь-
ным и о.Ряжковым (В.Г.Шубин, Ф.Н.Шкляревич).

Насекомые

Отряд Чешуекрылые (Бабочки)

Мошь (сем. Tineidae). Впервые бабочку моли отметила Т.Д.Па-
шева 28 апреля на о.Ряжкове. Затем их неоднократно отмечали до се-
редины мая (по 1 бабочке за встречу).

Махаон - *Papilio machaon* L. В 1979 г. не было зарегистрировано
ни одной встречи этой бабочки.

Белянки - *Pieris* sp. Впервые белянку отметили 7 июня на Пер-
вой Поперечной луде. Затем их появление было отмечено на о.Аниси-
мове - 13 июня (В.И.Возчиков), а 14 июня - на о.Б.Ломнишном (Н.Н.
Петлин). Во второй половине июня 1979 г. наблюдался массовый лет
этих бабочек (таблица № 149). Максимальное количество их - 80 экз.
одновременно - было отмечено В.В.Биянки 23 июня на Центральной
луде; несколько меньше - 49 бабочек - учтено 25 июня на л.Ирвасихе;
41 экз. - 28 июня на Восточной луде. 4 бабочки с этой луды были
определены Е.В.Шутовой как *Pieris napi* L.