# 모임 의사결정·대화 정리 앱

## 제품 기획서

친한 사람들의 단톡방 노이즈를 줄이고, 날짜·장소·결정사항·근거 대화를 구조화하는 캐주얼 모임 운영 플랫폼

**기획서 목적**

본 문서는 카카오톡 단체방에서 여행·회식·캠핑·동호회 모임을 정할 때 발생하는 대화 피로, 의사결정 지연, 정보 탐색 어려움을 해결하기 위한 MVP 및 제품 확장 방향을 정의합니다.

작성일: 2026 년 7 월 9 일

문서 버전: v1.0

# 목차


- 1. Executive Summary
- 2. 문제 정의
- 3. 제품 비전과 포지셔닝
- 4. 타깃 사용자와 주요 사용 사례
- 5. 핵심 제품 원칙
- 6. 전체 정보 구조
- 7. 핵심 기능 1 - 날짜·장소 빠른 의사결정 UX
- 8. 핵심 기능 2 - 주제형 스레드와 대화 피로도 감소
- 9. 핵심 기능 3 - 결정사항 요약과 근거 링크
- 10. 검색 UX
- 11. 리포트 UX
- 12. MVP 범위
- 13. 상세 화면 설계
- 14. 알림·참여 독려 설계
- 15. 권한과 운영 규칙
- 16. 데이터 모델
- 17. AI 처리 파이프라인
- 18. 백엔드 아키텍처 제안
- 19. 확장 기능 로드맵
- 20. 수익모델
- 21. 성공 지표
- 22. 리스크와 대응
- 23. 개발 마일스톤
- 24. 결론

# 1. Executive Summary

본 서비스는 친한 사람들의 단체 채팅방에서 모임을 기획할 때 발생하는 대화 노이즈, 반복 질문, 투표 피로, 결정사항 유실 문제를 해결하는 캐주얼 모임 운영 앱입니다. 카카오톡처럼 잡담을 대체하려는 메신저가 아니라, 여행·회식·캠핑·동호회 일정처럼 공식적인 결정과 논의가 필요한 순간에 사용하는 보조적 의사결정 공간을 목표로 합니다.

핵심 가치는 세 가지입니다. 첫째, 약속 날짜와 장소를 빠르게 정하게 만드는 의사결정 UX 입니다. 둘째, 긴 대화를 주제별 스레드로 정리하여 카카오톡식 단일 타임라인의 피로감을 줄이는 것입니다. 셋째, 채팅 속 의사결정 내용을 자동으로 요약하고, 그 근거가 되는 원문 대화로 바로 이동할 수 있게 만드는 것입니다.

**한 문장 콘셉트**

친구들과 모임을 정할 때 긴 단톡방 대화를 날짜·장소·투표·결정사항·근거 대화로 자동 정리해주는 캐주얼 모임 운영 앱입니다.

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 제품 유형 | 모임 의사결정 및 대화 정리 앱 |
| 초기 타깃 | 친구 여행, 회식, 캠핑, 동호회, 가족 모임 |
| 핵심 문제 | 단톡방에서 결정 관련 대화가 잡담과 섞여 찾기 어렵고, 투표가 반복되며 결정이 지연됨 |
| 핵심 해결책 | 주제형 스레드, 결정 보드, 날짜·장소 추천 투표, 의사결정 요약, 근거 메시지 링크 |
| MVP 핵심 | 날짜와 장소를 빠르게 정하는 UX + 의사결정 대화 요약 |
| 확장 방향 | 일정 리포트, 준비물, 타임라인 정산, 참가 보증금, 예약 연동 |

# 2. 문제 정의

## 2.1 현재 사용자가 겪는 상황

친한 사람들끼리 여행이나 회식을 정할 때 대부분 카카오톡 단체방을 사용합니다. 문제는 카카오톡이 잡담에는 강하지만, 의사결정을 관리하는 도구로는 적합하지 않다는 점입니다. 날짜, 장소, 예산, 숙소, 교통, 액티비티, 정산 같은 결정이 모두 하나의 메시지 타임라인에 섞이며, 시간이 지날수록 중요한 정보는 묻히고 다시 같은 질문이 반복됩니다.

```
카카오톡 단체방에서 흔히 발생하는 흐름

A: 7월 18일 어때?
B: 나는 그날 가능
C: 포항도 괜찮지 않나?
D: 산청 래프팅 좋아 보임
E: 근데 숙소는?
F: ㅋㅋㅋ 이 사진 봐봐
G: 나 오후에 합류 가능할 듯
H: 그래서 날짜가 언제임?

결과: 메시지는 많지만 결정 상태는 불명확합니다.
```

## 2.2 핵심 페인포인트

| 페인포인트 | 상세 설명 | 제품이 제공해야 할 해결책 |
|---|---|---|
| 대화 노이즈 | 잡담, 사진, 농담, 정보, 의견이 한 타임라인에 섞임 | 주제형 스레드와 결정 탭으로 분리 |
| 반복 질문 | 늦게 본 사람이 같은 질문을 반복함 | 현재 확정사항을 상단에 고정 표시 |
| 투표 피로 | 지역, 세부 지역, 활동, 업체, 숙소를 계속 투 | 후보 압축과 패키지형 투표 제공 |

| 페인포인트 | 상세 설명 | 제품이 제공해야 할 해결책 |
|---|---|---|
| | 표함 | |
| 정보 탐색 어려움 | 누가 언제 무엇을 정했는지 찾기 어려움 | 결정사항에서 근거 메시지로 이동 |
| 책임 편중 | 기획을 잘하는 사람이 계속 기획하게 됨 | 앱이 진행자 역할을 일부 대체 |
| 결정 흐름 유실 | 결론은 나왔지만 과정과 이유가 사라짐 | 의사결정 타임라인과 리포트 생성 |

# 3. 제품 비전과 포지셔닝

이 서비스는 카카오톡을 대체하는 범용 메신저가 아닙니다. 카카오톡은 잡담, 일상 공유, 사진 공유에 강합니다. 본 서비스는 그 중에서도 “공식적인 결정이 필요한 모임 논의”를 분리하여 정리하는 도구입니다.

| 비교 대상 | 주요 목적 | 한계 | 본 서비스의 차별점 |
|---|---|---|---|
| 카카오톡 | 일상 채팅과 관계 유지 | 의사결정 구조가 없음 | 결정·투표·근거를 별도 객체로 관리 |
| Slack | 업무 협업 | 일반 사용자에게 딱딱하고 부담스러움 | 친구 모임에 맞춘 캐주얼한 UX |
| 일반 투표 앱 | 단일 질문 투표 | 결정 흐름과 대화 맥락을 관리하지 않음 | 스레드, 결정 보드, 리포트까지 연결 |
| 정산 앱 | 여행 후 비용 정리 | 여행 전 결정 문제를 해결하지 못함 | 결정에서 일정, 정산까지 자연스럽게 확장 |

**추천 포지셔닝**

“모임용 Slack”이 아니라 “단톡방의 결정 피로를 줄여주는 캐주얼 모임 운영 앱”으로 포지셔닝하는 것이 적합합니다. 겉으로는 가볍고 친근하지만, 내부적으로는 의사결정 상태 관리, 주제형 스레드, 근거 링크, 리포트 생성 구조를 갖습니다.

# 4. 타깃 사용자와 주요 사용 사례

## 4.1 초기 타깃 사용자

- **친구 여행 모임:** 성인 4~12 명이 1 박 2 일 이상 여행을 준비하는 상황입니다.
- **회식·모임 총무:** 날짜, 장소, 예산, 예약, 참석 여부를 관리해야 하는 사람입니다.
- **동호회 운영자:** 캠핑, 등산, 보드게임, 골프, 러닝 등 정기 모임을 운영하는 사용자입니다.
- **가족 모임 기획자:** 가족 여행, 명절 모임, 생일 모임처럼 여러 세대의 일정을 조율해야 하는 사용자입니다.

## 4.2 핵심 사용 사례

| 사용 사례 | 상황 | 핵심 기능 |
|---|---|---|
| 친구 여행 | 9 명이 여름 래프팅 여행을 준비함 | 날짜 매트릭스, 장소 패키지 투표, 결정 리포트 |
| 회식 장소 정하기 | 음식 종류와 지역을 정해야 함 | 후보 추천, 선호도 평가, 반대 이유 요약 |
| 캠핑 모임 | 장비, 차량, 장보기 담당을 나눠야 함 | 주제형 스레드, 할 일 추출, 준비물 체크 |
| 공동구매 | 물품 후보, 수량, 비용 분담을 정해야 함 | 후보 비교, 확정 인원 관리, 정산 확장 |
| 워크숍·MT | 날짜, 숙소, 교통, 프로그램을 결정해야 함 | 의사결정 플로우, 전체 리포트 |

# 5. 핵심 제품 원칙

| 원칙 | 설명 | UX 적용 |
|---|---|---|
| 채팅은 자유롭게, 결과는 구조화 | 사용자는 평소처럼 말하지만 앱은 주제·후보·결정·근거로 정리함 | 스레드, 결정 탭, AI 요약 |
| 투표를 늘리지 말고 줄임 | 모든 단계를 투표하지 않고 후보를 압축해 최종안 중심으로 결정함 | 최대 3 개 후보, 패키지 투표 |
| 항상 현재 상태를 보여줌 | 사용자가 앱을 열자마자 무엇이 확정됐고 무엇이 남았는지 알 수 있어야 함 | 결정 보드, 진행률, 다음 액션 |
| AI 는 추천하고 사람은 확정 | AI 가 임의로 결정을 확정하면 신뢰 문제가 생김 | AI 초안 + 모임장 확인 |
| 요약에는 반드시 근거를 연결 | AI 요약의 신뢰를 위해 원문 메시지 링크가 필요함 | DecisionEvidence 구조 |
| 캐주얼한 언어 사용 | Slack/Jira 느낌을 줄이고 친구 모임에 맞는 용어를 사용함 | 주제, 결정, 준비할 것, 모임장 |

# 6. 전체 정보 구조

앱의 기본 단위는 “모임방”입니다. 하나의 모임방 안에는 논의, 결정, 투표, 일정, 정산, 리포트가 연결됩니다. MVP 에서는 복잡도를 낮추기 위해 홈, 논의, 결정, 검색 중심으로 시작하는 것이 적합합니다.

```
모임방
├── 홈
│   ├── 현재 결정 상태
│   ├── 오늘 해야 할 일
│   └── 최근 결정사항
├── 논의
│   ├── 날짜 정하기 스레드
│   ├── 장소 정하기 스레드
│   ├── 숙소 정하기 스레드
│   └── 자유 대화
├── 결정
│   ├── 확정됨
│   ├── 논의 중
│   ├── 보류
│   └── 재논의 필요
├── 검색
│   ├── 자연어 검색
│   ├── 키워드 검색
│   └── 결정사항 검색
└── 리포트
    ├── 전체 요약
    ├── 의사결정 흐름
    └── 근거 링크
```

## 6.1 MVP 탭 구조

| 탭 | 역할 | 대표 화면 요소 |
|---|---|---|
| 홈 | 모임의 현재 상태를 한눈에 보여줌 | 결정 진행률, 현재 확정사항, 다음 액션 |
| 논의 | 주제별 스레드에서 대화함 | 날짜, 장소, 숙소, 차량 등 주제 카드 |
| 결정 | 확정·논의 중·보류 상태를 관리함 | 결정 항목, 근거 대화, 투표 결과 |
| 검색 | 대화와 결정사항을 찾음 | 자연어 검색, 메시지 검색, 후보 검색 |
| 리포트 | 전체 의사결정 흐름을 요약함 | 최종 일정, 미결정사항, 근거 링크 |

# 7. 핵심 기능 1 - 날짜·장소 빠른 의사결정 UX

MVP 에서 가장 중요한 기능은 약속 날짜와 장소를 빠르게 결정하게 만드는 UX 입니다. 사용자가 앱을 설치하고 처음 느끼는 가치는 “카톡보다 훨씬 빨리 정해진다”여야 합니다.

## 7.1 결정 보드

홈 화면은 채팅 타임라인이 아니라 결정 보드로 시작해야 합니다. 사용자는 앱을 열자마자 현재 확정된 것, 논의 중인 것, 지금 해야 하는 일을 확인합니다.

```
여름 산청 래프팅 모임

결정 진행률 45%

확정됨
✔ 인원: 9 명
✔ 예산: 1 인 20 만원 이하

결정 필요
○ 날짜
○ 장소
○ 숙소

지금 해야 할 일
날짜 가능 여부를 입력해주세요. 마감까지 5 시간 남았습니다.
```

## 7.2 날짜 결정 UX

날짜는 단일 선택 투표보다 가능 여부 매트릭스가 적합합니다. 사용자는 각 날짜에 대해 가능, 애매, 불가를 빠르게 선택합니다.

| 후보 날짜 | A | B | C | D | E | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/18 토 | 가능 | 가능 | 가능 | 애매 | 가능 | 추천도 94 점 |
| 7/19 일 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 애매 | 추천도 68 점 |
| 7/25 토 | 가능 | 애매 | 불가 | 가능 | 가능 | 추천도 72 점 |

날짜 결과는 단순 득표수가 아니라 추천 순위로 보여줍니다. 불가능한 사람이 없는 날짜를 우선하고, 가능 인원과 애매 인원을 점수화합니다.

## 7.3 장소 결정 UX

장소는 바로 지역명을 투표하게 하면 후보가 과도하게 늘어납니다. 먼저 취향과 조건을 수집한 뒤, 앱이 후보를 3 개 정도로 압축하는 방식이 좋습니다.

| 단계 | 사용자 행동 | 앱의 역할 |
|---|---|---|
| 1. 조건 수집 | 바다/계곡, 이동시간, 예산, 활동 선호를 선택 | 공통 취향과 제약 조건을 계산 |
| 2. 후보 압축 | 필요하면 후보를 추가하거나 제외 | 장소+활동 패키지 후보 3 개 생성 |
| 3. 평가 | 각 후보에 좋음/괜찮음/싫음으로 평가 | 선호도와 반대 수를 함께 계산 |
| 4. 추천 | 추천안을 확인하고 확정 | 가장 무난하고 반대가 적은 후보 제안 |

### 7.4 장소·활동 패키지 투표

지역, 세부 지역, 활동, 업체를 따로따로 투표하면 의사결정이 길어집니다. MVP 에서는 완성된 패키지를 비교하게 만드는 것이 좋습니다.

| 후보 | 구성 | 장점 | 단점 | 예상 비용 |
|---|---|---|---|---|
| A 안 | 산청 + 래프팅 + 펜션 | 액티비티 강함, 계곡 분위기 | 운전 부담 있음 | 18~22 만원 |
| B 안 | 포항 + 바다 + 풀빌라 | 바다, 식당 선택지 많음 | 숙소 가격 높음 | 20~25 만원 |
| C 안 | 성주 + 계곡 + 바베큐 | 이동시간 짧음, 비용 낮음 | 특별함은 약함 | 12~18 만원 |

**장소 투표 원칙**

단체 모임에서는 “가장 좋아하는 후보”보다 “싫어하는 사람이 적은 후보”가 더 성공적일 때가 많습니다. 따라서 단일 선택보다 좋음/괜찮음/싫음 평가를 우선 고려합니다.

## 8. 핵심 기능 2 - 주제형 스레드와 대화 피로도 감소

카카오톡의 가장 큰 문제는 모든 말이 하나의 타임라인에 섞인다는 점입니다. 본 서비스는 대화를 “주제형 스레드”로 나누어 날짜, 장소, 숙소, 교통, 정산 같은 논의를 분리합니다.

### 8.1 논의 탭

```
논의 중

[날짜 정하기]
댓글 42 개 · 투표 진행 중 · 마지막 대화 5 분 전

[장소 정하기]
댓글 87 개 · 후보 3 개 · 결정 필요

[숙소 정하기]
댓글 15 개 · 장소 확정 후 진행

[차량 정하기]
댓글 8 개 · 운전자 2 명 필요

[자유 대화]
잡담, 사진, 농담, 가벼운 대화
```

### 8.2 스레드 작성 UX

일반 사용자가 스레드 개념을 부담스럽게 느끼지 않도록 “채널”이나 “워크플로우” 대신 “주제”라는 표현을 사용하는 것이 좋습니다. 메시지 작성 시 앱이 주제를 추천합니다.

| 사용자 메시지 | AI 추천 주제 | 앱 동작 |
|---|---|---|
| 7 월 18 일은 가능해 | 날짜 정하기 | 날짜 스레드에 남기기 제안 |
| 산청 래프팅 괜찮아 보임 | 장소 정하기 | 산청 후보 등록 제안 |
| 철수가 운전 가능할 듯 | 차량 정하기 | 운전자 후보 또는 할 일로 추출 |
| 숙소는 독채가 좋지 않나? | 숙소 정하기 | 숙소 조건으로 요약 |

### 8.3 잡담과 중요한 논의의 분리

친한 사람들의 서비스에서 잡담을 없애면 사용성이 떨어집니다. 잡담은 허용하되, 중요한 논의와 결정사항에서 분리하는 것이 핵심입니다. 자유 대화 영역은 유지하고, 의사결정에 관련된 메시지만 주제형 스레드와 결정 탭으로 승격합니다.

## 9. 핵심 기능 3 - 결정사항 요약과 근거 링크

결정 탭은 이 서비스의 핵심 차별화 화면입니다. 채팅 안에서 흘러간 대화를 AI 가 의사결정 단위로 요약하고, 각 요약에는 원문 메시지 링크를 연결합니다.

### 9.1 결정 탭 구조

```
결정사항

확정됨
✔️ 날짜: 7 월 18 일 ~ 19 일
✔️ 예산: 1 인 20 만원 이하
✔️ 활동: 래프팅

논의 중
○ 장소: 산청 / 포항 / 성주 후보
○ 숙소: 장소 확정 후 진행
○ 차량: 운전자 2 명 필요

보류
△ 식당: 숙소 위치 확정 후 결정
```

### 9.2 결정 상태

| 상태 | 의미 | 예시 |
|---|---|---|
| 제안됨 | 누군가 후보를 제안했지만 아직 논의 전 | 포항 바다 후보 등록 |
| 논의 중 | 대화가 진행되고 있으나 확정 전 | 산청 vs 포항 비교 중 |
| 투표 중 | 공식 투표가 열린 상태 | 날짜 가능 여부 투표 |
| 확정됨 | 모임장이 확정했거나 투표 규칙에 따라 결정됨 | 7 월 18 일로 확정 |
| 보류 | 선행 결정이 필요하거나 지금 정하지 않기로 함 | 숙소는 장소 확정 후 결정 |
| 재논의 필요 | 조건 변경으로 기존 결정을 다시 봐야 함 | 숙소 매진으로 장소 재검토 |

### 9.3 근거 대화 링크

요약은 반드시 근거 메시지와 연결되어야 합니다. 사용자는 결정사항을 눌러 원문 대화 위치로 이동할 수 있고, 해당 메시지는 하이라이트되어야 합니다.

```
날짜 확정
7 월 18 일 ~ 19 일

확정 근거
- 날짜 투표 결과: 9 명 중 8 명 가능
- 김철수: “ 그럼 18 일로 확정하자 ”
- 박영희: “ 저도 18 일 가능해요 ”

[근거 대화 보기]
→ 날짜 정하기 스레드 2026.06.12 21:14 메시지로 이동
```

### 9.4 메시지를 결정사항으로 승격하는 UX

AI가 “확정하자”, “이걸로 가자”, “결정” 같은 표현을 감지하면 결정사항 초안을 생성합니다. 단, AI가 자동 확정하지 않고 모임장 또는 권한 있는 사용자가 확인해야 합니다.

```
AI가 감지한 결정 후보

“7월 18일로 확정하자”라는 메시지가 있습니다.
날짜 결정으로 기록할까요?

결정값: 7월 18일 ~ 19일
근거: 김철수님의 메시지

[확정하기] [수정하기] [아직 논의 중]
```

## 10. 검색 UX

검색은 일반 키워드 검색과 자연어 검색을 모두 제공해야 합니다. 사용자는 “숙소 후보 뭐 있었지?”, “포항이 왜 탈락했지?”, “누가 운전한다고 했지?” 같은 질문으로 대화와 결정사항을 찾을 수 있어야 합니다.

| 검색 유형 | 사용자 입력 예시 | 결과 |
|---|---|---|
| 키워드 검색 | 산청 | 관련 메시지, 결정사항, 후보, 투표 표시 |
| 자연어 검색 | 포항이 탈락한 이유 알려줘 | 반대 이유 요약과 근거 대화 표시 |
| 결정사항 검색 | 날짜 확정 | 날짜 결정 상세 화면으로 이동 |
| 사람 기준 검색 | 철수가 맡은 것 | 철수 관련 할 일, 운전, 예약 메시지 표시 |
| 비용 관련 검색 | 예산 20만원 얘기 | 예산 관련 논의와 확정 근거 표시 |

```
검색 결과: “숙소”

결정사항
- 숙소는 아직 미확정입니다.
- 후보 3개가 논의 중입니다.

후보
- A 펜션
- B 풀빌라
- C 독채펜션

관련 대화
- 숙소 정하기 스레드 28개 메시지

관련 할 일
- 철수: A 펜션 예약 가능 여부 확인
```

## 11. 리포트 UX

리포트는 모임의 전체 흐름을 한눈에 보여주는 기능입니다. 단순한 최종 결과표가 아니라, 어떤 논의가 있었고 무엇이 확정되었으며 아직 무엇이 남았는지 보여줘야 합니다.

```
2026 여름 산청 여행 리포트

현재 상태
70% 확정

확정된 내용
- 날짜: 7월 18일 ~ 19일
- 인원: 9명
```

```
- 활동: 래프팅
- 예산: 1인 20만원 이하

진행 중
- 숙소 후보 3개 비교 중
- 차량 배정 필요

미결정
- 저녁 식사
- 준비물
- 정산 방식

주요 논의 흐름
1. 날짜는 7/18이 가장 많은 가능 표를 받아 확정
2. 장소는 산청과 포항이 경쟁 중
3. 래프팅 선호가 강해 산청이 유력
4. 숙소 가격이 다음 결정의 핵심 변수
```

리포트의 각 항목에는 관련 대화, 투표 결과, 결정 상세 화면으로 이동하는 링크가 붙어야 합니다. 이 기능은 나중에 PDF 공유, 카카오톡 공유 이미지, 여행 일정표로 확장할 수 있습니다.

# 12. MVP 범위

초기 MVP는 기능을 많이 넣는 것보다 "날짜와 장소를 빠르게 정하고, 대화가 정리된다고 느끼게 하는 것"에 집중해야 합니다.

## 12.1 1차 MVP 필수 기능

| 우선순위 | 기능 | 설명 |
|---|---|---|
| P0 | 모임방 생성 | 여행/회식/캠핑 등 모임 유형 선택 및 초대 링크 생성 |
| P0 | 주제형 스레드 | 날짜, 장소, 숙소 등 주제별 대화 공간 제공 |
| P0 | 날짜 가능 여부 입력 | 가능/애매/불가 매트릭스 기반 날짜 결정 |
| P0 | 장소·활동 패키지 후보 | 조건 수집 후 후보 3개 비교 |
| P0 | 결정 탭 | 확정·논의 중·보류 상태 관리 |
| P0 | 근거 메시지 링크 | 결정사항에서 원문 대화 위치로 이동 |
| P1 | AI 논의 요약 | 후보, 찬성, 반대, 쟁점, 다음 액션 요약 |
| P1 | 자연어 검색 | 대화와 결정사항을 의미 기반으로 검색 |
| P1 | 전체 리포트 | 현재 확정사항과 미결정사항 요약 |

## 12.2 MVP에서 제외할 기능

- 카드사 직접 연동 및 자동 결제 내역 수집
- 자체 송금, 자체 지갑, 보증금 예치 기능
- 숙소·식당·교통 예약 실시간 연동
- 음성/영상 통화, 대용량 파일 관리 등 범용 메신저 기능
- 복잡한 조직 권한 관리와 기업용 워크스페이스 구조
- 카카오톡 단체방 자동 크롤링 또는 비공식 API 연동

## 12.3 MVP 검증 질문

- 사용자가 카카오톡보다 이 앱에서 날짜와 장소가 더 빨리 정해진다고 느끼는가?
- 주제형 스레드가 실제로 대화 피로를 줄이는가?
- 결정 탭과 근거 메시지 링크가 신뢰를 주는가?
- 모임장이 앱을 "총무 도구"로 계속 사용할 의향이 있는가?
- 참가자들이 별도 앱 설치 부담을 감수할 만큼 편리함을 느끼는가?

# 13. 상세 화면 설계

## 13.1 모임 생성 화면

```
어떤 모임을 준비하시나요?

[여행] [회식] [캠핑] [동호회] [가족 모임] [기타]

모임 이름: 2026 여름 래프팅
예상 인원: 9명
출발 지역: 대구
예산 범위: 1인 15~20만원

[모임 만들기]
```

## 13.2 홈 화면

```
2026 여름 래프팅

결정 진행률 45%

오늘 해야 할 일
- 날짜 가능 여부 입력: 6명 완료 / 3명 대기
- 장소 취향 입력: 4명 완료 / 5명 대기

최근 결정
✔ 예산: 1인 20만원 이하
✔ 모임 유형: 1박 2일 여행

논의 중
○ 날짜 정하기
○ 장소 정하기
```

## 13.3 날짜 입력 화면

```
가능한 날짜를 선택해주세요.

7/11 토    [가능] [애매] [불가]
7/12 일    [가능] [애매] [불가]
7/18 토    [가능] [애매] [불가]
7/19 일    [가능] [애매] [불가]
7/25 토    [가능] [애매] [불가]

[제출하기]
```

## 13.4 장소 후보 비교 화면

```
추천 장소 후보

A. 산청 래프팅
이동 2시간 · 예상 18~22만원
장점: 래프팅, 계곡, 펜션 선택지
단점: 운전 부담 있음
평가: [좋음] [괜찮음] [싫음]

B. 포항 바다
이동 1시간 30분 · 예상 20~25만원
장점: 바다, 식당 선택지
단점: 숙소 가격 높음
평가: [좋음] [괜찮음] [싫음]
```

```
C. 성주 계곡
이동 1 시간 · 예상 12~18 만원
장점: 가까움, 비용 낮음
단점: 특별함은 약함
평가: [좋음] [괜찮음] [싫음]
```

### 13.5 결정 상세 화면

```
날짜

상태: 확정됨
결정: 7 월 18 일 ~ 19 일
결정 방식: 날짜 가능 여부 투표
참여자: 9 명 중 8 명 응답

결과
7/18 가능 8 명, 애매 1 명, 불가 0 명
7/25 가능 5 명, 애매 3 명, 불가 1 명

주요 근거
- 불가능한 사람이 없음
- 숙소 예약 가능 기간과 맞음
- 래프팅 가능 시간대 있음

[관련 대화로 이동] [투표 결과 보기]
```

## 14. 알림·참여 독려 설계

알림은 단순히 “투표해주세요”가 아니라 의사결정이 얼마나 진행되었고, 사용자의 행동이 어떤 영향을 주는지 알려주는 방식이 좋습니다.

| 상황 | 나쁜 알림 | 좋은 알림 |
|---|---|---|
| 미투표 | 투표해주세요 | 7 월 18 일이 유력합니다. 아직 날짜 선택을 안 하셨습니다. 선택하면 오늘 날짜가 확정될 수 있습니다. |
| 후보 압축 완료 | 장소 투표가 시작되었습니다 | 장소 후보가 3 개로 압축되었습니다. 1 분 안에 평가할 수 있습니다. |
| 마감 임박 | 투표 마감 임박 | 장소 투표 마감까지 2 시간 남았습니다. 미응답자는 자동 기권 처리됩니다. |
| 결과 확정 | 투표 종료 | 7 월 18 일~19 일로 확정되었습니다. 다음은 장소를 정할 차례입니다. |
| 결정 지연 | 아직 결정되지 않았습니다 | 장소 논의가 3 일째 멈춰 있습니다. 반대가 가장 적은 후보는 산청 래프팅입니다. |

### 14.1 빠른 결정을 위한 규칙

- 모든 투표에는 기본 마감 시간을 둡니다.
- 남은 미투표자가 투표해도 결과가 바뀌지 않으면 조기 확정합니다.
- 마감 이후 미투표자는 자동 기권 처리합니다.
- 동률이면 반대가 적은 후보 또는 모임장이 최종 결정합니다.
- 후보 추가 시간과 투표 시간을 분리합니다.

# 15. 권한과 운영 규칙

친구 모임 서비스라도 결정 확정 권한과 수정 권한이 필요합니다. 모든 사람이 모든 결정을 마음대로 바꾸면 다시 혼란이 생깁니다.

| 역할 | 권한 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 모임장 | 결정 확정, 투표 마감, 후보 정리, 리포트 생성 | 총무 또는 기획자 역할 |
| 공동 운영자 | 후보 추가, 투표 생성, 결정 초안 승인 | 운영 부담을 나누는 역할 |
| 참가자 | 투표, 의견 작성, 후보 제안, 근거 확인 | 일반 참여자 |
| 게스트 | 일부 화면 열람, 참석 여부 응답 | 앱 가입 전 초대 링크 접근자 |

## 15.1 결정 변경 정책

확정된 결정은 쉽게 바꾸면 안 됩니다. 변경이 필요한 경우 “재논의 필요” 상태로 전환하고 변경 사유와 근거를 남겨야 합니다.

```
결정 변경 흐름

확정됨
↓
조건 변경 발생
예: 숙소 매진, 인원 변경, 날씨 악화
↓
재논의 필요 상태로 전환
↓
관련 스레드 재오픈
↓
새 결정 확정
↓
변경 이력 기록
```

# 16. 데이터 모델

백엔드 관점에서는 메시지만 저장하면 안 됩니다. 이 서비스의 핵심 데이터는 메시지에서 추출된 의사결정 객체와 그 근거입니다.

```
Core Entities

User
Group
Meeting
Member
TopicThread
Message
MessageAnchor
Decision
DecisionEvidence
Vote
VoteOption
VoteResponse
Task
Summary
Report
Notification

Future Entities
AttendanceInterval
Expense
ExpenseAllocationRule
Settlement
DepositPolicy
DepositTransaction
```

## 16.1 핵심 엔티티 설명

| 엔티티 | 핵심 필드 | 설명 |
|---|---|---|
| Meeting | id, title, type, start_at, status, owner_id | 하나의 모임 또는 여행 |
| TopicThread | id, meeting_id, title, category, status | 날짜, 장소, 숙소 등 주제별 대화 공간 |
| Message | id, thread_id, sender_id, body, created_at | 스레드 안의 실제 대화 |
| Decision | id, meeting_id, title, status, result, decided_at | 확정 또는 논의 중인 결정사항 |
| DecisionEvidence | decision_id, message_id, evidence_type, confidence | 결정사항의 근거가 되는 메시지 연결 |
| Vote | id, meeting_id, decision_id, type, deadline_at | 날짜, 장소, 후보 평가 등 투표 |
| Summary | id, thread_id, summary_type, content, source_range | AI 요약 결과 |
| Report | id, meeting_id, version, content | 전체 리포트 |

## 16.2 DecisionEvidence 구조

```
DecisionEvidence
- id
- decision_id
- message_id
- thread_id
- evidence_type: proposal ¦ support ¦ opposition ¦ confirmation ¦ vote_result ¦ condition
- quote_snapshot
- confidence
- created_at

목적
- 결정사항에서 원문 메시지로 이동
- AI 요약의 근거 제공
- 나중에 “왜 이렇게 정했는지” 확인 가능
```

# 17. AI 처리 파이프라인

AI 는 대화를 단순 요약하는 것이 아니라 의사결정 요소를 추출해야 합니다. 메시지를 후보, 찬성, 반대, 조건, 확정 발언, 할 일, 질문, 잡담으로 분류하는 것이 중요합니다.

```
메시지 수신
↓
주제 분류
날짜 / 장소 / 숙소 / 교통 / 정산 / 자유 대화
↓
의도 분류
후보 제안 / 찬성 / 반대 / 조건 / 확정 / 할 일 / 질문 / 잡담
↓
구조화 추출
후보명, 날짜, 장소, 비용, 사람, 조건
↓
요약 초안 생성
쟁점, 후보, 찬반, 다음 액션
↓
결정 후보 감지
“확정하자”, “이걸로 가자” 등
↓
사람 확인
모임장 또는 운영자 승인
↓
결정 탭 반영 및 근거 링크 저장
```

## 17.1 AI 의 역할과 제한

| AI 가 해야 할 일 | AI 가 하면 안 되는 일 |
|---|---|
| 후보와 쟁점을 자동 추출 | 사람 확인 없이 결정을 확정 |
| 반대 이유와 조건을 요약 | 소수 의견을 삭제하거나 과도하게 단순화 |
| 근거 메시지를 연결 | 근거 없는 요약 생성 |
| 미결정 사항과 다음 액션 제안 | 모임장의 권한을 대체 |
| 중복 후보를 묶도록 제안 | 후보를 임의로 삭제 |

# 18. 백엔드 아키텍처 제안

MVP는 빠른 검증이 중요하므로 복잡한 마이크로서비스보다 모듈러 모놀리스 또는 작은 서비스 분리를 추천합니다. 다만 메시지, 알림, AI 요약은 비동기 처리 구조를 고려하는 것이 좋습니다.

## 18.1 추천 구성

```
Client
- iOS / Android / Web MVP

API Server
- 인증
- 모임방
- 스레드
- 메시지
- 결정사항
- 투표
- 검색 API

Realtime Gateway
- WebSocket 또는 SSE
- 메시지 수신 및 실시간 업데이트

Async Worker
- AI 요약
- 결정 후보 감지
- 알림 발송
- 리포트 생성

Database
- PostgreSQL: 핵심 데이터
- Redis: 세션, 알림 큐, 실시간 상태
- Vector Store: 의미 검색, 대화 임베딩

Object Storage
- 첨부 이미지, 리포트 파일
```

### 18.2 이벤트 예시

| 이벤트 | 발생 시점 | 후속 처리 |
|---|---|---|
| MessageCreated | 새 메시지 작성 | 주제/의도 분류, 검색 인덱싱, AI 요약 큐 등록 |
| VoteSubmitted | 투표 응답 제출 | 결과 재계산, 조기 확정 가능성 판단 |
| DecisionSuggested | AI 가 결정 후보 감지 | 모임장에게 확인 요청 알림 |
| DecisionConfirmed | 결정 확정 | 결정 탭 업데이트, 리포트 갱신, 다음 액션 생성 |
| ThreadSummaryUpdated | 스레드 요약 갱신 | 홈 화면과 검색 결과 반영 |

## 19. 확장 기능 로드맵

### 19.1 일정·예약 리포트

날짜와 장소가 확정되면 앱은 숙박, 식당, 교통수단, 액티비티 후보를 연결하여 보기 쉬운 여행 일정 리포트를 생성할 수 있습니다. 초기에는 외부 링크와 수동 입력으로 시작하고, 이후 예약 연동을 붙이는 방식이 좋습니다.

### 19.2 타임라인 기반 정산

정산 기능은 장기적으로 강력한 락인 요소입니다. 특히 늦게 합류하거나 먼저 이탈한 사람이 있는 모임에서 기존 1/N 더치페이 앱보다 차별화될 수 있습니다.

```
타임라인 정산 원리

참가자 합류/이탈 기록
+ 카드 결제 시간
+ 일정 정보
+ 비용 유형
= 자동 정산 대상 추천

예시
12:20 점심 결제 → 당시 합류 중인 사람만 분담
18:00 숙소비 결제 → 실제 숙박자 기준 분담
20:00 주유비 결제 → 해당 차량 탑승자 기준 분담
```

### 19.3 참가 보증금

임박 취소나 노쇼를 줄이기 위해 참가 보증금을 설정할 수 있습니다. 단, 실제 돈을 앱이 보관하는 구조는 금융·결제 리스크가 있으므로 초기에는 약속 기록과 외부 송금 상태 관리부터 시작하는 것이 안전합니다.

| 확장 기능 | 가치 | 도입 시점 |
|---|---|---|
| 일정 리포트 | 결정 결과를 실행 가능한 여행 계획으로 변환 | MVP 이후 1 차 확장 |
| 준비물·할 일 | 총무의 운영 부담 감소 | MVP 이후 1 차 확장 |
| 간단 정산 | 여행 후 마무리 경험 개선 | 2 차 확장 |
| 타임라인 정산 | 늦게 합류/먼저 이탈 케이스 자동 처리 | 3 차 확장 |
| 참가 보증금 | 노쇼와 임박 취소 방지 | 정산 기능 이후 |
| 예약 연동 | 수익화와 실행 편의성 강화 | 사용자 검증 이후 |

## 20. 수익모델

초기에는 사용성 검증이 우선이며, 과도한 수익화는 진입장벽이 될 수 있습니다. 다만 여행·모임 라이프사이클을 장악하면 다양한 수익모델로 확장할 수 있습니다.

| 수익모델 | 설명 | 주의점 |
|---|---|---|
| 프리미엄 모임방 | 무제한 모임, 고급 리포트, AI 검색, 과거 기록 보관 | 무료 경험이 충분히 강해야 함 |
| 예약 제휴 수수료 | 숙소, 액티비티, 렌터카, 버스 대절 연동 | 초기부터 의존하면 제품 검증이 흐려짐 |
| 정산 고급 기능 | 타임라인 정산, 영수증 인식, 정산 리포트 | 결제·금융 규제 검토 필요 |
| 동호회 운영 플랜 | 정기 모임, 회원 관리, 회비 관리 | B2C 와 B2B 사이의 포지셔닝 주의 |
| AI 리포트 내보내기 | PDF 일정표, 공유 이미지, 회고 리포트 | 부가 기능으로 적합 |

## 21. 성공 지표

| 지표 | 의미 | 목표 예시 |
|---|---|---|
| 모임 생성 후 첫 결정 완료율 | 앱이 실제 의사결정에 사용되는지 확인 | 70% 이상 |
| 날짜 결정 소요 시간 | 카카오톡 대비 빠른지 확인 | 24 시간 이내 결정 |
| 장소 결정 소요 시간 | 후보 압축 UX 의 효과 확인 | 48 시간 이내 결정 |
| 참가자 투표 참여율 | 알림과 UX 의 참여 독려 효과 | 80% 이상 |
| 결정 탭 조회율 | 사용자가 요약된 결정사항을 보는지 확인 | 참가자 60% 이상 조회 |
| 근거 메시지 클릭률 | 요약 신뢰와 원문 확인 니즈 확인 | 결정당 1 회 이상 |
| 재사용률 | 다음 모임에서도 앱을 사용하는지 확인 | 30 일 내 재사용 30% 이상 |
| 총무 만족도 | 핵심 타깃의 문제 해결 여부 | NPS 또는 별도 설문 |

## 22. 리스크와 대응

| 리스크 | 설명 | 대응 전략 |
|---|---|---|
| 별도 앱 설치 부담 | 참가자들이 카카오톡으로 충분하다고 느낄 수 있음 | 초대 링크 기반 웹 참여와 핵심 기능 무료 제공 |
| Slack 처럼 딱딱해질 위험 | 주제, 스레드, 결정 개념이 업무툴처럼 보일 수 있음 | 캐주얼 용어와 가벼운 UI 사용 |
| AI 요약 오류 | 잘못된 결정을 요약하면 신뢰 하락 | 모든 요약에 근거 링크 제공, 사람 확인 후 확정 |
| 투표 피로 재발 | 분기형 투표가 많아지면 다시 피로해짐 | 후보 압축, 패키지 투표, 조기 종료 규칙 |
| 모임장 부담 지속 | 결국 운영자가 계속 확인해야 할 수 있음 | AI 진행자, 자동 알림, 공동 운영자 기능 |
| 정산·보증금 규제 | 자체 결제·예치 기능은 법적 리스크 가능 | 초기에는 외부 송금과 상태 관리로 제한 |
| 카카오톡과의 경쟁 | 잡담까지 대체하려 하면 네트워크 효과 장벽이 큼 | 공식 결정과 모임 운영에만 집중 |

# 23. 개발 마일스톤

| 단계 | 기간 | 범위 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| 0. 프로토타입 | 2~3 주 | 핵심 화면 와이어프레임, 클릭 가능한 Figma | 사용자 인터뷰용 프로토타입 |
| 1. MVP Alpha | 6~8 주 | 모임방, 주제 스레드, 날짜 투표, 결정 탭 | 내부 테스트 앱 |
| 2. MVP Beta | 4~6 주 | 장소 패키지 투표, AI 요약, 근거 링크, 검색 | 친구 모임 대상 베타 |
| 3. v1 Launch | 6~8 주 | 리포트, 알림 최적화, 초대 링크, 기본 운영자 권한 | 공개 출시 |
| 4. v1.5 | 8 주+ | 일정 리포트, 준비물, 간단 정산 | 모임 운영 기능 강화 |
| 5. v2 | 검증 후 | 타임라인 정산, 보증금, 예약 연동 | 수익화 확장 |

## 23.1 MVP 개발 우선순위

1. 모임방 생성과 초대 링크를 먼저 구현합니다.
2. 주제형 스레드와 메시지 저장을 구현합니다.
3. 날짜 가능 여부 매트릭스와 추천 결과를 구현합니다.
4. 결정 탭과 결정 상태 관리를 구현합니다.
5. 결정사항과 근거 메시지 연결을 구현합니다.
6. 장소·활동 패키지 후보와 평가 UX 를 구현합니다.
7. AI 요약과 자연어 검색을 붙입니다.
8. 전체 리포트를 생성합니다.

# 24. 결론

이 제품의 핵심은 메신저를 새로 만드는 것이 아니라, 친한 사람들의 모임에서 발생하는 “결정이 필요한 대화”를 구조화하는 것입니다. 카카오톡은 잡담과 관계 유지에 그대로 사용될 수 있고, 본 서비스는 날짜, 장소, 숙소, 교통, 비용처럼 공식적인 결정이 필요한 순간에 사용되는 보조 플랫폼으로 시작하는 것이 현실적입니다.

초기 MVP 는 날짜와 장소를 빠르게 정하는 UX, 주제형 스레드, 결정사항 요약, 근거 메시지 링크에 집중해야 합니다. 이 네 가지가 강하게 작동하면 사용자는 카카오톡보다 이 앱에서 모임을 정하는 것이 편하다고 느낄 수 있습니다.

**최종 제품 방향**

“투표 앱”이 아니라 “단톡방의 긴 대화를 주제·결정·근거·리포트로 리팩토링하는 모임 운영 앱”으로 설계하는 것이 가장 차별화됩니다.

# 부록 A. 제품명 후보

| 제품명 후보 | 느낌 | 비고 |
|---|---|---|
| 모약 | 모임 + 약속 | 가볍고 직관적이며 한국어 서비스에 적합 |
| 모임장 | 모임 운영자 느낌 | 총무 도구 이미지가 강함 |
| 약속보드 | 결정 상태판 느낌 | 기능 설명력이 좋음 |
| 정했어 | 캐주얼하고 명확함 | 브랜드 톤이 가벼움 |
| Gatherly | 글로벌 확장 가능 | 한국어 타깃에는 직관성이 낮음 |
| Decidely | 의사결정 중심 | 영문 서비스 느낌 |

## 부록 B. 핵심 카피 예시

- 단톡방에서 길어진 모임 논의, 이제 결정만 깔끔하게 보세요.
- 날짜, 장소, 숙소, 정산까지 모임 준비를 한 화면에서 정리합니다.
- 잡담은 자유롭게, 결정은 명확하게.
- 누가 언제 무엇을 정했는지 근거 대화까지 남깁니다.
- 친구 여행을 카톡보다 빠르게 정하는 방법.

## 부록 C. 1 차 사용자 인터뷰 질문

- 최근 친구들과 여행이나 회식을 정할 때 가장 불편했던 점은 무엇이었습니까?
- 단톡방에서 중요한 결정을 찾지 못해 다시 질문한 경험이 있습니까?
- 날짜와 장소를 정할 때 몇 번 정도 투표를 했습니까?
- 모임장이 아닌 참가자 입장에서 별도 앱을 설치할 만한 이유는 무엇입니까?
- 결정사항에 원문 대화 링크가 붙는 기능이 신뢰에 도움이 된다고 느끼십니까?
- 정산, 보증금, 예약 연동 중 어떤 기능이 가장 나중에라도 필요하다고 느끼십니까?