发布前检查清单

界面与服务 0.3.15

2026-10-16 · 北京时间

本报告记录本轮实际检查、修复、验证证据与尚待设备验收的项目。已完成所列范围内的自动化回归和线上检查，不代表所有系统、所有条件按钮及外部服务均已完成真机验证。

检查项	结果
静态检查	通过
后端测试	84 项通过
浏览器回归	37 项场景通过
点击记录	309 次，含链接与折叠区；不是不同按钮数量
页面与视图	21 个已登录路径/视图 + 6 个未登录入口
布局尺寸	360、390、1440 像素；未发现横向溢出
线上部署与数据	健康检查通过；原有账号、消息、文件和 AI 历史完整性检查通过
安装包	7 个平台/芯片组合，服务器本地与 GitHub 备用下载的大小 / SHA-256 均通过

发布范围

本轮发布网页与服务器。Android 安装包为 0.3.12；macOS、Windows、Linux 为 0.3.8。iOS 为 Safari 主屏幕应用，未提供签名 IPA。现有客户端联网加载新界面。

结论

已检查的自动化和线上项目通过，可作为内部测试版候选。系统安装、后台通知、真实模型与外部运行环境的剩余验收见第 7 节。

02 / 功能检查：账号、消息与文件

模块	检查内容	状态
账号登录	账号密码登录、登录错误、退出、登录后的目标页跳转	自动通过
账号管理	创建/编辑/停用、重设密码、新密码登录、旧会话撤销、最后管理员保护	自动通过
账号安全	管理员 TOTP、一次性恢复码、改密、设备会话退出；恢复码有效期及失败处理	自动通过；物理屏幕显示待验收
角色分区	管理员、成员、访客的管理区域与 API 限制；直接打开管理视图的回退	自动通过
访客隔离	禁聊天/围棋/公共盘/分享；私人盘、日程、小游戏、计算器；降级撤销旧会话与分享	自动通过
聊天送达	双账号发送与接收、断开后补收、防重复、未读状态	浏览器自动通过；安卓真机待验收
聊天操作	新建群组/私聊、返回列表、回复/编辑/删除、附件与网盘选择、取消弹窗	自动通过
聊天提醒	站内提醒、通知桥接的开启/测试/关闭调用	桥接自动通过；系统实际通知待验收
个人资料	照片头像、Emoji、昵称、简介、颜色、聊天偏好保存及越权修改拒绝	自动通过
网盘文件	上传、下载、删除、选择保存范围、配额、分享与取消分享窗口	自动通过
文件隔离	私有内容归属校验、共享对象限制、访客 32 MB 上限与禁公共盘	自动通过
资源下载	版本/平台/芯片筛选、下载进度、取消、SHA-256、公开发布/下架	自动通过 + 线上安装包校验

证据与边界

功能操作使用临时数据库、独立测试账号和真实 Chromium。未批量改动线上用户密码、权限、聊天或文件。测试账号内容不代表生产数据。

03 / 功能检查：AI、日程与后台

模块	检查内容	状态
AI 会话	新建、切换、独立草稿、重命名、置顶、归档/恢复、导出、删除确认	自动通过
AI 工具	九个工具入口、自定义模板增改删、归属隔离、附加文本预览与移除	自动通过；访客仅六个工具
AI 回复	发送/等待、复制、LaTeX 公式显示、计划写入日历、调用记录详情	模拟模型自动通过
AI 额度	个人/全站次数和 Token、并发预留、失败计量、访客 5 次/天与 30 次/月上限	后端与浏览器通过
低峰队列	排队发送、查看所在会话、取消与权限校验	自动通过
计划日历	新增/编辑/完成/暂停/恢复/删除、日期切换、筛选、搜索和冲突保护	自动通过
每日回顾	打开/关闭、勾选明日安排、保存结果、与日历跳转	自动通过
离线日程	设备主动开启、只读副本、重连刷新、账号退出清理	浏览器自动通过
服务器管家	登录统计时间区间、权限提案、确认/取消、跳转编辑账号	自动通过
巡检与任务	间隔保存、基础报告、模拟 AI 巡检、任务状态与调度	自动通过；真实模型待验收
备份与日志	备份创建/下载/恢复验证、留存设置、登录日志、审计与状态展示	自动通过 + 部署备份验证
学习与游戏	课程/课节/笔记/完成、草稿/导出；消消乐全部主控制；围棋研究/偏好/SGF/题库编辑	自动通过；外部执行见第 7 节

模型验证说明

浏览器测试使用隔离进程中的模型模拟响应，真实 DeepSeek 请求被拦截，不使用生产密钥、不消耗实际额度。因此不能据此确认当前生产密钥、账户余额、模型可用性或真实回复质量。

04 / 页面、链接与区域清单

每个已登录路径均检查页面可达、主内容、标题、站内链接、静态资源和三种宽度布局。相同应用的不同标签页分别列出。控件数量包含隐藏、折叠和条件控件；不等于逐一点击数量。

路径 / 视图	控件盘点	结果
/	5	页面/链接/布局通过
/projects.html	5	页面/链接/布局通过
/announcements.html	5	页面/链接/布局通过
/download.html	13	页面/链接/布局通过
/privacy.html	5	页面/链接/布局通过
/app.html#home	144	页面/链接/布局通过
/app.html#assistant	144	页面/链接/布局通过
/app.html#calendar	144	页面/链接/布局通过
/app.html#tools	144	页面/链接/布局通过
/app.html#account	158	页面/链接/布局通过
/workspace.html	53	页面/链接/布局通过
/drive.html	11	页面/链接/布局通过
/chat.html	17	页面/链接/布局通过
/learning.html	104	页面/链接/布局通过
/learning.html?course=python-foundations-v1	104	页面/链接/布局通过
/games.html	5	页面/链接/布局通过
/games/match3.html	71	页面/链接/布局通过
/games/go.html	54	页面/链接/布局通过
/admin.html	154	页面/链接/布局通过
/ai-records.html	21	页面/链接/布局通过
/genshin-calculator/	8	页面/链接/布局通过
/index.html	入口检查	未登录访问通过
/login.html	入口检查	未登录访问通过
/recover-password.html	入口检查	未登录访问通过
/offline.html	入口检查	未登录访问通过
/python.html	入口检查	未登录访问通过
/privacy.html	入口检查	未登录访问通过

对 20 个去重站内目标执行 GET 可达检查；页面内普通锚点检查目标存在。API 权限及有副作用的操作由对应功能场景验证。三个项目 GitHub 仓库链接另经 GitHub API 核实。

05 / 本轮问题与文案修订

发现的问题	处理
项目页源码按钮仍是占位符	替换为本站 GitHub 仓库，核实三个项目链接。
登录后丢失原页面，目标地址还需站内校验	保留路径、参数与标签；拒绝反斜线等站外目标，增加回归。
登录页写“开发者登录”，与成员和访客范围不符	改为“登录账号”，使用简短登录说明。
下载页安装说明停留在早期版本	改为当前安装方式，保留桌面未签名和早期安卓签名兼容说明。
私聊标题反复显示后台可见性说明	标题简化为“私聊”；消息与 AI 数据访问范围集中到“隐私与数据说明”。
首页、助手和工具存在重复、空泛或未来式描述	精简简介、装饰标签、工具说明、服务状态、空状态和反馈文案。
会话副标题暴露“独立上下文”等实现术语	改为当前工具名称；归档和回复中的状态仍明确显示。
公网传输较慢，下载 HEAD 查询返回 404	增加经校验的 GitHub 备用地址；支持 HEAD，保留主下载进度与校验。
云端暴露发布路由与测试平台差异	将隐私页面路由纳入发布；下载巡检显式选取测试安装包所在的平台。
网盘选择弹窗图标缺少明确名称	补充“关闭网盘选择”，方便读屏与定位。
旧回归用装饰文案判断工具切换	改为校验实际工具名称，重新通过回归。

保留会影响用户决定的信息

删除不可恢复、额度限制、外部邮箱未连接、后台通知条件、安装包签名及数据处理说明均保留。管理后台中的单位、参数范围和审计设置属于操作信息，未作为装饰性文案删除。

隐私说明入口

聊天侧栏、AI 对话区域、应用页脚与网站页脚均可进入。说明如实列出消息的服务器存储、管理员管理权限、DeepSeek 处理范围、历史及备份留存和设备通知设置。

06 / 发布记录与待设备验收

本轮发布证据

- 代码提交：f3c93b9f4a5e703a4f69106246d64eddc3cfe068
- GitHub 云端验证：https://github.com/polynomial1027/polynomial-home/actions/runs/38802713666
- 部署：线上健康检查返回 0.3.15，更新公告存在，服务正常。
- 数据：原有账号及密码散列、文件、消息、AI 历史保留；数据库完整性与会话归属检查通过。
- 备份：部署前完整数据归档；部署备份恢复校验通过。
- 回退代码：codex/before-v0315-beta-review，支持访客角色。

安装包	版本	大小 / SHA-256
linux / x64	0.3.8	通过
linux / arm64	0.3.8	通过
mac / arm64	0.3.8	通过
mac / x64	0.3.8	通过
windows / arm64	0.3.8	通过
windows / x64	0.3.8	通过
android / universal	0.3.12	通过

07 / 待设备与外部环境验收

• 待验收：Android：真实设备首次安装、覆盖更新、息屏/省电/系统终止后的送达和系统通知；自动化仅验证网页流程与原生桥接。

• 待验收：macOS / Windows / Linux：在每个目标系统与芯片上实际安装、首次启动、签名提示、系统通知和依赖兼容；下载哈希通过不等于安装运行通过。

• 待验收：iOS：Safari 主屏幕安装、通知授权和后台 Web Push；尚无 TestFlight / App Store / 签名 IPA。

• 待验收：DeepSeek：使用生产账户验证真实调用、余额/费用、真实模型生成质量与跨日低峰执行。

• 待验收：Python/Jupyter 与 KataGo：本次线上仅确认控制器响应、引擎文件和版本命令。真实容器运行、作业评测、人机落子与终局计分未由此次隔离回归完成。

• 待验收：物理恢复流程：服务器屏幕上恢复码的实际显示，需要在服务器现场确认。

公网主下载曾在 35 秒内仅收到约 0.9 MB，超过测试超时；服务器本地同一文件约 0.006 秒读取完成。GitHub 备用下载七个包均完整下载并通过哈希。主链路速度仍受网络影响。

最终回归未发现本轮已覆盖范围内的失败项。上述未验收项目不应标注为“全部正常”或“全平台认证完成”。

08 / 控件盘点附录

以下列出从页面 DOM 收集到的按钮、折叠标题和提交控件。已操作表示测试记录中存在对应点击；已盘点表示已检查结构但没有独立点击证据，可能为隐藏、禁用、条件按钮或等效重复入口。记录匹配采用页面路径与控件 ID/文字，不证明所有输入和错误分支都已穷举。

去重盘点 556 个控件实例。完整控件 ID、可见状态与原始点击记录保存在随报告同步的 evidence.json。

/

证据	控件名称
已操作	菜单；应用 ˅；问题反馈报告问题或提出建议。 + ；提交反馈
已盘点	退出账号

/projects.html

证据	控件名称
已盘点	菜单；应用 ˅；退出账号；问题反馈报告问题或提出建议。 + ；提交反馈

/announcements.html

证据	控件名称
已盘点	应用 ˅；退出账号；菜单；问题反馈报告问题或提出建议。 + ；提交反馈

/download.html

证据	控件名称
已操作	客户端下载；共享资源；全部下载；下载 v0.3.8 ↓；从下载中心下架；版本发布状态与更新说明；保存版本状态；确认公开发布
已盘点	应用 ˅；退出账号；菜单；问题反馈报告问题或提出建议。 + ；提交反馈

/privacy.html

证据	控件名称
已盘点	菜单；应用 ˅；退出账号；问题反馈报告问题或提出建议。 + ；提交反馈

/app.html

证据	控件名称
已操作	搜索功能和日程；刷新数据；账号设置；自定义首页；添加日程；回顾今天，安排明天；展开；新建；AI 工具；新的对话通用助手 · 0 条
已操作	会话设置；对话记录；复制；发送；今天；上个月；下个月；开启日程提醒；关闭此设备提醒；发送测试通知
已操作	待办；全部；已完成；已暂停；AI 巡检；问管家；刷新基础报告；保存间隔；刷新状态；暂停
已操作	跳过本次；立即备份；重新验证；保存设置；退出此设备的账号；移除照片头像；开启消息系统通知；保存个人资料；退出其他设备；设置验证器
已操作	验证并开启；关闭 AI 工具；新建模板；保存模板；导出会话；归档会话；删除会话；保留；确认删除；关闭首页设置
已操作	重新载入；保存首页；查找记录；下一页；关闭；取消；保存日程；关闭搜索；关闭每日回顾；保存明日安排
已操作	保留；删除；确认执行；确认执行；退出设备
已盘点	添加一件事；历史对话通用助手 · 1 条；整理工作计划；安排明日提醒；解释数学问题；2026-09-28，0 项待办；2026-09-29，0 项待办；2026-09-30，0 项待办；2026-10-01，0 项待办；2026-10-02，0 项待办
已盘点	2026-10-03，0 项待办；2026-10-04，0 项待办；2026-10-05，0 项待办；2026-10-06，0 项待办；2026-10-07，0 项待办；2026-10-08，0 项待办；2026-10-09，0 项待办；2026-10-10，0 项待办；2026-10-11，0 项待办；2026-10-12，0 项待办
已盘点	2026-10-13，0 项待办；2026-10-14，0 项待办；2026-10-15，0 项待办；2026-10-16，0 项待办；2026-10-17，0 项待办；2026-10-18，0 项待办；2026-10-19，0 项待办；2026-10-20，0 项待办；2026-10-21，0 项待办；2026-10-22，0 项待办
已盘点	2026-10-23，0 项待办；2026-10-24，0 项待办；2026-10-25，0 项待办；2026-10-26，0 项待办；2026-10-27，0 项待办；2026-10-28，0 项待办；2026-10-29，0 项待办；2026-10-30，0 项待办；2026-10-31，0 项待办；2026-11-01，0 项待办
已盘点	2026-11-02，0 项待办；2026-11-03，0 项待办；2026-11-04，0 项待办；2026-11-05，0 项待办；2026-11-06，0 项待办；2026-11-07，0 项待办；2026-11-08，0 项待办；为选中日期添加日程；收藏AI 工具箱；取消收藏文件网盘
已盘点	取消收藏团队聊天；取消收藏计划与日历；取消收藏网络学习；收藏小游戏；收藏原神计算器；收藏资源下载；收藏详细设置；收藏服务器管理；最近 AI 巡检结果；立即执行
已盘点	最近执行记录；推荐版本更新说明；保存密码；验证器导入链接；关闭验证器；保存恢复码；我已保存，隐藏内容；关闭会话设置；关闭对话记录；上一页

/workspace.html

证据	控件名称
已操作	每日回顾 ↗；添加；上个月；下个月；立即 AI 巡检；保存全站设置；保存此用户额度；刷新基础报告；运行 AI 巡检 ↗；保存明日安排
已盘点	应用 ⌄；退出账号；菜单；发送 ↗；2026-09-28，0 项日程；2026-09-29，0 项日程；2026-09-30，0 项日程；2026-10-01，0 项日程；2026-10-02，0 项日程；2026-10-03，0 项日程
已盘点	2026-10-04，0 项日程；2026-10-05，0 项日程；2026-10-06，0 项日程；2026-10-07，0 项日程；2026-10-08，0 项日程；2026-10-09，0 项日程；2026-10-10，0 项日程；2026-10-11，0 项日程；2026-10-12，0 项日程；2026-10-13，0 项日程
已盘点	2026-10-14，0 项日程；2026-10-15，0 项日程；2026-10-16，0 项日程；2026-10-17，0 项日程；2026-10-18，0 项日程；2026-10-19，0 项日程；2026-10-20，0 项日程；2026-10-21，0 项日程；2026-10-22，0 项日程；2026-10-23，0 项日程
已盘点	2026-10-24，0 项日程；2026-10-25，0 项日程；2026-10-26，0 项日程；2026-10-27，0 项日程；2026-10-28，0 项日程；2026-10-29，0 项日程；2026-10-30，0 项日程；2026-10-31，0 项日程；2026-11-01，0 项日程；问管家 ↗
已盘点	关闭每日回顾；问题反馈报告问题或提出建议。 + ；提交反馈

/drive.html

证据	控件名称
已操作	开始上传 [禁用]；私人网盘；分享给我；公共共享盘；关闭；确认分享
已盘点	菜单；应用 ⌄；退出账号；问题反馈报告问题或提出建议。 + ；提交反馈

/chat.html

证据	控件名称
已操作	新建聊天；返回会话列表；删除聊天；取消；从网盘选择；发送；加入消息；关闭；创建聊天
已盘点	应用 ⌄；退出账号；菜单；#聊天大厅团队公共留言；@另一成员个人空间接收提醒04:30；关闭网盘选择；问题反馈报告问题或提出建议。 + ；提交反馈

/learning.html

证据	控件名称
已操作	目录；我的作业草稿；○4. 点号到底表示什么；保存笔记；标记本节已完成；← 已经是第一节 [禁用]；程序是在让对象协作 →；重置；关闭；导出全部 JSON
已盘点	菜单；应用 ⌄；退出账号；CHAPTER 1走进 Python：对象、类型与点号7 节；○1. 前置课：名称、引用与内存身份；○2. 程序是在让对象协作；○3. 类、实例与面向对象的第一印象；○5. 常见对象的行为体验；○6. 类型、身份、可变性与方法链；○7. 导入小结：带着对象问题继续学习
已盘点	CHAPTER 2变量和简单数据类型8 节；○1. 运行 hello_world.py 时发生的情况；○2. 变量：命名、使用与避免名称错误；○3. 字符串与修改大小写的方法；○4. 拼接字符串并使用制表符和换行；○5. 删除空白并避免字符串语法错误；○6. 整数、浮点数与类型转换；○7. 注释与 Python 之禅；○8. 变量和简单数据类型小结；CHAPTER 3 列表简介5 节
已盘点	○1. 列表是什么：元素、索引与值；○2. 修改、添加和删除元素；○3. 组织列表：排序、反转与长度；○4. 使用列表时避免索引错误；○5. 列表简介小结；CHAPTER 4操作列表7 节；○1. 遍历整个列表；○2. 避免缩进错误；○3. 创建数值列表并进行统计；○4. 列表解析
已盘点	○5. 使用列表的一部分；○6. 元组与代码格式；○7. 操作列表小结；CHAPTER 5if 语句6 节；○1. 一个简单示例与条件测试；○2. 数字、多个条件、成员与布尔表达式；○3. if、if-else 与 if-elif-else；○4. 使用 if 语句处理列表；○5. 设置 if 语句的格式；○6. if 语句小结
已盘点	CHAPTER 6字典5 节；○1. 一个简单的字典；○2. 使用字典：访问、添加、修改和删除；○3. 遍历字典；○4. 嵌套；○5. 字典小结；CHAPTER 7用户输入和 while 循环4 节；○1. 函数 input() 的工作原理；○2. while 循环简介与退出控制；○3. 使用 while 循环处理列表和字典
已盘点	○4. 用户输入和 while 循环小结；CHAPTER 8函数8 节；○1. 定义函数并传递信息；○2. 传递实参；○3. 返回值；○4. 传递列表；○5. 传递任意数量的实参；○6. 将函数存储在模块中；○7. 函数编写指南；○8. 函数小结
已盘点	CHAPTER 9类7 节；○1. 创建和使用类；○2. 使用类和实例；○3. 继承；○4. 将实例用作属性并模拟实物；○5. 导入类；○6. Python 标准库与类编码风格；○7. 类小结；CHAPTER 10文件和异常5 节；○1. 从文件中读取数据
已盘点	○2. 写入文件；○3. 异常；○4. 存储数据与重构；○5. 文件和异常小结；CHAPTER 11测试代码3 节；○1. 测试函数；○2. 测试类；○3. 测试代码小结；在右侧运行；打开完整 JupyterLab
已盘点	运行代码；停止当前环境 [禁用]；问题反馈报告问题或提出建议。 + ；提交反馈

/games.html

证据	控件名称
已盘点	菜单；应用 ⌄；退出账号；问题反馈报告问题或提出建议。 + ；提交反馈

/games/match3.html

证据	控件名称
已操作	继续游戏；暂停；提示；保存；新游戏
已盘点	第1行第1列；第1行第2列；第1行第3列；第1行第4列；第1行第5列；第1行第6列；第1行第7列；第1行第8列；第2行第1列；第2行第2列
已盘点	第2行第3列；第2行第4列；第2行第5列；第2行第6列；第2行第7列；第2行第8列；第3行第1列；第3行第2列；第3行第3列；第3行第4列
已盘点	第3行第5列；第3行第6列；第3行第7列；第3行第8列；第4行第1列；第4行第2列；第4行第3列；第4行第4列；第4行第5列；第4行第6列
已盘点	第4行第7列；第4行第8列；第5行第1列；第5行第2列；第5行第3列；第5行第4列；第5行第5列；第5行第6列；第5行第7列；第5行第8列
已盘点	第6行第1列；第6行第2列；第6行第3列；第6行第4列；第6行第5列；第6行第6列；第6行第7列；第6行第8列；第7行第1列；第7行第2列
已盘点	第7行第3列；第7行第4列；第7行第5列；第7行第6列；第7行第7列；第7行第8列；第8行第1列；第8行第2列；第8行第3列；第8行第4列
已盘点	第8行第5列；第8行第6列；第8行第7列；第8行第8列；问题反馈报告问题或提出建议。 + ；提交反馈

/games/go.html

证据	控件名称
已操作	☐自由研究自定义棋盘自动轮流或自由摆棋，保存变化与评论，支持 SGF 导入。开始研究 → ；◇管理员题库题库练习完成管理员发布的死活、吃子和最佳落点题目。选择题目 → ；刷新；我的主页；保存偏好；← 返回围棋中心；保存研究；规则落子；自由摆棋；自动轮流
已操作	黑棋；白棋；擦除；撤销；重做；停一手；清空；关闭；发送邀请；关闭
已盘点	KataGo 环境尚未就绪 [禁用]；☐正式棋局联机对战服务器校验落子、统一计时和记录，终局由双方确认数目。邀请对手 → ；⌘协作研究共享棋盘双方自由摆放黑白棋、擦除、撤销和重做，不受轮次限制。邀请协作者 → ；导入 SGF；Polynomial；测试成员；另一成员；导入 SGF；停一手；申请悔棋
已盘点	重试机器人；申请认输；重新开局；同意；拒绝；同意结束；不同意，继续下；撤销；重做；清空
已盘点	锁定；载入 SGF 继续；重试自动结算；提示；重置；入门 · 9 路吃掉一颗白子黑先吃白；确认结果；不同意，继续下；查看最终棋盘；问题反馈报告问题或提出建议。 +
已盘点	提交反馈

/admin.html

证据	控件名称
已操作	全部折叠；创建账号；修改；搜索；发布公告；编辑；删除；保存全部参数；刷新；刷新
已操作	刷新；保存围棋预设；新建题目；保存反馈参数；搜索；关闭；保存修改；删除账户；保存公告；关闭
已操作	摆黑棋；摆白棋；擦除；清空；保存题目；删除题目
已盘点	菜单；应用 ⌄；退出账号；Accounts账号管理创建账号与管理已有用户⌄；停用；Changelog更新公告管理管理与发布更新公告。⌄；Administration功能参数设置⌄；☐聊天与协作消息、附件、群组与内容管理⌄；⇧文件上传与网盘聊天附件和网盘文件的公共限制⌄；✦小游戏游戏存档与后续游戏功能参数⌄
已盘点	>_网络学习代码环境课程实验、作业评测、容器资源与自动停止⌄；Administration课程代码环境状态⌄；刷新；Moderation聊天记录管理支持搜索和分页，不会一次显示全部记录。⌄；搜索；上一页；下一页；Administration网盘总览⌄；Administration用户状态与操作记录⌄；搜索
已盘点	上一页 [禁用]；下一页；Administration围棋预设与引擎⌄；○规则与对局预设新邀请和新对局使用；已经开始的棋局不会改变⌄；☐计时、邀请与断线系统按预设自动执行，不需要管理员在线处理⌄；AIKataGo 与资源路径只接受绝对路径，不执行自定义 Shell 字符串⌄；☐研究与外观研究存档和内置皮肤的允许范围⌄；Administration围棋题库⌄；Unified feedback问题反馈汇总查看和处理用户反馈。⌄；功能错误按钮测试反馈匿名用户 · 10/16/2026, 4:31:19 AM · /新反馈
已盘点	保存处理记录；上一页 [禁用]；下一页 [禁用]；聊天与成员进入聊天、发言和创建会话⌄；文件网盘私人盘、公共盘和下载权限⌄；学习与应用课程阅读、代码运行、作业评测和小游戏⌄；个人空间AI 对话与计划功能⌄；围棋中心研究、题库、人机、联机与棋谱⌄；问题反馈报告问题或提出建议。 + ；提交反馈

/ai-records.html

证据	控件名称
已操作	查询记录；今天；详情 ↗；查看旧聊天 [禁用]；关闭详情
已盘点	应用 ⌄；退出账号；菜单；上一页 [禁用]；下一页 [禁用]；问题反馈报告问题或提出建议。 + ；提交反馈

/genshin-calculator/

证据	控件名称
已盘点	重置 ↺；峰 1 · 144 抽 · 26.98%边际 +1.310 个百分点；峰 2 · 160 抽 · 39.25%边际 +0.565 个百分点；峰 3 · 211 抽 · 68.14%边际 +1.122 个百分点；峰 4 · 220 抽 · 76.50%边际 +0.844 个百分点；峰 5 · 288 抽 · 96.95%边际 +0.480 个百分点；计算推荐 · 223 抽 · 78.94%；推荐依据

复现与记录

npm run check；npm test；npm run test:browser；node scripts/button-audit-report.js。完整场景与点击记录见 GitHub 验证任务的 browser-test-report 附件。本报告依据 docs/release-0.3.15/evidence.json 生成。