



Gestão Fácil App

Aplicativo móvel desenvolvido em **React Native**, focado na **gestão de clientes, ativos e ordens de serviço (OS)**.

O projeto integra autenticação de usuários, cadastro de clientes e serviços, e comunicação com uma API backend.



Funcionalidades Principais

- **Autenticação** de usuários (login e cadastro)
- **Gerenciamento de clientes** (listagem, cadastro, edição)
- **Gestão de ativos** por cliente
- **Criação e acompanhamento de ordens de serviço (OS)**
- **Navegação moderna** com rotas em abas e pilha ([react-navigation](#))
- **Temas dinâmicos** (modo claro/escuro)
- **Feedback visual** com componentes reutilizáveis
- **Integração com API REST**



Estrutura de Pastas (Diagrama)

```
estrutura_projeto_app/  
├── App.js  
├── index.js  
├── app.json  
├── package.json  
├── package-lock.json  
├── .gitignore  
└── src/  
    ├── components/  
    │   ├── Button/  
    │   ├── ClientCard/  
    │   ├── Input/  
    │   └── Loading/  
    ├── contexts/  
    │   ├── clients/  
    │   └── theme/  
    ├── hooks/  
    │   └── useAuth.js  
    └── routes/  
        ├── index.js  
        ├── stack.routes.js  
        └── tab.routes.js
```

```
├── screens/
│   ├── Auth/
│   ├── Home/
│   ├── Clients/
│   │   ├── ClientAssets/
│   │   ├── NewClient/
│   │   └── ServicesOrders/
│   └── Options/
└── service/
    ├── api.js
    ├── authService.js
    ├── clienteService.js
    ├── servicoService.js
    └── tokenService.js
```

Contextos e Hooks

Contexto	Descrição
ClientsContext	Armazena e gerencia os dados de clientes e ativos.
ThemeContext	Controla modo claro/escuro.
useAuth	Gerencia sessão, login, logout e tokens.

Integração com API

O app utiliza serviços em `src/service/` para se comunicar com o backend via **Axios**.

Endpoints esperados:

- `/auth/login`
- `/auth/register`
- `/clientes`
- `/servicos`
- `/ordens`

Tecnologias Utilizadas

Categoria	Tecnologias
Framework principal	React Native
Navegação	React Navigation (Stack / Tabs)
Gerenciamento de estado	Context API
Estilização	Styled Components

Categoria	Tecnologias
Requisições HTTP	Axios
Autenticação	JWT
Temas	Context API + Styled Components

Como Executar

1. Instale as dependências

```
npm install
```

2. Configure a API

```
// src/service/api.js
export const api = axios.create({
  baseURL: "http://<seu-servidor>:<porta>/api",
});
```

3. Inicie o app

```
npm start
```

4. Execute em um emulador ou dispositivo físico

- via Expo Go (caso projeto use Expo)
- ou via Android Studio / Xcode

Scripts Disponíveis

Comando	Descrição
<code>npm start</code>	Inicia o app
<code>npm run android</code>	Executa no Android
<code>npm run ios</code>	Executa no iOS
<code>npm run web</code>	Executa no navegador

Dependências Principais

- react

- react-native
 - react-navigation
 - styled-components
 - axios
 - @react-navigation/native
 - @react-navigation/stack
 - @react-navigation/bottom-tabs
-



Autores

João

Preencher aqui

Érico Freitas Neto

Desenvolvedor Full Stack | Backend Flask e Node.js | Integrações IoT e Sistemas de Gestão



Licença

Este projeto está licenciado sob a **MIT License**.