

Hominización

Factores Geológicos y Geográficos

Factor geográfico ⊃ Valle del Rift

Explicación

El Valle del Rift funcionó como un factor geográfico determinante en la hominización. Esta extensa falla geológica ubicada en África generó una división ecológica profunda, alterando el clima local y forzando la adaptación evolutiva de los primates que habitaban la región.

Factor geográfico ⊃ Sabana africana

Explicación

La sabana africana es otro factor geográfico clave en este proceso evolutivo. La progresiva reducción de los bosques originó este ecosistema abierto, un entorno hostil que exigió a los homínidos erguirse para visualizar depredadores y sobrevivir, impulsando así el bipedismo.

Factores Biológicos

Factor biológico ⊃ Bipedismo

Explicación

El bipedismo constituye un factor biológico primordial en el desarrollo humano. Esta capacidad de caminar sostenido sobre las dos piernas fue el primer gran cambio evolutivo, ya que permitió liberar las manos para realizar otras tareas esenciales para la supervivencia.

Factor biológico ⊃ Desarrollo cerebral

Explicación

El desarrollo cerebral es considerado un factor biológico fundamental de la hominización. Este notable aumento en el tamaño y la complejidad neuronal del cerebro humano facilitó el crecimiento de la inteligencia y posibilitó la aparición posterior del lenguaje articulado.

Factor biológico ⊃ Posición erguida

Explicación

La posición erguida es un factor biológico estrictamente relacionado con la postura corporal de los homínidos. Lograr mantener la columna vertebral en una posición recta facilitó enormemente el equilibrio anatómico durante la marcha bípeda prolongada.

Factor biológico ⊃ Pulgar oponible

Explicación

El pulgar oponible destaca como un factor biológico evolutivo en la anatomía de las manos. Este rasgo permitió una motricidad fina excepcional al tocar los otros dedos, lo que hizo posible la futura creación y manipulación precisa de herramientas.

Género Ardipithecus

Ardipithecus ramidus = Ardy

Explicación

El Ardipithecus ramidus es una de las especies más antiguas de homínidos africanos que presentaban indicios de bipedismo. A su esqueleto parcial descubierto por los paleontólogos se le conoce popularmente con el apodo de Ardy.

Ardipithecus ramidus ∈ Etiopía

Explicación

El Ardipithecus ramidus tuvo una distribución geográfica en el este de África. Los valiosos fósiles que permitieron identificar a esta antigua especie homínida fueron hallados específicamente en el territorio que hoy corresponde a la nación de Etiopía.

Género Australopithecus

Australopithecus anamensis ∈ Kenia

Explicación

El Australopithecus es un género de homínidos bípedos extintos precursores del género Homo. Los restos óseos que permitieron a los científicos clasificar específicamente a la especie Australopithecus anamensis fueron descubiertos en la región de Kenia.

Australopithecus afarensis = Luci

Explicación

El *Australopithecus afarensis* es una especie clave que demostró un bipedismo claro en su anatomía. Su esqueleto fosilizado más famoso y completo fue bautizado popularmente por los investigadores con el nombre de Luci.

Australopithecus afarensis ∈ Etiopía

Explicación

El *Australopithecus afarensis* habitó en la región oriental del continente africano. Al igual que los restos del antiguo *Ardipithecus ramidus*, los fósiles de esta especie fueron descubiertos en las excavaciones del actual territorio de Etiopía.

Australopithecus africanus = Niño de taung

Explicación

El *Australopithecus africanus* es otra especie perteneciente a este género de homínidos extintos. Al célebre cráneo infantil que representó la primera evidencia fósil documentada de esta especie se le otorgó el apelativo de Niño de taung.

Australopithecus africanus ∈ Sudáfrica

Explicación

El *Australopithecus africanus* tuvo una localización geográfica distinta a las especies del este. El hallazgo de los restos de esta variante de homínido se realizó en las antiguas canteras del sur del continente, en la actual Sudáfrica.