

Relieve Amazónico

Aspectos Generales del Relieve Amazónico

Relieve Amazónico = cobertura territorial del Perú → 60%.

Explicación

La Amazonía es la región natural más extensa del territorio peruano. Abarca aproximadamente el 60% de la superficie total del país.

Relieve Amazónico ⊃ población peruana → 14%.

Explicación

A pesar de su gran extensión territorial, la Amazonía concentra únicamente al 14% de la población total del Perú, reflejando baja densidad demográfica.

Amazonía = macro región biogeográfica → más extensa.

Explicación

Constituye la cuenca y región natural más grande de América del Sur. Destaca por su vasta cobertura de bosques tropicales.

Amazonía ⊃ países integrantes → 8 países + Guayana Francesa.

Explicación

El bioma amazónico continental se extiende de forma transfronteriza por ocho repúblicas sudamericanas y el territorio de la Guayana Francesa.

Relieve Amazónico = nivel ecológico → mayor biodiversidad.

Explicación

Las condiciones ambientales de la región propician el desarrollo de la mayor variedad de especies de flora y fauna a nivel global.

Ceja de Selva

Ceja de Selva = altitud límite → 3000 m s. n. m.

Explicación

Se sitúa en los flancos orientales andinos marcando el inicio de la Amazonía. Su cota altitudinal se encuentra aproximadamente a los 3000 metros.

Ceja de Selva ⊃ valles y quebradas → estrechas.

Explicación

La morfología de este sector presenta fuertes pendientes andinas. Esto genera quebradas profundas y valles sumamente encajonados.

Ceja de Selva = condición atmosférica → abundante nubosidad.

Explicación

El aire húmedo del llano choca contra la cordillera y se condensa. Este proceso genera una capa constante de nubes y bosques de neblina.

Ceja de Selva ⊃ vegetación característica → bosques enanos.

Explicación

Debido a la altitud y las bajas temperaturas relativas, la flora se modifica formando arbustos densos y formaciones de bosques enanos.

Machu Picchu ∈ unidad geomorfológica → Ceja de Selva.

Explicación

El complejo arqueológico e histórico se emplaza sobre los flancos de transición. Corresponde geográficamente a esta zona de ceja de montaña.

Selva Alta (Rupa Rupa)

Selva Alta = rango altitudinal → 1000m - 400m.

Explicación

Se extiende longitudinalmente por el flanco oriental de los Andes. Su altitud decrece desde los 1000 hasta los 400 metros sobre el nivel del mar.

Selva Alta = orientación macro → Oriente.

Explicación

Geográficamente se ubica mirando hacia la cuenca amazónica. Forma parte de la vertiente oriental de la cordillera andina.

Selva Alta = aspecto climático → mayor nubosidad y precipitación.

Explicación

La barrera montañosa retiene la humedad amazónica. Como resultado, esta región experimenta los registros de lluvias más altos de todo el país.

Valles Longitudinales de la Selva Alta

Valles Longitudinales = origen de suelos → aluvial (fluviolacustre).

Explicación

Los suelos de estos valles se forman por la acumulación de materiales finos. Dichos sedimentos fueron transportados y depositados por los ríos cordilleranos.

Valles Longitudinales = uso económico → agricultura intensiva.

Explicación

La alta fertilidad acumulada en el suelo permite desarrollar cosechas a gran escala. Es considerada la zona agropecuaria más activa de la selva.

Valles Longitudinales ⊃ cultivos principales → café, cacao, té, coca.

Explicación

El clima tropical húmedo y los valles abrigados favorecen productos de agroexportación. Destacan plantaciones de café, cacao y arbustos de coca.

Valles Longitudinales = aprovechamiento secundario → ganadería y ciudades.

Explicación

Además de la actividad agrícola, el espacio plano permite el establecimiento humano. Asimismo, se fomenta la ganadería vacuna y el comercio.

Valle del Huallaga = dimensión relativa → más extenso.

Explicación

Es el valle fluvial más grande y desarrollado de la región Rupa Rupa. Se extiende principalmente por los departamentos de Huánuco y San Martín.

Valle de Quillabamba = ubicación geográfica → Cusco.

Explicación

Se localiza en la provincia de La Convención, dentro del departamento cusqueño. Es reconocido por su producción de té y cacao fino.

Valle de Bagua = ubicación geográfica → Amazonas.

Explicación

Se emplaza en el norte peruano, atravesado por ramales fluviales secundarios. Pertenece administrativamente al departamento de Amazonas.

Chanchamayo, Satipo, Oxapampa ∈ categoría → ciudades en valles.

Explicación

Representan núcleos urbanos y productivos importantes asentados en la selva central. Se ubican estratégicamente al interior de valles longitudinales.

Cataratas de la Selva Alta

Cataratas = aptitud económica → uso turístico.

Explicación

Las abruptas caídas de agua generadas por el relieve accidentado no son navegables. Su principal valor radica en la explotación del ecoturismo.

Tres Hermanas = ranking de altura → 1° más alta del Perú (Junín).

Explicación

Se localiza en el departamento de Junín. Con más de 900 metros de caída escalonada, ostenta el primer lugar nacional en altura.

Yumbilla = ranking de altura → 2° más alta (Amazonas).

Explicación

Emplazada en el departamento de Amazonas, específicamente en Cuispes. Su caída libre multi-etapa alcanza aproximadamente los 895 metros.

Gocta = ranking de altura → 3° más alta (Amazonas).

Explicación

Se ubica también en la región Amazonas. Es mundialmente conocida por sus dos saltos de agua que suman 771 metros de altura.

Cavernas, Grutas y Cuevas

Cavernas = agente formador → degradación kárstica.

Explicación

Se originan mediante la disolución química de rocas calizas. El agua subterránea desgasta progresivamente la estructura rocosa a lo largo de los años.

Cavernas = función ecoturística → turismo + hábitat de especies.

Explicación

Funcionan como atractivos para la espeleología y visitas guiadas. Asimismo, albergan ecosistemas oscuros habitados por murciélagos y aves nocturnas.

Cueva Quiocta = ubicación geográfica → Amazonas.

Explicación

Es una formación subterránea dotada de estalactitas y estalagmitas. Se encuentra situada en el departamento nororiental de Amazonas.

Cueva de las Lechuzas = ubicación geográfica → Huánuco (Tingo María).

Explicación

Gruta de gran valor paisajístico e hidrológico. Está integrada dentro de los límites del Parque Nacional Tingo María en Huánuco.

Caverna Huagapo = altitud / ubicación → +3000m (Junín).

Explicación

Destaca por encontrarse a gran altura andina en la provincia de Tarma, Junín. Es considerada una de las más profundas de Sudamérica.

Pongos (Cañones Amazónicos)

Pongo = etimología runasimi → Punku (Puerta).

Explicación

El vocablo deriva del término quechua clásico 'Punku'. Su significado alude a una puerta o acceso que comunica la montaña con el llano.

Pongos = proceso geológico → degradación fluvial.

Explicación

Son cañones profundos labrados por la constancia de los ríos. La corriente erosiona transversalmente las cordilleras orientales al avanzar.

Pongos = potencial económico → energético (hidroeléctrico).

Explicación

La estrechez del cauce y la velocidad del caudal concentran enorme energía cinética. Esto otorga a los pongos un gran potencial hidroeléctrico.

Pongo de Manseriche = río / dimensión → Río Marañón (extenso).

Explicación

Es erosionado por las aguas del río Marañón en su salida hacia el llano. Representa el pongo más largo y célebre del territorio peruano.

Pongo de Rentema = río respectivo → Río Marañón.

Explicación

Constituye otro cañón importante formado también por el río Marañón. Se ubica en su recorrido por el norte del país.

Pongo de Aguirre = río respectivo → Río Huallaga.

Explicación

Es un estrecho paso rocoso esculpido por el río Huallaga. Se localiza geográficamente en el departamento de San Martín.

Pongo de Maynique = río respectivo → Río Urubamba.

Explicación

Corresponde a un cañón de gran caudal e importancia ecológica. Es abierto por la fuerza del río Urubamba en tierras cusqueñas.

Pongo de Orellana = río / ubicación → Río Ucayali (Selva Baja).

Explicación

Labrado por el río Ucayali al cruzar la cordillera menor de Contamana. Marca la transición final hacia la llanura amazónica.

Selva Baja (Omagua / Llanura Amazónica)

Selva Baja = rango altitudinal → 400m - 80m.

Explicación

Comprende una inmensa planicie aluvial de baja pendiente. Se extiende altitudinalmente desde los 400 hasta los 80 metros sobre el nivel del mar.

Selva Baja = dimensión relativa → mayor extensión del Perú.

Explicación

Representa la unidad geomorfológica más grande del territorio nacional. Ocupa la mayor parte de la superficie oriental del país.

Bosques de Protección = ubicación de tránsito → Selva Alta a Selva Baja.

Explicación

Se establecen en áreas de fuerte pendiente y transición ecológica. Su finalidad es salvaguardar los suelos frente a la erosión hídrica.

Geomorphología de Zonas No Inundables (Selva Baja)

Filos = característica morfológica → colinas más elevadas.

Explicación

Son las colinas o crestas más altas dentro de la llanura amazónica. Sufren procesos intensos de desgaste debido a las lluvias.

Filos = uso de infraestructura → carreteras y miradores.

Explicación

Debido a su estabilidad y posición elevada frente a las crecidas, se aprovechan para trazar rutas viales y puestos de observación.

Altos = condición de inundación → no inundables.

Explicación

Consisten en terrazas aluviales altas y estables. Sus superficies se ubican por encima del nivel de desborde de los ríos.

Altos ⊃ poblamiento urbano → ciudades principales.

Explicación

Al ofrecer seguridad frente a las inundaciones periódicas, los altos concentran la mayor parte de las urbes y asentamientos humanos.

Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Yurimaguas ∈ geomorfología → Altos.

Explicación

Las ciudades más pobladas y de mayor movimiento comercial en la Amazonía baja están emplazadas sobre esta unidad geomorfológica.

Altos = tipo de agricultura → permanente.

Explicación

Al no sufrir aniegos estacionales, permiten el desarrollo de una agricultura intensiva y permanente basada en cultivos perennes.

Geomorphología de Zonas Inundables (Selva Baja)

Restingas = régimen hídrico → inundado temporalmente.

Explicación

Son terrazas de nivel intermedio situadas cerca de los cauces. Se anegan únicamente durante las épocas de crecida estacional de los ríos.

Restingas = tipo de agricultura → temporal.

Explicación

Aprovechan la temporada de vacante fluvial para la siembra. Permiten una agricultura estacional de corto periodo vegetativo.

Restingas ⊃ cultivos estacionales → yuca, frijol, plátano.

Explicación

Los suelos descansan sobre sedimentos dejados por el agua. Esto favorece la cosecha rápida de productos de pan llevar como yuca y plátano.

Bajo / Bajiales = régimen hídrico → inundaciones frecuentes.

Explicación

Corresponden a depresiones llanas ubicadas muy cerca del nivel fluvial. Se inundan constantemente ante cualquier incremento moderado del caudal.

Tahuampas / Aguajales = régimen hídrico → permanentemente inundado.

Explicación

Constituyen las áreas más deprimidas de toda la llanura amazónica. Permanecen cubiertas por láminas de agua de forma ininterrumpida todo el año.

Tahuampas = tipo de bioma / vegetación → pantanos + palmeras.

Explicación

En estas zonas pantanosas proliferan formaciones vegetales hidrófilas. Destacan ampliamente los aguajales formados por la palmera de aguaje.

Modelado Fluvial: Meandros, Cochas, Playas y Barriales

Meandros = definición morfológica → recodos de los ríos.

Explicación

Son las curvas pronunciadas y sinuosas que dibujan los ríos. Se forman debido a la escasa pendiente y el desplazamiento lateral del agua.

Cochas / Tipishcas = forma geométrica → lagunas en media luna.

Explicación

Se forman cuando un meandro se estrangula y se aísla del curso principal. Adoptan una característica morfología de herradura o media luna.

Cochas / Tipishcas = uso económico → turismo + piscicultura.

Explicación

Al tratarse de espejos de agua tranquilos, se aprovechan comercialmente. Son óptimas para la crianza de peces nativos y actividades turísticas.

Playas y Barriales = agente formador → agradación fluvial.

Explicación

Se originan por el depósito y acumulación progresiva de materiales finos. Este proceso ocurre cuando los ríos disminuyen su caudal estacionalmente.

Barriales = aptitud agrícola → cultivo de arroz.

Explicación

Los depósitos arcillosos y limosos descubiertos en las orillas son aprovechados. Constituyen terrenos idóneos para la siembra estacional de arroz.