

Estrés, Resiliencia y Trastornos de la Personalidad

Estrés: Etimología y Definiciones

Estrés = Stress inglés = tensión.

Explicación

El término proviene del vocablo inglés stress, que se traduce literalmente como tensión. En el contexto físico y psicológico, representa una fuerza o sobrecarga que altera el equilibrio habitual de un cuerpo o de la mente.

Hans Selye = autor pionero concepto estrés.

Explicación

Hans Selye fue un investigador pionero que estudió las respuestas biológicas del organismo ante estímulos nocivos. Él acuñó formalmente el concepto científico de estrés y desarrolló las bases de la adaptación orgánica.

Estrés general = respuesta corporal ante demanda.

Explicación

El estrés es una respuesta orgánica global y natural. Se desencadena automáticamente ante cualquier tipo de exigencia o cambio del entorno que requiera una movilización física o mental.

Estrés (OMS) = reacción fisiológica preparatoria → acción.

Explicación

La Organización Mundial de la Salud define el estrés como una reacción fisiológica cuyo propósito evolutivo es preparar y dotar de recursos rápidos al organismo para enfrentar con éxito una situación.

Estrés (Feldman) = respuesta situaciones amenazantes.

Explicación

Desde la perspectiva psicológica de Feldman, el estrés es la reacción particular que emite un individuo cuando evalúa cognitivamente que una situación específica pone en peligro su integridad o bienestar.

Criterio económico estrés ✓ demandas > recursos.

Explicación

El enfoque económico o transaccional explica que el estrés aparece en el preciso instante en que las exigencias del medio superan por completo las herramientas y capacidades disponibles de la persona para afrontarlas.

Estrés crónico → deteriora vitalidad organismo.

Explicación

Aunque la activación aguda es adaptativa, mantener el estrés de forma sostenida genera un desgaste metabólico profundo. Esto deteriora la vitalidad general de la persona y desgasta su salud física y mental.

Etapas del Estrés (Síndrome General de Adaptación)

Etapas 1: Alarma → activación SNA Simpático.

Explicación

La fase de alarma representa el choque inicial ante el estresor. El Sistema Nervioso Autónomo, en su rama simpática, se activa de forma masiva para liberar hormonas como la adrenalina y acelerar el ritmo cardíaco.

Fase alarma → prepara lucha o huida.

Explicación

La intensa activación física de esta primera etapa tiene una función eminentemente adaptativa: preparar al cuerpo de manera inmediata para pelear contra la amenaza o escapar rápidamente de ella.

Etapas 2: Resistencia → ↓ activación sistema.

Explicación

En la fase de resistencia, el organismo intenta adaptarse al estresor prolongado. La activación extrema inicial disminuye para evitar un colapso inmediato, manteniendo un estado de alerta sostenible.

Etapas 3: Agotamiento → enfermedad o trastorno psicofísico.

Explicación

Si el estresor persiste y superan los límites de adaptación, se llega al agotamiento. En esta fase final los recursos se extinguen, provocando un colapso que deriva en graves enfermedades físicas o psicológicas.

Tipos de Estrés

Eustrés = estrés favorable + saludable.

Explicación

El eustrés es considerado el estrés positivo. Representa un nivel óptimo de activación que resulta completamente favorable, constructivo y promueve el desarrollo saludable de la persona.

Eustrés → permite afrontar de situaciones.

Explicación

La tensión moderada del eustrés aporta la energía, concentración y motivación ideales para que el individuo pueda resolver problemas de manera eficiente y superar retos cotidianos.

Distrés = estrés desfavorable + perjudicial.

Explicación

El distrés es el estrés negativo. Se caracteriza por ser perjudicial para la salud, ya que desborda los mecanismos de tolerancia del individuo y genera un desgaste emocional profundo.

Distrés ⇒ X recursos enfrentar amenaza.

Explicación

El distrés se origina fundamentalmente cuando la persona experimenta una marcada carencia o insuficiencia de recursos personales y herramientas psicológicas para hacer frente a una amenaza externa.

Factores Estresores

Factor biofísico → compromete directamente lo orgánico.

Explicación

Los estresores biofísicos son estímulos físicos del entorno que impactan de manera directa sobre la biología y el funcionamiento corporal, exigiendo una respuesta de adaptación fisiológica.

Factores biofísicos ⊃ clima extremo + ruido prolongado.

Explicación

Se consideran estresores biofísicos aquellos elementos del entorno natural o artificial como temperaturas ambientales muy severas o la exposición constante a contaminación por ruido excesivo.

Factor psicológico → afecta estabilidad emocional.

Explicación

Los factores psicológicos involucran pensamientos, vivencias y demandas interpersonales que impactan la mente, alterando la estabilidad emocional y generando ansiedad o frustración.

Factor laboral ⊃ inestabilidad + rutina + jornadas largas.

Explicación

El ámbito del trabajo concentra diversas fuentes de distrés. Elementos como la monotonía de las tareas, el miedo al desempleo o trabajar bajo exigencias excesivas desgastan al trabajador.

Reacciones ante el Estrés

Reacción cognitiva ⊃ problemas concentración + bloqueos.

Explicación

Las reacciones cognitivas alteran los procesos mentales superiores. El estrés intenso entorpece la memoria, disminuye la capacidad de atención y provoca frecuentes bloqueos de pensamiento.

Reacción emocional ⊃ ansiedad + irritabilidad + apatía.

Explicación

El área afectiva se desestabiliza severamente ante el estrés continuo, manifestando respuestas emocionales negativas como nerviosismo excesivo, cambios bruscos de humor, tristeza profunda o pérdida de voluntad.

Reacción física ⊃ **tensión muscular + cefaleas + úlceras.**

Explicación

La somatización del estrés se refleja en el cuerpo a través de diversas dolencias fisiológicas, tales como dolores de cabeza tensionales, contracturas musculares persistentes o afecciones gastrointestinales.

Reacción conductual ⊃ **inmovilidad + onicofagia + drogas.**

Explicación

Las reacciones conductuales son modificaciones visibles en la acción de la persona. Ante situaciones límites, algunos individuos pueden paralizarse, desarrollar hábitos nerviosos como morderse las uñas o consumir sustancias.

Resiliencia: Concepto y Factores

Resiliencia = Resilience inglés = elasticidad.

Explicación

La palabra resiliencia deriva originalmente de un principio de la física aplicada a los metales: la propiedad elástica de doblarse ante una fuerza externa y recuperar la forma original sin romperse.

Resiliencia = recuperarse adversidad + salir fortalecido.

Explicación

En el terreno psicológico, la resiliencia no se limita a resistir un trauma, sino a la capacidad activa de sobreponerse a la adversidad y salir de ella con un mayor aprendizaje y fortaleza personal.

Resiliencia ✓ relación con adulto significativo.

Explicación

Un pilar determinante para fomentar el desarrollo de la resiliencia durante las etapas formativas de la vida es la interacción cercana y estable con al menos una figura de apoyo madura y confiable.

Adulto significativo → brinda cuidado + aceptación incondicional.

Explicación

Para cumplir su rol protector, el adulto significativo debe ofrecer un entorno de seguridad afectiva caracterizado por un genuino cuidado y una aceptación total de la persona sin condicionamientos.

Trastornos de la Personalidad (Criterios DSM-V)

Trastorno personalidad = patrón permanente conducta desviada.

Explicación

El DSM-V cataloga un trastorno de la personalidad como un patrón crónico, duradero y rígido de experiencias internas y comportamientos que se aparta marcadamente de las normas culturales del sujeto.

Patrón desviado ✓ afecta mínimo 2 áreas psicológicas.

Explicación

Para considerarse un trastorno, este comportamiento alterado debe manifestarse de forma amplia, repercutiendo de manera simultánea en al menos dos áreas como la cognición, la afectividad o los impulsos.

Rasgos del patrón = inflexible + dominante + amplio.

Explicación

Las manifestaciones clínicas de estos trastornos se caracterizan por ser sumamente rígidas, difíciles de modificar y por extenderse de forma dominante a una gran variedad de contextos sociales y personales.

Trastorno personalidad → produce malestar o deterioro funcional.

Explicación

Un criterio clínico indispensable es que este patrón inflexible genere un sufrimiento subjetivo significativo en el individuo o provoque un evidente deterioro en su desempeño laboral, académico o social.

Trastorno personalidad x se atribuye a otra enfermedad.

Explicación

El diagnóstico diferencial exige comprobar que las alteraciones conductuales y de la personalidad no sean causadas directamente por los efectos fisiológicos de una condición médica general o sustancias.

Inicio común → adolescencia o adultez temprana.

Explicación

Debido a que la estructura de la personalidad termina de consolidarse durante el crecimiento, los patrones estables y desadaptativos de estos trastornos suelen manifestarse clínicamente durante la adolescencia o inicio de la adultez.