

如果文法G是无二义的,则它的任何句子 $\alpha()$ 。

- ☐ A 最左推导和最右推导对应的语法树必定相同
- ☐ B 最左推导和最右推导对应的语法树可能不同
- ☐ C 最左推导和最右推导必定相同
- ☐ D 可能存在两个不同的最左推导,但它们对应的语法树相同

2.单选题 (1分)

采用自上而下分析,不必 ()。

- ☐ A 消除回溯
- ☐ B 消除左递归
- ☐ C 消除右递归
- ☐ D 提取公共左因子

3.单选题 (1分)

编译过程中，语法分析器的任务是()。

- ☐ A 分析单词是怎样构成的
- ☐ B 分析单词串是如何构成语句和说明的
- ☐ C 分析语句和说明是如何构成程序的
- ☐ D 分析程序的结构

4.单选题 (1分)

识别上下文无关语言的自动机是()。

- ☐ A 下推自动机
- ☐ B NFA
- ☐ C DFA
- ☐ D 图灵机

5.单选题 (1分)

已知文法G是无二义的,则对G的任意句型 $\alpha()$ 。

- ☒ A 最左推导和最右推导对应的语法树必定相同
- ☐ B 最左推导和最右推导对应的语法树可能相同
- ☐ C 最左推导和最右推导必定相同
- ☐ D 可能存在两个不同的最左推导,但他们对应的语法树相同

6.单选题 (1分)

在自上而下的语法分析中,应从()开始分析。

- ☒ A 句型
- ☐ B 句子
- ☐ C 文法开始符号

☐ D 句柄

7.单选题 (1分)

语法分析器的输入是()。

- ☐ A Token序列
- ☐ B 源程序
- ☐ C 目标程序
- ☐ D 符号表

8.单选题 (1分)

在递归子程序方法中,若文法存在左递归,则会使分析过程产生()。

- ☐ A 回溯

- (B) 非法调用
- (C) 有限次调用
- (D) 无限循环