

1.单选题 (1分)

中间代码生成时所依据的是()。 【中间代码生成】

- ☐ A 语法规则
- ☐ B 词法规则
- ☐ C 语义规则
- ☐ D 等价变换规则

2.单选题 (1分)

在编译程序中与中间代码生成无关的是()。 【中间代码生成】

- ☐ A 便于目标代码的优化
- ☐ B 便于存储空间的组织
- ☐ C 便于编译程序的移植
- ☐ D 便于目标代码的移植

3.单选题 (1分)

以下说法不正确的是()。【语义分析】

- ☐ A 对于声明语句,语义分析的主要任务就是收集标识符的类型等属性信息,为每一个名字分配一个相对地址
- ☐ B 从变量类型可以知道该变量在运行时刻需要的内存数量。在编译时刻,可以使用这些数量为每一个名字分配一个相对地址
- ☐ C 名字的类型和相对地址信息保存在相应的符号表条目中
- ☐ D 对声明的处理要构造符号表,但不产生中间代码

4.单选题 (1分)

以下说法不正确的是()。

- ☐ A 类型自身也有结构,用类型表达式来表示这种结构
- ☐ B 基本类型不是类型表达式
- ☐ C 类型名也是类型表达式
- ☐ D 将类型构造符(type constructor)作用于类型表达式可以构成新的类型表达式

5.判断题 (1分)

数组元素的地址计算与数组的存储方式有关 () 【数组元素的寻址】

双组元素的值并升与双组的行隔为奇数。() 【双组元素的值】



6.判断题 (1分)

在程序中标识符的出现仅为定义性的。() 【语义分析】



7.判断题 (1分)

在程序中标识符的出现仅为使用性的。() 【语义分析】



8.判断题 (1分)

在编译阶段只对可执行语句进行翻译。() 【中间代码生成】

