

1.单选题 (1分)

关于将L-SDD转换为SDT的规则,以下选项中,正确的是()。【L-属性定义的SDT实现】

- (A) 将计算某个非终结符号A的继承属性的动作放在产生式的最后
- (B) 将计算一个产生式左部符号的继承属性的动作放置在产生式的最后
- (C) 将计算某个非终结符号A的继承属性的动作插入到产生式右部中紧靠在A的本次出现之前的位置上
- (D) 将每个语义动作都放在产生式的最后

2.单选题 (1分)

以下说法不正确的是 () 。

- (A) 如果一个S-SDD的基本文法可以使用LR分析技术, 那么它的SDT可以在LL语法分析过程中实现
- (B) 如果一个S-SDD的基本文法可以使用LR分析技术, 那么它的SDT可以在LR语法分析过程中实现
- (C) 如果一个L-SDD的基本文法可以使用LL分析技术, 那么它的SDT可以在LL语法分析过程中实现
- (D) 如果一个L-SDD的基本文法可以使用LL分析技术, 那么它的SDT可以在LR语法分析过程中实现

3.单选题 (1分)

以下说法不正确的是 () 。

- ☐ A 使用语法制导翻译方案的编译程序能同时进行语法分析和语义分析
- ☐ B 语法制导翻译方案(SDT)是在产生式右部中嵌入了程序片段(称为语义动作)的CFG
- ☐ C SDD可以看作是SDT的具体实施方案
- ☐ D 将一个S-SDD转换为SDT的方法是：将每个语义动作都放在产生式的最后

4.单选题 (1分)

有一语法指导定义如下，其中+表示符号连接运算：

$S \rightarrow B$ print B.vers
 $B \rightarrow a$ B.vers=a
 $B \rightarrow b$ B.vers=b
 $B \rightarrow Ba$ B.vers=a+B.vers
 $B \rightarrow Bb$ B.vers=b+B.vers

若输入序列为abab，且采用自底向上的分析方法，则输出序列为 () 。【L-属性定义的自底向上翻译】

- ☐ A aabb
- ☐ B abab
- ☐ C bbaa

☐ D baba

5.判断题 (1分)

在各个非终结符之前放置语义动作来计算它的综合属性, 并在产生式后端放置语义动作计算继承属性。()

☐ ☐

6.判断题 (1分)

在各个非终结符之前放置语义动作来计算它的继承属性, 并在产生式后端放置语义动作计算综合属性。()【语法制导翻译方案()】

☐ ☐