

1.单选题 (1分)

在非递归的预测分析过程中进行翻译,以下说法不正确的是()。

- ☐ A 分析栈中的每一个记录都对应着一段执行代码
- ☐ B 综合记录出栈时,要将综合属性值复制给后面特定的语义动作
- ☐ C 变量展开时(即变量本身的记录出栈时),如果其含有继承属性,则要将继承属性值复制给后面特定的语义动作
- ☐ D 继承属性在A的儿子们都分析完毕之后才能计算

2.单选题 (1分)

在非递归的预测分析过程中进行翻译,以下说法不正确的是()。

- ☐ A 要想在非递归的预测分析过程中进行翻译,需要扩展语法分析栈
- ☐ B 综合记录用于存放非终结符综合属性值。
- ☐ C 动作记录,用来存放指向将被执行的语义动作代码的指针
- ☐ D 综合属性存放在A本身的记录中

3.单选题 (1分)

在非递归的预测分析过程中进行翻译,以下说法不正确的是()。

- (A) 要想在非递归的预测分析过程中进行翻译,需要扩展语法分析栈
- (B) 非终结符A的继承属性和综合属性的计算时机不同
- (C) 将非终结符A的继承属性和综合属性存放在不同的记录中
- (D) 综合属性在A出现之前就可以计算

4.单选题 (1分)

在递归的预测分析过程中进行翻译,以下说法不正确的是()。

- (A) 在语法分析器中,每个非终结符A对应一个过程,在做语义分析时,要将过程扩展成一个函数
- (B) 对出现在A产生式右部中的每个文法符号的每个属性都设置一个局部变量
- (C) 如果非终结符含有继承属性,需要将函数调用的返回值赋给相应的局部变量
- (D) 对于产生式右部的每个动作,将其代码复制到语法分析器,并把对属性的引用改为对相应变量的引用

5.单选题 (1分)

在递归的预测分析过程中进行翻译,以下说法不正确的是()。

- ☐ A 可以将一个递归的预测分析器扩展为一个翻译器
- ☐ B 在语法分析器中,每个非终结符A对应一个过程,在做语义分析时,要将过程扩展成一个函数
- ☐ C 以继承属性作为函数的参数,以综合属性作为函数的返回值
- ☐ D 以综合属性作为函数的参数,以继承属性作为函数的返回值

6.单选题 (1分)

以下说法不正确的是()。

- ☐ A 语法制导翻译方案只限自底向上的分析方法
- ☐ B 给定一个以LL文法为基础的L-SDD,可以修改这个文法,并在LR语法分析过程中计算这个新文法之上的SDD
- ☐ C 对于这个内嵌的语义动作,向文法中引入一个标记非终结符M来替换它

- (D) 每个标记非终结符 M 对应着一个空产生式 $M \rightarrow \epsilon$,该产生式对应着一段语义子程序,它的任务就是完成 M 所替换的那个语义动作要完成的工作

7.判断题 (1分)

给定一个以LL文法为基础的L-属性定义,可以修改这个文法,并在LR语法分析过程中计算这个新文法之上的SDD。()【L-属性定义的自底向上翻译】



8.判断题 (1分)

对每个内嵌的语义动作,向文法中引入一个标记非终结符来替换它。每个这样的位置都有一个不同的标记,并且对于任意一个标记 M 都有一个产生式 $M \rightarrow \epsilon$ 。()【L-属性定义的自底向上翻译】

