

1.单选题 (1分)

优化可生成() 的目标代码。【代码优化的概念】

- ☐ A 运行时间较短
- ☐ B 占用存储空间较小
- ☐ C 运行时间短但占用内存空间大
- ☐ D 运行时间短且占用存储空间小

2.单选题 (1分)

基本块内的优化为 ()。【常用的优化方法】

- ☐ A 代码外提,删除归纳变量
- ☐ B 删除多余运算,删除无用赋值
- ☐ C 强度削弱,代码外提
- ☐ D 循环展开,循环合并

3.单选题 (1分)

对一个基本块来说,()是正确的。【基本块】

- ☐ A 只有一个入口语句和一个出口语句
- ☐ B 有一个入口语句和多个出口语句
- ☐ C 有多个入口语句和一个出口语句
- ☐ D 有多个入口语句和多个出口语句

4.单选题 (1分)

在程序流图中,我们称具有下述性质()。

- ☐ A 它们是非连通的且只有一个入口结点
- ☐ B 它们是强连通的但有多多个入口结点
- ☐ C 它们是非连通的但有多多个入口结点
- ☐ D 它们是强连通的且只有一个入口结点

5.判断题 (1分)

中间代码的优化依赖于具体的计算机。()



6.判断题 (1分)

代码优化应以等价变换为基础,既不改变程序的运行结果,又能使生成的目标代码更有效()
【代码优化的概念】



7.判断题 (1分)

一个程序可用一个流图来表示。()



8.判断题 (1分)

优化工作只能在中间代码这一层次上进行。()

