

SBI	ใบรับวัตถุดิบ (Incoming Material Acceptation)	Inspector	Checked	Approved
Receive Date : 10/11/68		Supplier (ผู้จำหน่าย): สก. การจัดการอุตสาหกรรม		
Grade of Material : SS600		Maker (ผู้ผลิต) : JJA		

No.	Heat No.	Q'ty	Data Inspection						
			Specification	Tool	Tol.	1	2	3	4
1	62503470 K	80	Ø 20 mm.	Vernier	±0.3	19.95	19.92	20.00	19.96
			L 6000 mm.	ดัดเบเมตร	±50	6120	6115	6115	6110
			Appearance	Visual		OK	OK	OK	OK
			Judgement						
2	62503470 K	80	Ø 20 mm.	Vernier	±0.3	19.93	19.96	19.92	19.97
			L 6000 mm.	ดัดเบเมตร	±50	6120	6110	6115	6110
			Appearance	Visual		OK	OK	OK	OK
			Judgement						
3	62503470 K	80	Ø 20 mm.	Vernier	±0.3	19.99	19.94	19.90	19.96
			L 6000 mm.	ดัดเบเมตร	±50	6110	6115	6110	6115
			Appearance	Visual		OK	OK	OK	OK
			Judgement						
4	62503470 K	80	Ø 20 mm.	Vernier	±0.3	20.00	19.97	19.92	19.98
			L 6000 mm.	ดัดเบเมตร	±50	6120	6120	6110	6115
			Appearance	Visual		OK	OK	OK	OK
			Judgement						
5	62503470 K	80	Ø 20 mm.	Vernier	±0.3	19.93	19.95	19.96	20.00
			L 6000 mm.	ดัดเบเมตร	±50	6120	6110	6115	6110
			Appearance	Visual		OK	OK	OK	OK
			Judgement						
6	62503470 K	80	Ø 20 mm.	Vernier	±0.3	19.99	19.92	19.96	19.97
			L 6000 mm.	ดัดเบเมตร	±50	6110	6110	6115	6120
			Appearance	Visual		OK	OK	OK	OK
			Judgement						

Reference : 1. ใบรายการตรวจรับเหล็กเส้น (PO or Packing List) 2. ตรวจ Spec ส่วนผสมเหล็ก ตามมาตรฐาน SBI-PC-S01 3. รูปแบบการบรรจุ			ตรวจสอบสภาพการบรรจุ (Package)	
	หัวข้อการตรวจสอบ		ผลการตรวจสอบ	
	1. มัดเหล็กเส้นไม่ขาดจากกัน		<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG
	2. การจัดเรียงหัว-ท้ายเหล็กเส้น เสมอกัน		<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG
3. มีการขึงที่มัดเหล็กเส้นทุกมัด		<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	
Comment : Appearance - No Crack - No Burr - No Bend - No Oval		Remark : <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> O Δ X </div> <div> = OK = SPECIAL ACCEPT = NO GOOD </div> </div>		

SBI	ใบรับวัตถุดิบ (Incoming Material Acceptance)	Inspector	Checked	Approved
Receive Date : 10/11/68		Supplier (ผู้จำหน่าย): มดก. ภัทรวิเศษอุตสาหกรรม		
Grade of Material : SG 400		Maker (ผู้ผลิต) : JTA		

No.	Heat No.	Q'ty	Data Inspection						
			Specification	Tool	Tol.	1	2	3	4
7	62503470 K	80	Ø 20 mm.	Vernier	±0.3	19.95	19.97	19.93	19.94
			L 6000 mm.	คัลลิเบร	±50	6,120	6,110	6,115	6,110
			Appearance	Visual		OK	OK	OK	OK
			Judgement						
8	62503470 K	80	Ø 20 mm.	Vernier	±0.3	19.98	19.96	19.95	19.97
			L 6000 mm.	คัลลิเบร	±50	6,110	6,115	6,110	6,120
			Appearance	Visual		OK	OK	OK	OK
			Judgement						
9	62503470 K	80	Ø 20 mm.	Vernier	±0.3	19.95	19.92	19.97	19.93
			L 6000 mm.	คัลลิเบร	±50	6,120	6,110	6,110	6,115
			Appearance	Visual		OK	OK	OK	OK
			Judgement						
10	62503470 K	65	Ø 20 mm.	Vernier	±0.3	19.96	19.93	19.96	19.99
			L 6000 mm.	คัลลิเบร	±50	6,115	6,120	6,120	6,120
			Appearance	Visual		OK	OK	OK	OK
			Judgement						
			Ø mm.	Vernier	±0.3				
			L mm.	คัลลิเบร	±50				
			Appearance	Visual					
			Judgement						
			Ø mm.	Vernier	±0.3				
			L mm.	คัลลิเบร	±50				
			Appearance	Visual					
			Judgement						

Reference : 1. ใบรายการตรวจรับเหล็กเส้น (PO or Packing List) 2. ตรวจ Spec ส่วนผสมเหล็ก ตามมาตรฐาน SBI-PC-S01 3. รูปแบบการบรรจุ	ตรวจสอบสภาพการบรรจุ (Package)	
	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
	1. มัดเหล็กเส้น ไม่ขาดจากกัน	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
	2. การจัดเรียงหัว-ท้ายเหล็กเส้น เสมอ	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
	3. มีการขึ้นบั้งที่มัดเหล็กเส้นทุกมัด	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
Comment : Appearance - No Crack - No Burr - No Bend - No Oval	Remark : <div> <div> O Δ X </div> <div> = OK = SPECIAL ACCEPT = NO GOOD </div> </div>	

