เลขที่เบิก: C7172 วันที่เบิก: 25/02/2026

บริษัท ศรีบริสุทธิ์ อุตสาหกรรม จำกัด

ใบสั่งการตัดเหล็ก(CUTTING TICKET)

รหัสชิ้นงาน	เกรดวัสดุดิบ	ความโต mm.	ความยาว mm.	น้ำหนัก ต่อท่อน (g)	จำนวนท่อน ต่อเส้น	จำนวนเส้น ที่ตัด	จำนวนงาน ตามแผนผลิต	จำนวนงาน ที่ตัดได้
W08-06	S45C	60.00	120.00	2,662.00	48	10	500	480
LOT NO.	0806/C7172/250269			วที่ตัดดุดิบ	22-S45C-060-SHI-58		CHARGE NO.	2321116
หมายเหตุ	ติดความยาวเหล็กเส้นที่ 5800.0 มม.							1 CAVITIES

	กระบวนการผลิต	จำนวนงาน	ผู้ตรวจสอบ	วันที่	หมายเหตุ
1	ตัดเหล็ก				
2	ทุบรังผึ้ง				
3	เจียรครีบ				
4	ส่งชุบ Normalizing 190-241 HB				
5	ยิงทราย 10 นาที				
6	ทันสนิม & Final Inspec				
7	บรรจุ				
8	ส่งมอบ				

(หัวหน้าตัด)	(ผู้ตรวจสอบ)	(ผู้เบิก)	(ผู้จ่าย)

SBI-PD-F02 ทบทวนครั้งที่ 3 อนุมัติเมื่อ 08/49

SRI	ใบแจ้งตรวจสอบเหล็กท่อน	Rev 00	ผู้จัดทำ QA	วันที่แจ้ง	ผู้แจ้ง
		18/6/2012		6-3-67	

รายละเอียดในการแจ้งตรวจสอบ:	ข้อกำหนดในการแจ้งตรวจสอบสำหรับแผนกผลิต
รหัสชิ้นงาน : W08-06	1. ต้องทำการแจ้ง QC ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยน Lot
ชื่อชิ้นงาน : Shaft	2. ให้นำเหล็กท่อนที่มีสีชี้บ่งที่หัวเหล็ก (เส้นแรกของถัง) มาให้ QC ตรวจสอบเกรดเหล็ก
หมายเลข Lot : 7172	(อาจเป็นเหล็กท่อนเดียวกันกับข้อ 3) ทุกLot ๆ ละ 1 ท่อน
จำนวนชิ้นงาน 1170	3. ต้องทำการทวนสอบคุณภาพเหล็กท่อนให้ได้ตามข้อกำหนดแล้วจึงนำเหล็กท่อนนั้นส่งให้ QC
Heat No 2521613	ตรวจสอบเพื่อยืนยันคุณภาพก่อนเริ่มการผลิต
Material	4. ให้แนบเอกสารใบสั่งการตัดเหล็กด้วยทุกครั้งเมื่อเปลี่ยน Lot การผลิต

ลำดับ	หัวข้อการวัด	เครื่องมือวัด	มาตรฐาน(Spec)	ค่าเผื่อ(Tol.)	ช่วงค่าที่กำหนด (ค่าต่ำ-ค่าสูง)	ผลการตรวจจาก QC เหล็กท่อนแรก	สัญลักษณ์ในการตัดสินใจ (Judgement)	
1	ขนาดความโต (Ø)	เวอร์เนียร์	60 มม.	±	-	59.91	O ผลิตได้	
2	ความยาว (L)	เวอร์เนียร์	120 มม.	±	-	119.20	△ ผลิตได้แต่ให้เฝ้าระวัง	
3	น้ำหนัก (W)	เครื่องชั่ง	2662 กรัม	±	-	2665.0	X ต้องแก้ไขและแจ้งตรวจสอบใหม่	
4	ความแข็ง (HRB)	เครื่องเช็คความแข็ง				-	เวลาแจ้งตรวจ(PD)	เวลาตรวจแล้ว(QC)
5	ลักษณะรูปร่าง	สายตา	ไม่มีครีบ, ไม่มีรอยแตกร้าว,หน้าตัดต้องไม่เอียง			ok	14.07	14.10
5	สีชี้บ่งที่หัวเหล็ก	สายตา				ok		

หมายเหตุ:			บันทึกเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี)
- กรณีผลการตรวจสอบผ่าน ผู้ตรวจสอบ(QC)ส่งให้แผนกที่แจ้งลงชื่อรับทราบ	สรุปผล (Judgement)	O	
- กรณีผลการตรวจสอบไม่ผ่าน ผู้ตรวจสอบ(QC)แจ้งผลให้แผนกที่แจ้งทราบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	P	
เพื่อทำการแก้ไขและส่งชิ้นงานหลังแก้ไข เพื่อตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง	ลงชื่อรับทราบผลตรวจ		
	หน. QC อนุมัติผลตรวจ		

SRI-QC-F01/3 ทบทวนครั้งที่ 00 อนุมัติใช้เมื่อ 11/54

เมื่อจบ Lot แล้ว ให้นำแบบฟอร์มทั้ง 2 หมายเลขนี้ (SRI-QC-F01/3 และ SRI-QC-F07 จัดเก็บรวมกัน ที่แผนก QC

SRI	ใบบันทึกผลการตรวจสอบเหล็กท่อน	Rev 00	ผู้จัดทำ QA	Shift (กะ)	ผู้อนุมัติ (หน.QC)
		18/6/2012		☐ กะเช้า ☐ กะดึก	

Drawing :



ชื่อชิ้นงาน :		รหัสเกรดวัตถุดิบ :	
รหัสชิ้นงาน :		หมายเลข Lot :	
หมายเลขแบบ. :		จำนวนชิ้นงาน :	
ลูกค้า :		วันที่ตรวจสอบ :	

ลำดับ	หัวข้อการวัด	เครื่องมือวัด	มาตรฐาน(Spec)	ค่าเผื่อ(Tol.)	ช่วงค่าที่กำหนด
1	ขนาดความโต (Ø)	เวอร์เนียร์	60 มม.	±	-
2	ความยาว (L)	เวอร์เนียร์	120 มม.	±	-
3	น้ำหนัก (W)	เครื่องชั่ง	2662 กรัม	±	-
4	ลักษณะรูปร่าง	สายตา	ไม่มีครีบ, ไม่มีรอยแตกร้าว,หน้าตัดต้องไม่เอียง		

สัญลักษณ์ในการตัดสินใจ (Judgement)
- O คือ งานดี
- △ คือ อนุมัติใช้พิเศษ (หน.ขึ้นไป)
- X คือ งานไม่ดี

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลตรวจถังที่ 1/2				ผลตรวจถังที่ 2/2				บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี)
		PD (2 ท่อน)		QC (2 ท่อน)		PD (2 ท่อน)		QC (2 ท่อน)		
		ท่อนที่ 1	ท่อนที่ 2	ท่อนที่ 1	ท่อนที่ 2	ท่อนที่ 1	ท่อนที่ 2	ท่อนที่ 1	ท่อนที่ 2	
1	ขนาดความโต (Ø)	59.92	59.90	59.91	59.90	59.94	59.92	59.93	59.91	
2	ความยาว (L)	119.40	119.25	119.30	119.20	119.22	119.80	119.30	119.25	
3	น้ำหนัก (W)	2663.6	2664.2	2665.8	2666.0	2664.8	2664.2	2666.8	2665.4	
4	ลักษณะรูปร่าง (App.)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ผลการตรวจสอบครั้งสุดท้าย(ลง Lot)
สรุปผล (Judgement)		O		O	O	O		O	O	☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
ผู้ตรวจสอบ (Inspector)										

SRI-QC-F07 ทบทวนครั้งที่ 01 อนุมัติใช้เมื่อ 11/54

SRI ใบแจ้งตรวจสอบ

วันที่แจ้ง	เวลาที่แจ้ง	แผนกที่แจ้ง	ผู้แจ้ง (จบท.หรือ หน.)
2.3.21	10:20	MM	[illegible]
วันที่ตรวจสอบ	**ผู้ตรวจสอบ(QC)**	**ผู้อนุมัติ(หน.QC)**	**รับทราบผล(แผนกที่แจ้ง)**
02/03/69	[illegible]	[illegible]	MM

รายละเอียดการตรวจสอบ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ภายในวงกลม)

- (✓) เหล็กเส้น
- ( ) ชิ้นงานหลังชุบแข็งจาก
- ( ) วาตานาเบ้
- ( ) ไทยโตเคน
- ( ) เหล็กท่อน
- ( ) ชิ้นงานหลัง MC
- ( ) ชิ้นงานชุบกัลวาไนซ์
- ( ) ชิ้นงานสำเร็จรูป (FG) กำหนดการส่งมอบวันที่ .....

ลำดับ	รหัสชิ้นงาน	ชื่อชิ้นงาน	จำนวน (ชิ้น)	รายละเอียดชิ้นงาน Lot No.	ถังที่	เลขที่ใบสั่งงาน/ใบเตา	QC สรุปผล
1	2B12108	3MBC	1M				Pass.
2	"	Ø 60 x 0830	1M				
3	"		7				
	4,172.20						

SRI	ใบรับวัตถุดิบ (Incoming Material Acception)	Rev: 00	ผู้จัดทำ QA	ผู้ตรวจ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
		5/5/2555				

วันที่รับเข้า : 02/03/67 เกรดวัตถุดิบ : S45C (22-S45C-60-SHI) ผู้ผลิต : -

Specification :

มัดที่	เลขที่ใบรับรอง	Heat No.	จำนวนเส้น/มัด	จำนวน 4 เส้น / 1 มัด 1. ความโค (มม)	2. ความยาว (มม)	3. รูปร่างลักษณะ	สรุปผลตรวจ
1	2605230314	2612108	14	60.47	5830	ok	0
				60.51	5830	ok	0
				60.55	5840	ok	0
				60.48	5830	ok	0
2	2605230314	2612108	14	60.50	5830	ok	0
				60.51	5840	ok	0
				60.47	5840	ok	0
				60.41	5830	ok	0
3	2605230314	2612108	4	60.46	5820	ok	0
				60.51	5830	ok	0
				60.48	5820	ok	0
				60.50	5830	ok	0

มัดที่	เลขที่ใบรับรอง	Heat No.	จำนวนเส้น/มัด	จำนวน 4 เส้น / 1 มัด 1. ความโค (มม)	2. ความยาว (มม)	3. รูปร่างลักษณะ	สรุปผลตรวจ

石家庄钢铁有限责任公司 Shijiazhuang Iron&Steel Co., Ltd.
石钢 MADE IN CHINA
Contract No. ZTH25311
Steel grade S45C
Heat No. 2512108 Size Φ60 mm
Rolling Plan No. B212540070
Length 5800 mm Weight 1827 kg
Bundle No. T112540734000 Pieces 14
Buyer [redacted]

หมายเหตุ

หมายเหตุ : วิธีการตัดสินใจ

O = งานดี

Δ = อนุมัติใช้พิเศษ

X = งานไม่ดี

วิธีการวัด

1. การวัดความโค เครื่องมือที่ใช้ Vernier
2. การวัดความยาว เครื่องมือที่ใช้ ตลับเมตร
3. การตรวจสอบผิว (ไม่มีครีบ,แตกร้าว,เบี้ยว) ใช้สายตา

PASS

ผลการตรวจสอบ

石钢

NO.25034469

SHIJIAZHUANG IRON & STEEL CO., LTD

SG-MES-PZ-1001

Customer's contract No.	ZTH25311	Customer	TOYOTA TSUSHO (THAILAND) CO., LTD.	Shape of Product	Round Bar	Standard	JSXY1832-2018	Steel grade	S45C	Certificate No.	2505230314
Heat No.	2512108	Rolling plan No.	B212540070	Delivery condition	Hot rolled	Size(mm)	DIA. 60	Weight(MT)	6.782	Bundles	5

Chemical Composition (%)

Item	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	SP1
Ladle Result	0.43	0.23	0.74	0.012	0.005	0.16	0.05	0.06	0.21

S	R	C	Yield strength	Tensile strength	Elongation	Reduction of area	Hardness	A(T)	A(H)	B(T)	B(H)	C(T)	C(H)	D(T)	D(H)	Inspection	Surface quality & Shape size
Grade	Grade	Grade	Rp0.2 MPa	Rm MPa	A %	Z %	HBW	Grade	Grade	Grade	Grade	Grade	Grade	Grade	Grade		
1	1	2	421	685	23.5	51	195	1	0	0.5	0	0	0	1	0.5	Qualified	Qualified
1	1	2	415	678	23.5	50	194	1	0	0.5	0	0	0	1	0.5		
							195										

PASS
Date : 02 / 03 / 69
Checked By :
Approved By :

Note	SP1-Cr+Ni;

Signature

石家庄钢铁有限责任公司 质量检验专用章 检验合格

MADE IN CHINA

Quality department director: ZhangYongJun

Address: Hebei, Shijiazhuang, China 363 Heping donglu, Code:050031, Tel:(0311) 86913195

HBIS GROUP STEEL COMPANY