เลขที่เบิก: C7182 / วันที่เบิก: 04/03/2026

บริษัท ศรีบริสุทธิ์ อุตสาหกรรม จำกัด

ใบสั่งการตัดเหล็ก(CUTTING TICKET)

รหัสชิ้นงาน	เกรดวัตถุดิบ	ความโต mm.	ความยาว mm.	น้ำหนักต่อท่อน (g)	จำนวนท่อนต่อเส้น	จำนวนเส้นที่ได้	จำนวนงานตามแผนผลิต	จำนวนงานที่ตัดได้
W08-06	S45C	60.00	120.00	2,662.00	48	5	200	240
LOT NO.	0806/C7182/040369			รุ่นวัตถุดิบ	22-S45C-060-SHI-58		CHARGE NO.	2612108
หมายเหตุ	ตัดความยาวเหล็กเส้นที่ 5800.0 เมม.							1 CAVITIES

	กระบวนการผลิต	จำนวนงาน	ผู้ตรวจสอบ	วันที่	หมายเหตุ
1	ตัดเหล็ก				PASS
2	ทุบรองขึ้น				C7172
3	เจียรครีบ				
4	ส่งชุบ Nomalizing 190-241 HB				
5	ยิงทราย 10 นาที				
6	ทันสุดโม & Final inspec				
7	บรรจุ				
8	ส่งมอบ				

(หัวหน้าผลิต)	(ผู้ควบคุมผลิต)	(ผู้เบิก)	(ผู้จ่าย)
		สิทธิพงศ์	21-3-26

SBI-PD-F02

ทบทวนครั้งที่ 3 อนุมัติใช้เมื่อ 08/49

* ตัดแต่งเพิ่ม void C7172 = 1 ถัง (ใช้ tag ถังที่ 3) *

SRI	ใบแจ้งตรวจสอบเหล็กท่อน	Rev 00	ผู้จัดทำ QA	วันที่แจ้ง	ผู้แจ้ง
		18/6/2012		6-3-12	

รายละเอียดในการแจ้งตรวจสอบ:	ข้อกำหนดในการแจ้งตรวจสอบสำหรับแผนกผลิต
รหัสชิ้นงาน : W08-06 ชื่อชิ้นงาน : Shaft หมายเลข Lot : C7/82 จำนวนชิ้นงาน 735 Heat No 22408 Material	1. ต้องทำการแจ้ง QC ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยน Lot 2. ให้นำเหล็กท่อนที่มีสีชี้บ่งที่หัวเหล็ก (เส้นแรกของถัง) มาให้ QC ตรวจสอบเกรดเหล็ก (อาจเป็นเหล็กท่อนเดียวกันกับข้อ 3) ทุกLot ๆ ละ 1 ท่อน 3. ต้องทำการทวนสอบคุณภาพเหล็กท่อนให้ได้ตามข้อกำหนดแล้วจึงนำเหล็กท่อนนั้นส่งให้ QC ตรวจสอบเพื่อยืนยันคุณภาพก่อนเริ่มการผลิต 4. ให้แนบเอกสารใบสั่งการตัดเหล็กด้วยทุกครั้งเมื่อเปลี่ยน Lot การผลิต

ลำดับ	หัวข้อการวัด	เครื่องมือวัด	มาตรฐาน(Spec)	ค่าเผื่อ(Tol.)	ช่วงค่าที่กำหนด (ค่าต่ำ-ค่าสูง)	ผลการตรวจจาก QC เหล็กท่อนแรก	สัญลักษณ์ในการตัดสินใจ (Judgement)	
1	ขนาดความโต (Ø)	เวอร์เนียร์	60 มม.	±	-	60.28.	O ผลิตได้	
2	ความยาว (L)	เวอร์เนียร์	120 มม.	±	-	119.33.	△ ผลิตได้แต่ให้ฝ่ายระวัง	
3	น้ำหนัก (W)	เครื่องชั่ง	2662, กรัม	±	-	2670.1.	X ต้องแก้ไขและแจ้งตรวจสอบใหม่	
4	ความแข็ง (HRB)	เครื่องเช็คความแข็ง	HBR			-	เวลาแจ้งตรวจ(PD)	เวลาตรวจเสร็จ(QC)
5	ลักษณะรูปร่าง	สายตา	ไม่มีครีบ, ไม่มีรอยแตกร้าว,หน้าตัดต้องไม่เอียง			OK	16/06 ส.	16/07 ส.
5	สีชี้บ่งที่หัวเหล็ก	สายตา				OK		

หมายเหตุ:			บันทึกเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี)
- กรณีผลการตรวจสอบผ่าน ผู้ตรวจสอบ(QC)ส่งให้แผนกที่แจ้งลงชื่อรับทราบ	สรุปผล (Judgement)	O	
- กรณีผลการตรวจสอบไม่ผ่าน ผู้ตรวจสอบ(QC)แจ้งผลให้แผนกที่แจ้งทราบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ		
เพื่อทำการแก้ไขและส่งชิ้นงานหลังแก้ไข เพื่อตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง	ลงชื่อรับทราบผลตรวจ		
	หน. QC อนุมัติผลตรวจ		

SRI-QC-F01/3

ทบทวนครั้งที่ 00 อนุมัติใช้เมื่อ 11/54

เมื่อจบ Lot แล้ว ให้นำแบบฟอร์มทั้ง 2 หมายเลขนี้ (SRI-QC-F01/3 และ SRI-QC-F07 จัดเก็บรวมกัน ที่แผนก QC

SRI	ใบบันทึกผลการตรวจสอบเหล็กท่อน	Rev 00	ผู้จัดทำ QA	Shift (กะ)	ผู้อนุมัติ (หน.QC)
		18/6/2012		☐ กะเช้า ☐ กะดึก	

Drawing :



ชื่อชิ้นงาน :	รหัสเกรดวัตถุดิบ :
รหัสชิ้นงาน :	หมายเลข Lot :
หมายเลขแบบ. :	จำนวนชิ้นงาน :
ลูกค้า :	วันที่ตรวจสอบ :

สัญลักษณ์ในการตัดสินใจ (Judgement)
- O คือ งานดี
- △ คือ อนุมัติใช้พิเศษ (หน.ขึ้นไป)
- X คือ งานไม่ดี

ลำดับ	หัวข้อการวัด	เครื่องมือวัด	มาตรฐาน(Spec)	ค่าเผื่อ(Tol.)	ช่วงค่าที่กำหนด
1	ขนาดความโต (Ø)	เวอร์เนียร์	60 มม.	±	-
2	ความยาว (L)	เวอร์เนียร์	120. มม.	±	-
3	น้ำหนัก (W)	เครื่องชั่ง	2662 กรัม	±	-
4	ลักษณะรูปร่าง	สายตา	ไม่มีครีบ, ไม่มีรอยแตกร้าว,หน้าตัดต้องไม่เอียง		

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลตรวจถังที่ 1/2				ผลตรวจถังที่ 2/2				บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี)
		PD (2 ท่อน)		QC (2 ท่อน)		PD (2 ท่อน)		QC (2 ท่อน)		
		ท่อนที่ 1	ท่อนที่ 2	ท่อนที่ 1	ท่อนที่ 2	ท่อนที่ 1	ท่อนที่ 2	ท่อนที่ 1	ท่อนที่ 2	
1	ขนาดความโต (Ø)	60.22	60.28	60.20	60.26					
2	ความยาว (L)	117.20	117.24	119.33	119.34.					
3	น้ำหนัก (W)	2670.8	2670.4	2670.1	2670.6.					
4	ลักษณะรูปร่าง (App.)	OK	OK	OK	OK					ผลการตรวจสอบครั้งสุดท้าย(ของ Lot)
สรุปผล (Judgement)		O	O	O	O					☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
ผู้ตรวจสอบ (Inspector)										

SRI-QC-F07

ทบทวนครั้งที่ 01 อนุมัติใช้เมื่อ 11/54

20

SRI ใบแจ้งตรวจสอบ

วันที่แจ้ง	เวลาที่แจ้ง	แผนกที่แจ้ง	ผู้แจ้ง (จนท.หรือหน.)
26-9-25	9:00	WH	[illegible]

วันที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ(QC)	ผู้อนุมัติ(หน.QC)	รับทราบผล(แผนกที่แจ้ง)
26/09/68	[illegible]	[illegible] (แทน)	WH

รายละเอียดการตรวจสอบ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ภายในวงกลม)

- (✓) เหล็กเส้น
- ( ) ชิ้นงานหลังชุบแข็งจาก
- ( ) วาตานาเบ้
- ( ) ไทยโตเคน่
- ( ) เหล็กท่อน
- ( ) ชิ้นงานหลัง MC
- ( ) ชิ้นงานชุบกัลวาไนซ์
- ( ) ชิ้นงานสำเร็จรูป (FG) กำหนดการส่งมอบวันที่ .....

ลำดับ	รหัสชิ้นงาน	ชื่อชิ้นงาน	จำนวน (ชิ้น)	รายละเอียดชิ้นงาน Lot No.	ถังที่	เลขที่ใบสั่งงาน/ใบเตา	QC สรุปผล
1	2521613	S45C	14				Pass.
2	"	Ø60X5830.	6				
	2603kg						

SRI-QC-F01/1

ทบทวนครั้งที่ 00 อนุมัติใช้เมื่อ 12/55

SRL	ใบรับวัตถุดิบ (Incoming Material Acception)	Rev: 00	ผู้จัดทำ QA	ผู้ตรวจ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
		5/5/2555				

วันที่รับเข้า : 26/09/68. เกรดวัตถุดิบ : S45C (22-S45C-060-SBI). ผู้ผลิต :

Specification :

มัดที่	เลขที่ใบรับรอง	Heat No.	จำนวนเส้น/มัด	จำนวน 4 เส้น / 1 มัด 1. ความโต (มม)	2.ความยาว (มม)	3.รูปร่างลักษณะ	สรุปผลตรวจ
1	260528030906.	2521613.	14	60.29	5830	OK	O
				60.29	5830	OK	O
				60.30	5830	OK	O
				60.28	5830	OK	O
2	260528030908	2521613.	6	60.03	5840	OK	O
				60.04	5840	OK	O
				60.04	5840	OK	O
				60.08	5840	OK	O

มัดที่	เลขที่ใบรับรอง	Heat No.	จำนวนเส้น/มัด	จำนวน 4 เส้น / 1 มัด 1. ความโต (มม)	2.ความยาว (มม)	3. รูปร่างลักษณ	สรุปผลตรวจ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : วิธีการตัดสินใจ

O = งานดี

Δ = อนุมัติใช้พิเศษ

X = งานไม่ดี

วิธีการวัด

1. การวัดความโต เครื่องมือที่ใช้ Vernier
2. การวัดความยาว เครื่องมือที่ใช้ ตลับเมตร
3. การตรวจสอบผิว (ไม่มีครีบ,แตกร้าว,เบี้ยว) ใช้สายตา

PASS

ผลการตรวจสอบ

SRI-QC-F02

ทบทวนครั้งที่ 03 อนุมัติใช้เมื่อ 12/54

石钢

SHIJIAZHUANG IRON & STEEL CO.,LTD

SG-MES-PZ-1001

NO.25035495

Customer's contract No.	ZTH25214	Customer	TOYOTA TSUSHO (THAILAND) CO., LTD.	Shape of Product	Round Bar	Standard	JSXY3220-2021	Steel grade	S45C	Certificate No.	2505230306
Heat No.	2521613	Rolling plan No.	B112540687	Delivery condition	Hot rolled	Size(mm)	DIA.60	Weight(MT)	9.114	Bundles	5

Chemical Composition (%)

Item	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	SP1
Ladle Result	0.46	0.23	0.80	0.014	0.003	0.14	0.04	0.07	0.19

S	R	C	Yield strength	Tensile strength	Elongation	Reduction of area	Hardness	Inspection	Surface quality & Shape size
Grade	Grade	Grade	ReL MPa	Rm MPa	A %	Z %	HBW		
1	1	2	414	678	24.0	55	195	Qualified	Qualified
1	1	2	423	689	23.5	54	194		
							195		

PASS
Date: 26 / 09 / 68
Checked By:
Approved By:

Note: SP1-Cr+Ni;

Signature

质量检验专用章

MADE IN CHINA

Quality department director: ZhangYongJun

Address: Hebei, Shijiazhuang, China 363 Heping dongliu, Code:050031, Tel:(0311) 86913195

石钢®

SHIJIAZHUANG IRON & STEEL CO., LTD

NO.25034457

SG-MES-PZ-1001

Customer's contract No.	ZTH25214	Customer	TOYOTA TSUSHO (THAILAND) CO., LTD.	Shape of Product	Round Bar	Standard	JSXY3220-2021	Steel grade	S45C	Certificate No.	2505230308
Heat No.	2521613	Rolling plan No.	B112540687	Delivery condition	Hot rolled	Size(mm)	DIA. 60	Weight(MT)	1.299	Bundles	2

Chemical Composition (%)

Item	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	SP1
Ladle Result	0.46	0.23	0.80	0.014	0.003	0.14	0.04	0.07	0.19

S	R	C	Yield strength	Tensile strength	Elongation	Reduction of area	Hardness	Inspection	Surface quality & Shape size
Grade	Grade	Grade	ReL MPa	Rm MPa	A %	Z %	HBW		
1	1	2	414	678	24.0	55	195	Qualified	Qualified
1	1	2	423	689	23.5	54	194		
							195		

PASS
Date : 26 / 09 / 68
Checked By :
Approved By :

Note: SP1-Cr+Ni;

Signature

质量检验专用章

Quality department director: ZhangYongjun

Address: Hebei, Shijiazhuang, China 363 Heping donglu, Code:050031, Tel:(0311) 86913195

MADE IN CHINA