

UX/UI — Omnichannel Customer Enquiry

ผู้ออกแบบ: web-uxui (skill: frontend-design , ui-ux-pro-max , mobile-app-ui-design) · อ้างอิง design.md · 2026-09-22

1. Design direction

"Operations console ที่สงบ" — เครื่องมือทำงานของทีม CS บริษัทจัดจำหน่ายอาหาร ที่ต้องเปิดทุกวัน ข้อมูลแน่น แต่ไม่เครียด

ผู้ใช้	ลูกค้า B2B (เจ้าของร้าน/ฝ่ายจัดซื้อ ร้านอาหาร โรงแรม) ใช้มือถือระหว่างทำงาน · agent 7 แผนกใช้จอคอมทั้งวัน
ทิศทาง	utilitarian + editorial เล็กน้อย: navy เข้ม, ฟาเป็น action, เส้นบาง, ความหนาแน่นสูงฝั่ง agent / ใหญ่ อ่านง่าย ฝั่งลูกค้า
จุดเด่นที่จำได้ 1 อย่าง	SLA timer — แถบเวลาที่ลดลงบนทุกแถวและหัว thread นอก "เหลือ 1:24 ชม." / "เกิน SLA 12 นาที" เป็นภาษาคน
จุดเด่นรอง	channel badge ต่อข้อความ (Web / LINE / FB / App / Phone) ทำให้เห็นการคุยข้ามช่องทางใน thread เดียว
สิ่งที่ตั้งใจ ไม่ทำ	gradient ม่วง-ชมพู, glassmorphism, การ์ดเงาหนา, emoji แทน icon, animation ประดับ
ที่มา	ui-ux-pro-max --design-system (B2B helpdesk, density 8, motion 3) → style Accessible & Ethical, palette navy+blue; ตัด font Calistoga ออก (display font ไม่เหมาะกับจอที่ข้อมูลแน่น) และเปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่รองรับไทย

2. User flows

Customer — สร้าง enquiry (online/offline ทางเดียวกัน) — story §4, §13

[C1 รายการ] → กด "+" สร้าง" → [C3 ฟอรั่ม]
1 เลือกประเภท (grid 7 ช่อง) → 2 (ถ้าประเภทต้องใช้สินค้า) ค้นหา/เลือกสินค้า
→ 3 หัวเรื่อง + รายละเอียด + ความเร่งด่วน → 4 แนบรูป/ไฟล์ (optional)
→ [ส่ง] → กลับ C1: การ์ดใหม่อยู่บนสุด
online : "กำลังส่ง..." → "ส่งแล้ว · ENQ-2026-000123"
offline: "รอส่ง · จะส่งอัตโนมัติเมื่อออนไลน์" + แถบบนสุด "ออฟไลน์ · รอส่ง 3 รายการ"

3-4 แต่ละจากรายการถึงส่งสำเร็จ (ไม่นับการพิมพ์) · ฟอรั่มยาวหน้าเดียวแบ่ง section (ไม่ใช่ wizard หลายหน้า) เพื่อให้ย้อนแก้ง่ายและเก็บ draft ได้

Customer — ติดตาม/ตอบ — §4, §10

[C1] → แตะการ์ด → [C4 thread] เห็นสถานะ + timeline + ข้อความพร้อม delivery state → พิมพ์ตอบ / แนบ → ข้อความขึ้นทันทีสถานะ pending แล้วเปลี่ยนเป็น ✓ / ✓✓

Agent — รับเรื่องจนปิด — §7

[A1 Dashboard] → แตะตัวเลข "SLA เกิน 3" → [A2 Inbox กรองไว้แล้ว]

→ เลือกแถว → [A3 workspace: thread กลาง | Customer 360 ขวา]

→ "รับเรื่อง" (ASSIGNED→IN_PROGRESS) → ตอบ → "รอลูกค้า" / "ส่งต่อแผนก" (ConfirmModal + เหตุผล) / "แก้ไขแล้ว"

Omnichannel demo — §11

[A5 Simulator] เลือก channel=Website, ลูกค้า A → ส่ง "Do you have French Butter?" → toast "สร้าง ENQ-...124" + ลิงก์ → เปลี่ยน channel=LINE → ส่ง "Any update about my previous enquiry?" → toast "ต่อเข้า ENQ-...124 (Web → LINE)" → เปิด A3 เห็นสอง badge ใน thread เดียว

3. Information architecture

Customer (tab bar ล่าง)	Agent (sidebar บน web/tablet · tab บนมือถือ)
Enquiries (C1) → รายละเอียด (C4)	Dashboard (A1)
+ สร้าง (C3) — ปุ่มกลาง	Inbox (A2) → Workspace (A3)
Profile (C5) — ข้อมูล, ช่องทางที่ผูก, ภาษา, ออกจากระบบ	Customers → Customer 360 (A4)
	Simulator (A5) — แสดงเฉพาะ env dev/demo
	Settings › SLA (A6) — supervisor

4. Wireframes (low-fi)

C1 — My enquiries (มือถือ)

• ออฟไลน์ • รอสง 3 รายการ		← SyncStatusPill (สีเหลือง, role=status)
คำถามของฉัน [🔍]		
[ทั้งหมด][เปิดอยู่][รอฉันตอบ][ปิดแล้ว] ← chip filter		
🕒 รอสง ร้องเรียน • ด่วน		← การ์ด pending: ขอบพระ, ไม่มี ENQ id
เนยฝรั่งเศสกลองนบ 2 ลัง		
📺 1 • สร้าง 10:42		
ENQ-000123 กำลังดำเนินการ		
ราคาพิเศษ Mozzarella 10kg		
ตอบล่าสุด: ฝ่ายขาย • 5 นาที		
คำถาม	[+]	โปรไฟล์

empty: ภาพเส้นเรียบ + "ยังไม่มีคำถาม · เริ่มถามเรื่องสินค้า ราคา หรือการจัดส่งได้เลย" + ปุ่ม · loading: skeleton 3 การ์ด · error: "โหลดไม่สำเร็จ" + ลองใหม่ (ถ้ามีข้อมูล local ยังแสดงข้อมูลเดิม)

C3 — New enquiry

ประเภทคำถาม *

[ข้อมูลสินค้า][ราคา][ร้องเรียน][คำสั่งซื้อ/จัดส่ง][ใบแจ้งหนี้/ชำระเงิน][ขอตัวอย่าง][ทั่วไป]

หัวข้อย่อย (แสดงตามประเภท เช่น ร้องเรียน → สินค้าเสียหาย/ผิด/ขาด/คุณภาพ/หมดอายุ)

สินค้า [🔍 ค้นหารหัสหรือชื่อสินค้า] → แสดง code · name · brand · pack size · unit

หัวเรื่อง * []

รายละเอียด * []

ความเร่งด่วน (segmented) [ต่ำ][ปกติ][สูง][ด่วน] ↳ "ร้องเรียน + ด่วน: ทีมจะตอบภายใน 30 นาที"

แนบไฟล์ [+ รูปถ่าย][+ ไฟล์] □□ (≤5 ไฟล์, ≤10MB, JPG/PNG/WEBP/HEIC/PDF)

[ส่งคำถาม]

- validation แสดงได้ช่องทันทีที่ออกจากช่อง, สรุป error ด้านบนเมื่อกดส่ง

- บอก SLA ที่คาดหวังตามประเภท+ความเร่งด่วนก่อนส่ง (ตั้งความคาดหวังลูกค้า)
- ปุ่มส่ง disabled ระหว่างส่ง (กัน double tap — แม้ server จะ idempotent)

C4 — Enquiry thread

← ENQ-2026-000123 [:]

[ร้องเรียน · สินค้าเสียหาย] [กำลังดำเนินการ] ฝ่าย QC

เนยฝรั่งเศส President 250g × 40

———— 10:42 สร้างผ่าน App ————

| กล่องนม 2 ลัง [App]|

| [รูป][รูป] |

| 10:42 ✓✓ |

| [QC] ขอรูปวันหมดอายุ |

| 10:55 |

———— เปลี่ยนสถานะ: รอลูกค้า ————

[👤] [พิมพ์ข้อความ...] [ส่ง]

A1 — Dashboard (web ≥ 1280)

Dashboard วันนี้ ▾ แผนก: ทั้งหมด ▾

| Dash | | ทั้งหมด | เปิด | รับแล้ว/ทำอยู่ | รอลูกค้า | แก้ไขแล้ว | เกิน SLA |

| Inbox | | 248 | | 31 | | 54 | | 17 | | 139 | | 3 ▲ | ← ดะ = ไป Inbox กรองแล้ว

| Cust. | | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

| Sim. | ตามประเภท (bar แนวนอน, เรียงมาก→น้อย, มีตัวเลขท้ายแท่ง)

| Setting | ข้อมูลสินค้า ██████████ 62 ...

| | | ไกลเกิน SLA (ตารางสั้น 5 แถว: ENQ · ลูกค้า · ประเภท · เวลาที่เหลือ)

A2+A3 — Inbox + Workspace (3 ช่อง)

side	Inbox	ENQ-000123	Customer 360
	[🔍 ID ลูกค้า สินค้า เบอร์...]	[ร้องเรียน][ทำอยู่] ⌚ 0:24	Bangkok Bistro Co.
	[สถานะ ประเภท ความเร่ง]	มอบหมาย: สมชาย (QC)	คุณมาลี · 08x...
	[agent วันที่ ล้าง]	[รับเรื่อง][รอลูกค้า]	Sales: ธนา
		[ส่งต่อแผนก][แก้ไขแล้ว]	ช่องทาง: App LINE Web
	• ENQ-123 Bangkok Bistro		เรื่องที่เปิด (2)
	[ร้องเรียน · ตัวน ⌚0:24 📺]	thread (เหมือน C4)	ร้องเรียนก่อนหน้านี้ (1)
	ENQ-122 Siam Hotel		คำสั่งซื้อล่าสุด
	ราคา · ปกติ	เกิน 12น. [แนบ][ข้อความ...][ส่ง]	ติดต่อล่าสุด 10:55

tablet: ช่องช่อง 360 เป็นปุ่ม "ข้อมูลลูกค้า" (sheet ขาว) · มือถือ: Inbox → Workspace → 360 ทีละหน้า

A5 — Channel simulator

ช่องทาง	[Website chat][LINE][Facebook][Phone (บันทึกโดย agent)]
ตัวตน	external id [U8f2...] ชื่อ [MaLee] เบอร์ [08x...] / อีเมล []
ข้อความ	[Do you have French Butter?] [ส่งเข้า]
ผล:	✓ ผูกกับ Bangkok Bistro (ด้วยเบอร์) · ต่อเข้า ENQ-000124 · Web → LINE [เปิด]

5. Design tokens

สี (light · dark) — contrast ตรวจสอบ WCAG AA

token	light	dark	ใช้กับ
background	#F8FAFC	#0B1220	พื้นหลัก
card	#FFFFFF	#111A2E	การ์ด/แผง
foreground	#020617	#E2E8F0	ตัวอักษรหลัก
muted / muted-foreground	#E8ECF1 / #475569	#1E293B / #94A3B8	ข้อความรอง
border	#E2E8F0	#22304A	เส้น
primary	#0F172A	#E2E8F0	nav, หัวข้อ
accent (action)	#0369A1	#38BDF8	ปุ่มหลัก, ลิงก์, focus
destructive	#DC2626	#F87171	ลบ, SLA เกิน
ring	#0369A1	#38BDF8	focus ring 3px

สถานะ enquiry (ทุกตัวมีข้อความกำกับเสมอ — สีเป็นตัวช่วย): OPEN #0369A1 · ASSIGNED #4338CA · IN_PROGRESS #B45309 · WAITING #7C3AED · RESOLVED #15803D · CLOSED #475569 — ใช้เป็นตัวอักษรจุดบนพื้นสีอ่อน 10% · (v13) "เปิดใหม่" #C2410C และ "ส่งต่อแล้ว" #B91C1C เป็น **ป้ายเสริม** ข้างสถานะ ไม่ใช่สถานะ

SLA: ปกติ #15803D · ใกล้เคียง (<25%) #B45309 · เกิน #B91C1C + ไอคอน + ข้อความ "เกิน SLA"

Channel: App #0F172A · Web #0369A1 · LINE #06C755 (ใช้เป็นจุดเล็ก + ตัวอักษร LINE สีเข้ม — ไม่ใช่พื้นเขียวทั้ง badge เพราะ contrast ไม่ผ่าน) · Facebook #1877F2 · Phone #475569

Typography

- **v9 (user แจ้งว่าแบบเดิมอ่านยาก):** เปลี่ยนจาก IBM Plex Sans Thai (ไม่มีหัว) เป็น **Noto Sans Thai Looped** (ไทยมีหัว อ่านง่ายบนจอ โดยเฉพาะตัวเล็กและข้อความยาว) คู่กับ **Noto Sans** สำหรับอักษรละติน (family เดียวกัน น้ำหนักเส้นเข้ากัน) · stack: "Noto Sans", "Noto Sans Thai Looped", "Noto Sans Thai", system-ui, sans-serif
- **IBM Plex Mono** ใช้เฉพาะตัวเลข/รหัสสั้น (ENQ id, เวลา SLA, รหัสสินค้า) ให้ตัวเลขตรงคอลัมน์ · ข้อความไทยไม่ใช่ mono (stack ของ mono fallback ไป Noto Sans Thai Looped)
- ไม่ใช่ตัวพิมพ์ใหญ่ + ระยะห่างตัวอักษรกว้างกับหัวข้อเล็ก (eyebrow) เพราะทำให้ภาษาไทยอ่านยาก
- scale (px): **ตัวเล็กสุด 12** (caption/badge) · 15 body-sm (ตาราง staff) · 16 body (ลูกค้านั่งต่ำ) · 18 · 22 · 28 · line-height **1.7** สำหรับเนื้อหาไทย (มีวรรณยุกต์และสระบน-ล่าง) · 1.3 สำหรับหัวข้อ

- ทางเลือกถ้าอยากได้โทนอื่น: **Sarabun** (มีหัว ทางการกว่า) · **Anuphan** / **Noto Sans Thai** (ไม่มีหัว ทันสมัย เหมาะกับหัวข้อ)

Spacing / radius / elevation / motion

- spacing 4-pt: 4 8 12 16 24 32 48 · staff row สูง 64 (ขยายตามตัวหนังสือ v9) · touch target ≥ 44
- radius: 6 (input/badge) · 10 (card) · 16 (sheet)
- elevation: ใช้เส้นขอบแทนเงา; เงาเฉพาะ modal/sheet
- motion: 150–200ms `ease-out` สำหรับ state, 250ms สำหรับ sheet; ข้อความใหม่ fade+slide 8px; SLA bar เปลี่ยนความยาวแบบ linear; `prefers-reduced-motion` → ตัด slide เหลือ fade

6. Components

Common (ใช้หลายหน้า) — `src/components/common/`

component	props หลัก	state / หมายเหตุ
<code>ConfirmModal + useConfirm()</code>	title, description, confirmText, variant(default/danger), requireReason, onConfirm	loading ระหว่างยืนยัน, focus trap, Esc ปิด; ใช้กับ ส่งต่อ แผนก/ปิดเรื่อง/ลบไฟล์
<code>StatusBadge</code>	status	จุด+ข้อความ i18n
<code>PriorityBadge</code>	priority	URGENT มีไอคอน
<code>SlaTimer</code>	dueAt, pausedAt, breached, variant(bar/inline)	นับถอยหลังทุก 30s, ข้อความ "เหลือ 1:24 ชม." / "หยุดนับ (รอลูกค้า)" / "เกิน 12 นาที"; <code>accessibilityLabel</code> เต็มประโยค
<code>ChannelBadge</code>	channel	App/Web/LINE/FB/Phone
<code>SyncStatusPill</code>	pendingCount, isOnline, isSyncing, failedCount	ออนไลน์/ซ่อนเมื่อไม่มีงานค้าง; <code>role=status</code> ประกาศครั้งเดียวต่อการเปลี่ยน
<code>MessageBubble</code>	message, isMine	delivery: pending 🕒 / sent ✓ / delivered ✓✓ / read ✓✓(accent) / failed ⚠ แต่ส่งใหม่
<code>Composer</code>	onSend, onAttach, disabled	multiline, ส่งด้วย Enter (web), แนบไฟล์
<code>AttachmentTile</code>	file, progress, status	(ตอนอัปโหลดจากแอป) uploading(วงกลม %) / uploaded / failed(ลองใหม่) / invalid(เหตุผล)
<code>AttachmentImage</code>	attachment (<code>storageStatus</code> , <code>url</code> , <code>sourceUrl</code>)	(รูปจาก webhook — design.md §9) <code>STORED</code> → รูป S3 · <code>PENDING</code> + host สาธารณะ → <code>sourceUrl</code> · <code>PENDING</code> + ต้องใช้ token (LINE) → skeleton "กำลังโหลดรูป" · <code>FAILED</code> → "โหลดรูปไม่สำเร็จ" + ลองใหม่ (staff) · สลับเป็น S3 แบบ cross-fade 150ms ไม่กระตุก (จองขนาดกล่องไว้ก่อน)
<code>EventRow</code>	message (<code>messageType = EVENT</code>)	แสดง event ใน thread เป็นเส้นแบ่งตัวเล็ก ("เปลี่ยนสถานะ: รอลูกค้า", "ลูกค้าเปลี่ยนช่องทาง Web → LINE") · event ที่ <code>isInternal</code> แสดงเฉพาะ staff พร้อมป้าย "ภายใน"
<code>FilterBar</code>	filters, onChange	chip ที่เลือกแสดงด้านบนพร้อม "ล้าง"
<code>SearchInput</code>	value, onChange, placeholder	debounce 300ms
<code>KpiTile</code>	label, value, tone, onPress	กดได้ → inbox กรองแล้ว

component	props หลัก	state / หมายเหตุ
EmptyState / ErrorState / Skeleton	—	ทุกรายการต้องมีครบ 3

เฉพาะ module

enquiry/EnquiryCard , enquiry/EnquiryForm , enquiry/TypePicker , enquiry/ProductSearchSheet · chat/Thread , chat/ActionBar · customer/Customer360Panel , customer/ChannelList , customer/PlaceholderQueue (ลูกค้าจาก webhook ที่ยังไม่ระบุตัวตน + ปุ่ม "รวมกับลูกค้า..." ผ่าน ConfirmModal) · dashboard/CategoryBars , dashboard/NearBreachTable

Responsive

breakpoint	customer	agent
< 768	tab bar ล่าง, การ์ดเต็มกว้าง	ทีละหน้า, filter เป็น sheet
768-1279	ฟอร์มกว้างสุด 640 กลางจอ	2 ช่อง (list + workspace), 360 เป็น sheet
≥ 1280	เหมือน tablet	3 ช่อง + sidebar

ตัดที่แพลตฟอร์ม ไม่ใช่ที่ความกว้าง — แท็บล่างกับการ push ทีละหน้าเป็นของ iOS/Android เท่านั้น (Platform.OS) เบราร์เซอร์ที่ย่อหน้าต่างให้แคบกว่า 768 ยังได้คอนโซลเดิม (เมนูซ้ายซ่อนหลังปุ่ม ≡) เพราะย่อหน้าต่างไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนเครื่อง คนที่ทำงานโดยวางหน้าต่างไว้ครึ่งจอยังต้องการของเดิมที่คุ้นมือ ตัวเลข breakpoint ข้างบนจึงอ่านว่า "ความกว้างที่เท่านี้บนเครื่องนั้น" ไม่ใช่กติกาเดียวข้ามทุกเครื่อง

7. Accessibility checklist (เป้า WCAG 2.2 AA)

- ☐ contrast ตัวอักษร ≥ 4.5:1 (badge ใช้ตัวอักษรสีเข้มบนพื้นอ่อน)
- ☐ สถานะ/SLA/channel มีข้อความเสมอ ไม่ใช่สีอย่างเดียว
- ☐ focus ring 3px ทุก control (web) · ลำดับ focus: filter → list → thread → composer → 360
- ☐ keyboard: J/K เลื่อนแถวใน inbox, R ตอบ, Esc ปิด sheet (web)
- ☐ touch target ≥ 44×44, ระยะห่าง ≥ 8
- ☐ ข้อความใหม่ใน thread ประกาศผ่าน live region แบบรูปภาพ (ไม่ย้าย focus)
- ☐ รูปแนบมี alt (ชื่อไฟล์ + "รูปที่ 1 จาก 2")
- ☐ ฟอร์ม: label มองเห็นเสมอ, error ข้างช่อง, ไม่ใช่ placeholder แทน label
- ☐ รองรับ Dynamic Type / ขยายตัวอักษร 200% ไม่ตัดข้อความสำคัญ
- ☐ reduced motion

8. Microcopy + i18n (ตัวอย่าง key)

key	th	en
enquiry.sync.offlinePending	ออฟไลน์ · รอส่ง {{count}} รายการ	Offline · {{count}} waiting to send
enquiry.sync.syncing	กำลังส่ง {{count}} รายการ...	Sending {{count}}...
enquiry.sync.failed	ส่งไม่สำเร็จ {{count}} รายการ ·แตะเพื่อดู	{{count}} couldn't be sent · Tap to review
enquiry.card.pending	รอส่ง · จะส่งอัตโนมัติเมื่อออนไลน์	Waiting · Sends automatically when online
enquiry.form.slaHint	ทีมจะตอบกลับภายใน {{duration}}	Our team will respond within {{duration}}
sla.remaining	เหลือ {{time}}	{{time}} left
sla.paused	หยุดนับ (รอลูกค้า)	Paused (waiting for customer)
sla.breached	เกิน SLA {{time}}	SLA breached by {{time}}
agent.escalate.title	ส่งต่อให้แผนกอื่น?	Escalate to another department?
agent.escalate.reason	เหตุผล (ลูกค้าจะไม่เห็น)	Reason (not visible to customer)
enquiry.empty	ยังไม่มีคำถาม · เริ่มถามเรื่องสินค้าราคา หรือการจัดส่งได้เลย	No enquiries yet · Ask about products, pricing or delivery
errors.attachment.tooLarge	ไฟล์ใหญ่เกิน 10 MB	File is larger than 10 MB
timeline.channelSwitched	ลูกค้าเปลี่ยนช่องทาง {{from}} → {{to}}	Customer switched {{from}} → {{to}}

layout เพื่อภาษาอังกฤษยาวกว่าไทย ~30%: ปุ่มไม่กำหนดความกว้างตายตัว, badge ตัดคำไม่ได้ → ย่อด้วย `numberOfLines={1}` + tooltip

อัปเดต v2 (ตาม design.md v2)

- timeline กับ thread รวมเป็นอันเดียว — event เป็นแถว `EventRow` ในลำดับเดียวกับข้อความ
- รูปจากช่องทางภายนอกขึ้นทันทีด้วย `AttachmentImage` แล้วสลับเป็นไฟล์บน S3 เอง ผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไร
- เพิ่มคิว "ยังไม่ระบุตัวตน" ในหน้า Customers (ลูกค้า placeholder จาก webhook) + merge
- คำว่า "agent" ใน UI คงไว้ได้ (ในระบบเรียก `staff`)

อัปเดต v4 — สิทธิ์และการมองเห็นแชท (design.md §16)

Inbox: chip ขอบเขต + ป้ายที่มา

[ทั้งหมดที่ฉันเห็น ✓] [ของฉัน 12] [แผนก QC 31] [ทุกแผนก] ← "ทุกแผนก" แสดงเฉพาะคนมี inbox.scope.all

• ENQ-123 Bangkok Bistro [ของฉัน] ร้องเรียน·ด่วน เหลือ 0:06

ENQ-122 Siam Hotel [แผนก] ราคา·ปกติ เกิน 12น.

ENQ-119 Nana Pizza [Sales] ข้อมูลสินค้า เหลือ 2:51 ← เห็นเพราะ scope.all (ป้ายนอกแผนก)

- 1 แชท = 1 แถวเสมอ · ป้ายเดียวตามลำดับ: `ของฉัน > แผนก > ชื่อแผนกอื่น` (กรณีเห็นทั้งหมด)
- ตัวเลขบน chip นับจาก query เดียวกัน (แชทที่เป็นทั้ง "ของฉัน" และ "แผนก" ถูกนับใน chip ทั้งสอง แต่ใน "ทั้งหมดที่ฉันเห็น" นับครั้งเดียว) — tooltip อธิบาย
- แชทที่เพิ่งเสียสิทธิ์เห็น (ถูกย้ายแผนก) หายจาก list แบบ fade + toast "ENQ-122 ถูกส่งต่อไปแผนก Sales"

ซ่อนตามสิทธิ์ (ไม่ใช่ disable)

- เมนู sidebar, หน้า, หัวข้อในหน้า (เช่น แดง Customer 360 ส่วน "คำสั่งซื้อ"), ปุ่ม (มอบหมาย, ส่งต่อแผนก) → ไม่มีสิทธิ์ = **ไม่แสดง** · ถ้าทั้งหัวข้อยังไม่เหลือกรอบเปล่า
- เข้า URL หน้าที่ไม่มีสิทธิ์ตรง ๆ → หน้า "ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหน้านี้" + ปุ่มกลับ Inbox
- เปิดลิงก์แชทที่ไม่อยู่ใน scope → "ไม่พบเรื่องนี้ หรือคุณไม่มีสิทธิ์ดู" (ข้อความเดียวกัน ไม่บอกว่ามีอยู่)
- component: `<Can permission="inbox.assign.others">...</Can>` , `usePermission(key)` , route guard อ่านจาก `/auth/me`

A7 — Settings › Roles & permissions

Roles	SUPERVISOR (ระบบ • ลบไม่ได้)	[บันทึก]
	▼ Dashboard	[✓] เข้าหน้า
AGENT	KPI [✓] ตามประเภท [✓] ใกล้เกิน SLA [✓]	
SUPERVISOR •	▼ Inbox	[✓] เข้าหน้า
MANAGER	ขอบเขต: ของตัวเอง [✓] แผนก [✓] ทุกแผนก []	△ เห็นแชททุกแผนก
ADMIN	▼ Workspace	
+ role ใหม่	แชท: ดอบ [✓] เห็นโน้ดภายใน [✓]	
	มอบหมาย: รับเอง [✓] ให้คนอื่น [✓]	
	สถานะ: เปลี่ยน [✓] ส่งต่อแผนก [✓] เปิดใหม่ [✓]	
	▼ Customer Panel (แผงขวา)	
	ข้อมูลติดต่อ: ดู [✓] แก้ [✓] salesperson [✓]	
	ช่องทาง: ดู [✓] ผูก [✓] ยกเลิกผูก [✓] รวมลูกค้า [✓]	
	ประวัติเรื่อง [✓] คำสั่งซื้อ [✓] โน้ด: ดู [✓] แก้ [✓]	
	► Customers ► Simulator ► Settings	
	staff ใน role นี้: 4 คน	

- ต้นไม้เรียงตาม หน้า → หัวข้อ → การกระทำ ตรงกับเมนูจริง • ดั้งที่หัวหน้า = เลือกทั้งกลุ่ม (tri-state)
- สิทธิ์เสียง (inbox.scope.all, settings.role.manage) มีไอคอนเตือน + ConfirmModal ตอนบันทึก
- บันทึกแล้ว: toast "บันทึกแล้ว • มีผลกับ staff 4 คนทันที"

i18n เพิ่ม

key	th	en
inbox.scope.visible	ทั้งหมดที่ฉันเห็น	Everything I can see
inbox.scope.mine	ของฉัน	Mine
inbox.scope.department	แผนก {{name}}	{{name}} team
inbox.scope.all	ทุกแผนก	All teams
inbox.visibility.movedOut	{{ref}} ถูกส่งต่อไปแผนก {{dept}}	{{ref}} was moved to {{dept}}
errors.auth.forbiddenPage	ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหน้านี้	You don't have access to this page
errors.chat.notFound	ไม่พบเรื่องนี้ หรือคุณไม่มีสิทธิ์ดู	This enquiry doesn't exist or you can't view it
settings.role.savedAffects	บันทึกแล้ว • มีผลกับ staff {{count}} คนทันที	Saved • applies to {{count}} staff now

อัปเดต v5 — A8 Settings › Departments (แผนกเพิ่มเองได้)

Departments		[+ เพิ่มแผนก]	
:: CS	ฝ่ายบริการลูกค้า / Customer Service	[ค่าเริ่ม]	8 คน · 31 เรื่องเปิด [แก้ไข]
:: SALES	ฝ่ายขาย / Sales		6 คน · 12 เรื่องเปิด [แก้ไข]
:: QC	ควบคุมคุณภาพ / Quality Control		4 คน · 9 เรื่องเปิด [แก้ไข]
:: COLD_CHAIN	ห้องเย็น / Cold Chain	ใหม่	0 คน · 0 เรื่องเปิด [แก้ไข]
▶ ปิดใช้งานแล้ว (1)			

- ลาก :: เพื่อเรียงลำดับ (มีปุ่มขึ้น/ลงสำหรับ keyboard) · ลำดับนี้ใช้ในทุกตัวเลือกแผนก
- ฟอर्मเพิ่ม/แก้ (sheet ขวา): รหัส (ล็อกหลังสร้าง, ตัวใหญ่ A-Z 0-9 _) · ชื่อไทย * · ชื่ออังกฤษ * · สวิตช์ "ใช้เป็นแผนกรับเรื่องใหม่"
- ปิดใช้งาน (ConfirmModal แบบ danger):
 - เป็นแผนกค่าเริ่ม → "ตั้งแผนกอื่นเป็นค่าเริ่มก่อน"
 - ยังมี staff → "ย้าย staff 4 คนออกก่อน" + ลิงก์ไปหน้า Staff ที่ครองแผนกนี้ไว้
 - มีเรื่องเปิดอยู่ → เลือก "ย้าย 9 เรื่องที่เปิดอยู่ไปแผนก [เลือก ▼]" แล้วยืนยันในขั้นเดียว
- แผนกที่ปิดแล้วยังแสดงชื่อในแชทเก่า (ป้ายสีเทา "ปิดใช้งาน") แต่ไม่ขึ้นในตัวเลือก assign/escalate
- ชื่อแผนกแสดงตามภาษาของผู้ใช้ (name_th / name_en) — ไม่อยู่ในไฟล์ i18n เพราะผู้ใช้เพิ่มเอง
- หน้านี้แสดงเฉพาะคนมี settings.department.manage

key	th	en
settings.department.add	เพิ่มแผนก	Add department
settings.department.default	ค่าเริ่ม	Default
settings.department.codeLocked	แก้รหัสไม่ได้หลังสร้าง	Code can't be changed after creation
settings.department.cannotDeactivateDefault	ตั้งแผนกอื่นเป็นค่าเริ่มก่อน	Set another default department first
settings.department.hasStaff	ย้าย staff {{count}} คนออกก่อน	Move {{count}} staff out first
settings.department.moveOpenChats	ย้าย {{count}} เรื่องที่เปิดอยู่ไปแผนก	Move {{count}} open enquiries to

อัปเดต v6 — Customer Panel (right menu จัดการข้อมูลลูกค้า)

แทนแผง "Customer 360" ที่ดูได้อย่างเดียว ด้วย แผงขวาที่ดูและแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้ในทีเดียว โดยไม่ต้องออกจากแชท · ใช้ component เดียว (CustomerPanel) ทั้งใน Workspace (A3) และหน้า Customers (A4)

พฤติกรรมตามขนาดจอ

จอ	รูปแบบ
≥ 1280	แผงติดขวา กว้าง 360px (ลากปรับได้ 320–480) · ปุ่ม ปักหมุด = ค้างไว้ตลอด / ไม่ปัก = ปิดเองเมื่อเปลี่ยนแชท · จำสถานะต่อผู้ใช้
768–1279	sheet เลื่อนออกจากขวา ทับ thread บางส่วน · ปุ่ม "ข้อมูลลูกค้า" บนหัว thread
< 768	เต็มจอ (มีปุ่มกลับ)

- เปิด/ปิดด้วยปุ่มบนหัว thread หรือคีย์ `]` · focus ย้ายเข้าแผงตอนเปิด และกลับไปปุ่มตอนปิด · `Esc` ปิด (ถ้าไม่ปักหมุด)

Wireframe (≥1280)

```
┌ ข้อมูลลูกค้า _____ [ปิดหมด] [×]  ┐
├ ▲ ยังไม่ระบุตัวตน • มาจาก LINE "Malee"          | ← แสดงเฉพาะ placeholder
├   [รวมกับลูกค้าที่มีอยู่...]                      |
├ Bangkok Bistro Co.                               CUS-00128 | ← หัวแฟงติดบน (sticky)
├ ติดต่อล่าสุด 11:01 • เรียงเปิด 2 • เรียงเรียน 1   |
├──────────────────────────────────────────┤
├ ▼ ข้อมูลติดต่อ                                [แก้ไข]  |
├   ชื่อร้าน      Bangkok Bistro Co.              |
├   ผู้ติดต่อ     คุณมาลี                          |
├   เบอร์         081-234-5678   [คัดลอก]           |
├   อีเมล         malee@bkkbistro.co                |
├ ▼ Salesperson                                   |
├   [ธนา (Sales) ▼]                               |
├ ▼ ช่องทาง (3)                                [+ ผูกช่องทาง] |
├   [App] malee@bkkbistro.co   ใช้น่าสุด 10:42 ... |
├   [LINE] Malee (U8f2...)     ใช้น่าสุด 11:01 ... | ... = ยกเลิกการผูก
├   [Web] malee@bkkbistro.co   ใช้น่าสุด เมื่อวาน ... |
├ ▼ เรื่องที่เปิดอยู่ (2)                          |
├   • ENQ-000123 เรียงเรียน • ทำอยู่   ← กำลังดู   |
├   ENQ-000124 ราคา • รอลูกค้า      [เปิด]       |
├ ▶ ประวัติเรื่อง (5) • เรียงเรียนก่อนหน้า (1)      |
├ ▶ คำสั่งซื้อล่าสุด                               |
├ ▼ โน้ดภายใน (ลูกค้าไม่เห็น)                    |
├   [ขอให้โทรช่วงบ่าย • ส่งของประดูล้าง]         |
├   บันทึกอัตโนมัติ • แก่ล่าสุดโดย ธนา 09:12      |
├──────────────────────────────────────────┤
```

การแก้ไข

หัวข้อ	วิธีแก้	กติกา
ข้อมูลติดต่อ	กด "แก้ไข" → ฟอรัมในแผง (บันทึก/ยกเลิก)	ตรวจสอบรูปแบบเบอร์ไทย/อีเมลทันทีที่ออกจากช่อง · อีเมลซ้ำ → error ใต้ช่อง
Salesperson	dropdown เลือกแล้วบันทึกทันที + toast "เปลี่ยน salesperson เป็น ธนา" + ปุ่มเลิกทำ 5 วิ	เลือกได้เฉพาะ staff ที่ active
ผูกช่องทาง	sheet: เลือกช่องทาง → ใส่เบอร์/อีเมล/external id หรือเลือกจากคิว "ยังไม่ระบุตัวตน"	ถ้าตัวต้นนั้นผูกกับลูกค้าอื่นอยู่ → เสนอ "รวมลูกค้า" แทน
ยกเลิกผูกช่องทาง	เมนู ... → ConfirmModal (danger): "ข้อความใหม่จาก LINE 'Malee' จะไม่เข้ามาที่ลูกค้านี้อีก"	ตัวต้นนั้นกลายเป็นลูกค้า placeholder ใหม่ · แชนกเกจอยู่กับลูกค้าเดิม
รวมลูกค้า (merge)	ค้นหาลูกค้าปลายทาง → ตัวอย่างผลก่อนยืนยัน: "ย้ายช่องทาง 1 · เรื่อง 2 · ไปที่ Bangkok Bistro Co." → ConfirmModal	ย้อนกลับไม่ได้ · บันทึก EVENT CUSTOMER_MERGED ในเรื่องที่ย้าย
โน้ตภายใน	textarea บันทึกอัตโนมัติ (หน่วง 800ms) · สถานะ "กำลังบันทึก... / บันทึกแล้ว"	ลูกค้าไม่เห็น

- **มีคนแก้พร้อมกัน:** ถ้าคนอื่นแก้ลูกค้าคนเดียวกันระหว่างเราเปิดฟอร์ม → แถบแจ้ง "ธนาเพิ่งแก้ข้อมูลนี้" + [โหลดข้อมูลล่าสุด] (ไม่เขียนทับเงียบ ๆ) · ถ้าไม่ได้เปิดฟอร์ม ข้อมูลในแผงอัปเดตเองแบบ realtime
- **กดเรื่องในแผง** → เปิดเรื่องนั้นในช่องกลาง (แผงยังค้างถ้าปึกหมุด)
- ทุก state: loading = skeleton ต่อหัวข้อ · error ต่อหัวข้อ (หัวข้ออื่นยังใช้ได้) · วาง เช่น "ยังไม่มีคำสั่งซื้อ"

สิทธิ์ต่อหัวข้อในแผง (ไม่มีสิทธิ์ = ไม่แสดงหัวข้อ/ปุ่มนั้น)

หัวข้อ	ดู	แก้
ข้อมูลติดต่อ	<code>customerPanel.contact.view</code>	<code>customerPanel.contact.edit</code>
Salesperson	(มากับ <code>contact.view</code>)	<code>customerPanel.salesperson.assign</code>
ช่องทาง	<code>customerPanel.channel.view</code>	<code>customerPanel.channel.link</code> · <code>customerPanel.channel.unlink</code>
รวมลูกค้า	—	<code>customerPanel.merge</code>
เรื่องที่เปิด / ประวัติ	<code>customerPanel.history.view</code> (เห็นเฉพาะเรื่องที่อยู่ใน scope ของตัวเอง)	—
คำสั่งซื้อ	<code>customerPanel.orders.view</code>	—
โน้ตภายใน	<code>customerPanel.note.view</code>	<code>customerPanel.note.edit</code>

role เริ่มต้น: AGENT = ดูทุกหัวข้อ + แก้ contact/โน้ต + ผูกช่องทาง · SUPERVISOR ขึ้นไป = + ยกเลิกผูก, merge, เปลี่ยน salesperson

i18n เพิ่ม

key	th	en
customerPanel.title	ข้อมูลลูกค้า	Customer
customerPanel.pin	ปักหมุด	Pin panel
customerPanel.placeholderBanner	ยังไม่ระบุตัวตน · มาจาก {{channel}} "{{name}}"	Unidentified · from {{channel}} "{{name}}"
customerPanel.mergeInto	รวมกับลูกค้าที่มีอยู่...	Merge into existing customer...
customerPanel.mergePreview	ย้ายช่องทาง {{channels}} · เรื่อง {{chats}} ไปที่ {{name}}	Move {{channels}} channels · {{chats}} enquiries to {{name}}
customerPanel.unlinkWarn	ข้อความใหม่จาก {{channel}} "{{name}}" จะไม่เข้ามาที่ลูกค้านี้อีก	New messages from {{channel}} "{{name}}" won't reach this customer
customerPanel.editedByOther	{{name}} เพิ่งแก้ไขข้อมูลนี้	{{name}} just edited this
customerPanel.note.saved	บันทึกแล้ว	Saved

อัปเดต v7 — ปรับขนาดและซ่อนเมนู/แผงได้ (หน้าจอ staff)

ทุกแผงของหน้าจอ staff ลากปรับขนาดได้ และ ซ่อนได้ · ระบบจำ layout ของแต่ละคน (ใช้ข้ามเครื่องได้) · thread ตรงกลางไม่เล็กกว่าที่อ่านได้

แผงและสถานะ

แผง	สถานะที่มี	ขนาด (ค่าเริ่ม · ต่ำสุด-สูงสุด)	สลับด้วย
เมนูซ้าย (sidebar)	กางเต็ม (ไอคอน + ชื่อ) · แถบไอคอน (rail) · ช้อน	220 · rail 56 · ช้อน 0	ปุ่ม ≡ บนสุด · <code>Ctrl/⌘ + B</code> วนสถานะ
รายการแชท (Inbox list)	แสดง · ช้อน	300 · 260-480	ปุ่มบนหัว thread · <code>[</code>
Thread (กลาง)	แสดงเสมอ	ยืดเต็มที่เหลือ · ต่ำสุด 420	—
แผงลูกค้า	ปักหมุด · ลอย (sheet) · ช้อน	360 · 320-480	ปุ่ม "ข้อมูลลูกค้า" · <code>]</code>
โหมดโฟกัส	ช้อนทุกแผงเหลือ thread	—	<code>Ctrl/⌘ + .</code> (กดซ้ำคืนค่าเดิม)
รีเซ็ต layout	กลับค่าเริ่ม	—	เมนูโปรไฟล์ > "รีเซ็ตการจัดหน้าจอ" · <code>Ctrl/⌘ + 0</code>

Wireframe

กางเต็ม

sidebar เป็น rail + ช้อนแผงลูกค้า

โหมดโฟกัส

Dash	Inbox	thread	ลูกค้า	□ Inbox	thread (กว้างขึ้น)	▶	thread
Inbox				□			
Cust.				□			
«				»			[ออกจากโหมดโฟกัส

|| = ที่จับลาก (drag handle)

▶ = แถบเล็กที่ขอบขวา กดเปิดแผงลูกค้า

การลาก

- ที่จับเป็นเส้น 1px (พื้นที่กด 8px) · hover/focus เปลี่ยนเป็นสี accent + cursor `col-resize`
- ลากต่ำกว่าขนาดต่ำสุด → ช้อนแผ่นนั้น (snap) เหมือน VS Code · ลากที่ขอบที่ช้อนอยู่ออกมา → เปิดกลับที่ขนาดล่าสุด
- ดับเบิลคลิกที่จับ → กลับขนาดค่าเริ่ม
- ระหว่างลากแสดงตัวเลขความกว้างเล็ก ๆ ข้างเคอร์เซอร์ · ข้อความใน thread ไม่กระโดด (reflow หลังปล่อย)
- ปลดล็อกด้วย keyboard: ที่จับ focus ได้ (Tab) · `←/→` ครั้งละ 16px · `Shift + ←/→` ครั้งละ 64px · `Enter` = ช้อน/แสดง · `Home/End` = ต่ำสุด/สูงสุด

จอล็กลง — ยุบอัตโนมัติ (กันไม่ให้ thread แคมกว่า 420)

เมื่อหน้าต่างแคมลงระบบยุบตามลำดับนี้ โดยไม่ลบค่าที่ผู้ใช้งานตั้ง (ขยายหน้าต่างกลับ → คืนค่าเดิม):

1. เมนูซ้าย → rail
 2. แผงลูกค้า → เปลี่ยนจากปักหมุดเป็น sheet ลอย
 3. รายการแชท → ช่อน (ปุ่มเปิดบนหัว thread)
- < 768: ไม่มีการลาก — ที่ละหน้าเหมือนเดิม (Inbox → thread → แผงลูกค้า)

ภายในแผง

- หัวข้อในแผงลูกค้า (ข้อมูลติดต่อ, ช่องทาง, ...) พับ/กางได้ และจำสถานะต่อหัวข้อ
- คอลัมน์ในรายการแชท (เวลา SLA, ป้ายแผนก) ช่อนเองเมื่อรายการแคมกว่า 300 (ข้อมูลย้ายไปบรรทัดที่สอง)

จำ layout

- เก็บใน `staff.ui_preferences` (jsonb) → เปิดเครื่องอื่นก็ได้ layout เดิม · cache ในเครื่องเพื่อให้โหลดหน้าแรกเห็น layout ถูกทันที (ไม่กระพริบ)
- บันทึกหลังหยุดฉาก 1 วินาที · ถ้าบันทึกไม่ได้ (ออฟไลน์) ใช้ค่าในเครื่องไปก่อน
- ตัวอย่างค่าที่เก็บ:

```
{ "layout": { "sidebar": "rail", "inboxList": { "visible": true, "width": 320 }, "customerPanel": { "mode": "pinned", "width": 380 } }, "customerPanelSections": { "orders": false } }
```

Accessibility

- ที่จับ: `role="separator"`, `aria-orientation="vertical"`, `aria-valuenow/min/max`, `aria-controls` ขี้แผงที่ควบคุม, label เช่น "ปรับความกว้างรายการแชท"
- ปุ่มช่อน/แสดง: `aria-expanded` · rail มี tooltip ชื่อเมนู (และ `aria-label`)
- ช่อนแผงที่มี focus อยู่ → focus ย้ายไป thread · `prefers-reduced-motion` → เปิด/ปิดแผงไม่มี animation ความกว้าง

i18n เพิ่ม

key	th	en
layout.sidebar.collapse	ย่อเมนู	Collapse menu
layout.sidebar.expand	ขยายเมนู	Expand menu
layout.inboxList.toggle	ซ่อน/แสดงรายการแชท	Show/hide enquiry list
layout.resize.inboxList	ปรับความกว้างรายการแชท	Resize enquiry list
layout.resize.customerPanel	ปรับความกว้างแผงลูกค้า	Resize customer panel
layout.focusMode	โหมดโฟกัส	Focus mode
layout.focusMode.exit	ออกจากโหมดโฟกัส	Exit focus mode
layout.reset	รีเซ็ตการจัดหน้าจอ	Reset layout

Component

- `common/ResizablePanels` — รับรายการแผง (id, default/min/max, collapsible) · web ใช้ `react-resizable-panels` ผ่านไฟล์ `.web.tsx` (มี a11y + keyboard ในตัว) · tablet native ใช้ `react-native-gesture-handler` + `reanimated`
- `common/AppSidebar` — 3 สถานะ + tooltip
- `hooks/use-layout-preferences.ts` — อ่าน/เขียน `ui_preferences` (TanStack Query + cache ในเครื่อง + debounce)
- `hooks/use-shortcuts.ts` — คีย์ลัดทั้งหมด (ปิดเมื่อ focus อยู่ในช่องพิมพ์)

อัปเดต v8 — Chat list ของลูกค้า + ค้นหา

Inbox มี 2 มุมมองในแผงรายการเดียวกัน (สลับได้ จำค่าใน `ui_preferences`):

- **เรื่อง** — 1 แถว = 1 enquiry (แบบเดิม)
- **แชทลูกค้า** — 1 แถว = 1 ลูกค้า รวมทุกเรื่องและทุกช่องทางของลูกค้าคนนั้น เรียงตามข้อความล่าสุด (แบบ LINE OA chat list)

A9 — รายการแชทลูกค้า

[เรื่อง | แชทลูกค้า ✓]

[ค้นหาชื่อร้าน ผู้ติดต่อ เบอร์ อีเมล รหัส หรือข้อความ...]

[ช่องทาง ▼] [มีเรื่องเปิด] [ยังไม่อ่าน] [ยังไม่ระบุตัวตน]

(BB) Bangkok Bistro Co.	11:01	(2)	← (2) = ข้อความลูกค้าที่ยังไม่มีใครอ่าน
LINE · "ส่งให้แล้วคะ"			
[LINE][App][Web] เรื่องเปิด 2 · เกิน SLA 1			← SLA ที่แย่ที่สุดของลูกค้าคนนั้น
(SR) Siam Riverside Hotel	10:48		
คุณ: "ส่งใบเสนอราคาแล้วครับ"			← "คุณ:" = staff ตอบล่าสุด
[FB] เรื่องเปิด 1			
(M) Malee ยังไม่ระบุตัวตน	เมื่อวาน		
LINE · "มีเนยจืดไหมคะ"			

- 1 ลูกค้า = 1 แถวเสมอ ไม่ว่าจะเป็นมีกี่เรื่อง ก็ช่องทาง · ข้อความใหม่เข้ามา → แถวนั้นขึ้นบนสุด (ย้ายแถวเดิม ไม่เพิ่มแถวใหม่)
- เห็นเฉพาะลูกค้าที่มีเรื่องอยู่ในขอบเขตของตัวเอง · คนที่มี `inbox.scope.all` เห็นลูกค้าทั้งหมด · preview/ตัวเลข นับเฉพาะเรื่องที่เห็น
- ตัวย่อชื่อในวงกลม (ไม่ใช่รูปโปรไฟล์จากช่องทางเป็นค่าเริ่ม) · placeholder มีป้าย "ยังไม่ระบุตัวตน"

ค้นหา

- ช่องเดียวค้นได้ทั้ง ข้อมูลลูกค้า (ชื่อร้าน, ผู้ติดต่อ, เบอร์บางส่วน, อีเมล, รหัสลูกค้า, ชื่อในช่องทาง เช่นชื่อ LINE) และ เนื้อหาข้อความ · ค้นเมื่อหยุดพิมพ์ 300ms · อย่างน้อย 2 ตัวอักษร
- ผลที่เจอจากข้อความ แสดงแถวลูกค้าพร้อม snippet ที่ไฮไลต์คำค้น + "พบในข้อความ · ENQ-000123 · 3 วันก่อน" → กดแล้วเปิดแชทลูกค้าและ เลื่อนไปที่ข้อความนั้น (ไฮไลต์ 2 วินาที)
- ลูกค้าคนเดียวเจอหลายข้อความ → ยังเป็น 1 แถว แสดงข้อความที่ตรงล่าสุด + "และอีก 4 ข้อความ"
- ไม่พบ: "ไม่พบลูกค้าหรือข้อความที่ตรงกับ '{q}'" + ปุ่มล้างตัวกรอง

A10 — แหขของลูกค้ (เมื่อกดแลว)

```
 Bangkok Bistro Co.  [LINE][App][Web]  เรื่องเปิด: [ENQ-123 ร้องเรียน][ENQ-124 ราคา]  ၂
|  — ENQ-000118 · ราคา · ปิดแล้ว —  |
|  ...ข้อความเรื่องเก่า (โหลดเมื่อเลื่อนขึ้น)  |
|  — ENQ-000123 · ร้องเรียน · กำลังดำเนินการ · QC —  |
|  กล่องบุบ 2 ลัง  [App] 10:42  |
|  รบกวนถ่ายรูปวันหมดอายุ 10:55 ✓✓  |
|  ส่งให้แล้วค่ะ  [LINE] 11:01  |
|  _____  |
|  ตอบในเรื่อง: [ENQ-000123 ร้องเรียน ▼]  [แนบ]  [พิมพ์ข้อความ...]  [ส่ง]  |
|  _____  |
```

- timeline รวมทุกเรื่องของลูกค้า (ที่อยู่ใน scope) เรียงตามเวลา · มีเส้นแบ่งบอกว่าข้อความอยู่เรื่องไหน · กดเส้นแบ่ง → เปิดมุมมองเรื่องนั้น
- **ตอบในเรื่อง:** คำเริ่ม = เรื่องที่เปิดอยู่และมีข้อความล่าสุด · เลือกเรื่องอื่นได้ · ไม่มีเรื่องเปิดเลย → ปุ่ม "เปิดเรื่องใหม่" (ต้องมีสิทธิ์)
- แผงขวา = Customer Panel เดิม · แผงทุกแผงปรับขนาด/ซ่อนได้ตาม v7
- เปิดแชทลูกค้า = ถือว่าอ่านแล้ว (ตัวเลขยังไม่อ่านเป็นศูนย์สำหรับทั้งทีม)

สิทธิ์

หัวข้อ	key
มุมมองแชทลูกค้า	inbox.customerChat.view
ค้นหาในเนื้อหาข้อความ	inbox.customerChat.searchMessages
เปิดเรื่องใหม่จากแชท	inbox.enquiry.create
ตอบ	ใช้ inbox.chat.reply เดิม

i18n เพิ่ม

key	th	en
inbox.view.enquiries	เรื่อง	Enquiries
inbox.view.customers	แชทลูกค้า	Customer chats
customerChat.search.placeholder	ค้นหาชื่อร้าน ผู้ติดต่อ เบอร์ อีเมล รหัส หรือข้อความ...	Search name, contact, phone, email, code or message...
customerChat.search.foundInMessage	พบในข้อความ · {{ref}} · {{time}}	Found in message · {{ref}} · {{time}}
customerChat.search.moreMatches	และอีก {{count}} ข้อความ	and {{count}} more messages
customerChat.search.empty	ไม่พบลูกค้าหรือข้อความที่ตรง กับ '{{q}}'	No customers or messages match '{{q}}'
customerChat.replyIn	ตอบในเรื่อง	Reply in
customerChat.newEnquiry	เปิดเรื่องใหม่	Start new enquiry
customerChat.you	คุณ:	You:

อัปเดต v10 — ฟอนต์ในระบบแชท · แท็กสร้างเองได้ · Login

1) ฟอนต์ใหม่ในระบบแชทจริง (แอปลูกค้า + หน้าจอ staff)


ใช้ Noto Sans Thai Looped + Noto Sans ทั้งแอป (ไม่ใช่แค่หน้าเอกสาร) · โหลดด้วย @expo-google-fonts/noto-sans-thai-looped + @expo-google-fonts/noto-sans (native และ web) · รอฟอนต์โหลดก่อนซ่อน splash (ไม่ให้ตัวหนังสือกระโดด)

ส่วนในแชท	ขนาด / น้ำหนัก / line-height
ข้อความใน bubble	16 / 400 / 1.6 (มือถือ) · 15 / 400 / 1.6 (staff)
ชื่อผู้ส่งเหนือ bubble	13 / 600
เวลา + สถานะส่ง (✓✓)	12 / 400 · ตัวเลขเวลาใช้ tabular figures
เส้นแบ่ง event / ชื่อเรื่อง	13 / 500
ช่องพิมพ์ข้อความ	16 (บน iOS ต้อง ≥ 16 ไม่จั่นหน้าซูมเอง)
แถวรายการแชท: ชื่อ / preview / เวลา	15 / 600 · 14 / 400 · 12 / 400
ป้าย (สถานะ, ช่องทาง, แท็ก)	12 / 600

- เลข ENQ ใช้ Plex Mono เฉพาะตัวเลข/รหัส · ข้อความไทยทุกจุดใช้ฟอนต์มีหัว
- ทุก token ตัวหนังสืออยู่ใน theme/typography.ts ที่เดียว (เปลี่ยนฟอนต์ครั้งหน้าแก้ไฟล์เดียว)


2) แท็ก

ติดแท็ก (Workspace หัวแชท / Customer Panel):



- combobox พิมพ์ค้น + เลือกได้หลายอัน (keyboard: ↑↓ เลือก, Enter ตัด, Backspace ถอดอันสุดท้าย) · แสดงเฉพาะแท็กที่ scope ตรง (แชท/ลูกค้า)
- ตัด/ถอดแล้วบันทึกทันที + ปุ่มเลิกทำใน toast · แชทอื่นที่เปิดเรื่องเดียวกันเห็นเปลี่ยนแบบ realtime
- ในรายการ (ทั้ง "เรื่อง" และ "แชทลูกค้า"): แสดงแท็กสูงสุด 2 อัน + "+N" · ตัวกรอง แท็ก ▾ (เลือกหลายอัน, เงื่อนไข "มีแท็กใดแท็กหนึ่ง")
- ป้ายแท็ก = จุดสี + ชื่อ บนพื้นสีอ่อน (ไม่พียงสีอย่างเดียว) · แท็กที่ปิดใช้งานแล้วแสดงจาง + tooltip "ปิดใช้งานแล้ว"

A11 — Settings > Tags



- ฟอรัม (sheet ขาว): ชื่อ * (ไม่ซ้ำ) · สี (8 สีจาก palette ที่ contrast ผ่านทั้ง light/dark — เลือกจากวงสี ไม่มีช่องใส่ hex) · ใช้กับ (แชท / ลูกค้า / ทั้งคู่) · คำอธิบาย · ตัวอย่างป้ายแสดงสด
- ลากเรียงลำดับ (ลำดับในตัวเลือก) · ดูจำนวนการใช้งาน → กดตัวเลขเพื่อไป Inbox ที่กรองแท็กนั้น
- รวมแท็ก: เลือกแท็กปลายทาง → "ย้าย 2 รายการจาก 'vip ลูกค้า' ไป 'ลูกค้า VIP' แล้วลบ 'vip ลูกค้า'" → ConfirmModal

- **ลบแท็กที่ใช้อยู่:** ConfirmModal danger "เอาแท็กนี้ออกจาก 18 แทท" · แนะนำ "ปิดใช้งาน" แทนเป็นปุ่มรอง
- **หน้านี้แสดงเฉพาะคนมี** `settings.tag.manage`

3) Login

L1 — เข้าสู่ระบบ (ลูกค้า — แอป/เว็บ `/login`)

FoodLink	
เข้าสู่ระบบ	
อีเมล	
[malee@bkkbistro.co	]
รหัสผ่าน	
[.....	แสดง]
[✓] จดจำฉันไว้ในเครื่องนี้	
[	เข้าสู่ระบบ]
ลืมรหัสผ่าน?	
เข้าสู่ระบบสำหรับพนักงาน →	

L2 — เข้าสู่ระบบพนักงาน (web `/staff/login`):

ฟอร์มเดียวกัน หัวเรื่อง "สำหรับพนักงาน" · ออกวางแบ่งซ้าย (ฟอร์ม) / ขวา (พื้นสี navy + ข้อความสั้น "ระบบรับเรื่องลูกค้า") · ลิงก์กลับ "ฉันเป็นลูกค้า"

- ปุ่ม **แสดง/ซ่อนรหัสผ่าน** · รองรับ password manager (`autocomplete="username" / "current-password"` , native `textContentType`) · Enter ส่งฟอร์ม
- กดแล้วปุ่มเป็น "กำลังเข้าสู่ระบบ..." (disable กันกดซ้ำ)
- ผิด: ข้อความเดียว "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" ใต้ฟอร์ม (ไม่บอกว่าอีเมลมีอยู่ไหม) · focus กลับช่องรหัสผ่าน
- ถูกล็อก: "ลองผิดหลายครั้งเกินไป ลองใหม่ได้ในอีก 14 นาที หรือตั้งรหัสผ่านใหม่" + ลิงก์ลืมรหัส
- บัญชี staff ถูกปิด: "บัญชีนี้ถูกปิดใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ"
- ออฟไลน์ (แอปลูกค้า): ถ้าเคย login และ session ยังไม่หมด → เข้าได้และใช้ offline ได้ตามเดิม · ถ้ายังไม่เคย → "ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก"
- login สำเร็จ → ไปหน้าที่ตั้งใจจะเข้าก่อนถูกพามา login (หรือหน้าแรกตามสิทธิ์: staff ที่ไม่มี `dashboard.page.view` → Inbox)

L3 — ลืมรหัสผ่าน: ใส่อีเมล → "ถ้ามีบัญชีนี้ เราได้ส่งลิงก์ตั้งรหัสผ่านไปที่อีเมลแล้ว (ลิงก์ใช้ได้ 30 นาที)" (ข้อความเดียวกัน ทุกกรณี) + ส่งอีกครั้งได้หลัง 60 วินาที

L4 — ตั้งรหัสผ่าน (จากลิงก์ reset หรือคำเชิญ): รหัสใหม่ + ยืนยัน · แถบบอกความยาว/เงื่อนไขแบบข้อความ ("อย่างน้อย 10 ตัวอักษร ✓", "ไม่ใช่รหัสที่คาดเดาง่าย ✓") · ลิงก์หมดอายุ → "ลิงก์นี้หมดอายุแล้ว" + ปุ่มขอลิงก์ใหม่ · สำเร็จ → "ตั้งรหัสผ่านแล้ว ออกจากระบบทุกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว" → ไปหน้า login · ลิงก์เปิดในแอปได้ (deep link)

L5 — ความปลอดภัยบัญชี (เมนูโปรไฟล์): เปลี่ยนรหัสผ่าน (ต้องใส่รหัสเดิม) · อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบอยู่ (ชื่ออุปกรณ์/เบอร์โทรศัพท์, เวลาใช้ล่าสุด, "เครื่องนี้") + "ออกจากระบบ" รายเครื่อง + "ออกจากระบบทุกอุปกรณ์"

Settings > Staff (เพิ่มจากเดิม): ปุ่ม "เชิญ staff" (ชื่อ, อีเมล, แผนก, role) → ส่งอีเมลตั้งรหัส · สถานะ "รอตั้งรหัส / ใช้งาน / ปิดใช้งาน" · เมนู ... : ส่งคำเชิญอีกครั้ง, บังคับออกจากระบบ, ปิดใช้งาน (ConfirmModal)

session หมดอายุระหว่างใช้งาน: แอปต่ออายุเงียบ ๆ · ต่อไม่ได้ → modal "หมดเวลาเข้าสู่ระบบ" ให้ login ใหม่ โดยไม่เสียข้อมูลที่พิมพ์ค้างอยู่ (เก็บ draft ไว้ก่อน) แล้วกลับหน้าเดิม

i18n เพิ่ม

key	th	en
tag.add	+ แท็ก	+ Tag
tag.searchOrCreate	ค้นหาหรือสร้างแท็ก...	Search or create tag...
tag.createNamed	สร้างแท็ก "{{name}}"	Create tag "{{name}}"
settings.tag.mergeConfirm	ย้าย {{count}} รายการจาก '{{from}}' ไป '{{to}}' แล้วลบ '{{from}}'	Move {{count}} items from '{{from}}' to '{{to}}' and delete '{{from}}'
settings.tag.deleteUsed	เอาแท็กนี้ออกจาก {{count}} แชน	Remove this tag from {{count}} enquiries
auth.login.title	เข้าสู่ระบบ	Sign in
auth.login.staffLink	เข้าสู่ระบบสำหรับพนักงาน	Staff sign in
auth.login.remember	จดจำฉันไว้ในเครื่องนี้	Keep me signed in on this device
auth.login.invalid	อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	Incorrect email or password
auth.login.locked	ลองผิดหลายครั้งเกินไป ลองใหม่ได้ในอีก {{minutes}} นาที	Too many attempts. Try again in {{minutes}} minutes
auth.login.disabled	บัญชีนี้ถูกปิดใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ	This account is disabled. Contact your admin
auth.forgot.sent	ถ้ามีบัญชีนี้ เราได้ส่งลิงก์ตั้งรหัสผ่านไปที่อีเมลแล้ว	If an account exists, we've emailed a reset link
auth.reset.expired	ลิงก์นี้หมดอายุแล้ว	This link has expired
auth.session.expired	หมดเวลาเข้าสู่ระบบ กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง	Your session expired. Please sign in again
auth.sessions.logoutAll	ออกจากระบบทุกอุปกรณ์	Sign out of all devices

อัปเดต v11 — Realtime ทุกหน้า · Role กำหนดเอง

Realtime ที่ผู้ใช้เห็น

- ทุกหน้าที่เปิดอยู่อัปเดตเองเมื่อมีคนอื่นเปลี่ยนข้อมูล (แท็ก, แผนก, role, staff, SLA, ลูกค้า, dashboard, แชน) — ไม่มีปุ่มรีเฟรช
- แถว/การ์ดที่เพิ่งเปลี่ยนมีพื้นไฮไลต์จาง ๆ 1.5 วินาที (reduced motion = ไม่มี) · ถ้ากำลังแก้ฟอร์มของข้อมูลนั้นอยู่ ไม่เขียนทับ แต่ขึ้นแถบ "{{name}}" เพิ่งแก้ข้อมูลนี้ · [โหลดล่าสุด]"

- ข้อมูลที่เราไม่มีสิทธิ์แล้ว (ถูกย้ายแผนก/ถูกลบ) หายจากหน้าจอพร้อม toast อธิบาย
- สิทธิ์ของเราถูกเปลี่ยน → เมนู/ปุ่มปรับทันที + toast "สิทธิ์ของคุณถูกปรับโดยผู้ดูแลระบบ" · ถ้าหน้าที่เปิดอยู่ไม่มีสิทธิ์แล้ว → พาไปหน้าแรกที่เราเข้าได้
- สถานะการเชื่อมต่อ: หลุด > 3 วินาที → แถบทางด้านบน "กำลังเชื่อมต่อใหม่..." · ต่อได้ → หายเอง (ไม่รบกวนตอนปกติ)
- จุดออนไลน์ของ staff (เขียว/เทา) ใน dropdown มอบหมายและหน้า Staff

A7 — Roles (ปรับจาก v4)

Roles [+ สร้าง role]

AGENT (ระบบ)

SUPERVISOR (ระบบ)

MANAGER (ระบบ)

ADMIN (ระบบ)

Cold chain supervisor • 3 คน

Cold chain supervisor [ทำสำเนา] [ลบ] []

ชื่อ role [Cold chain supervisor]

▼ Inbox (6/9) [เลือกทั้งหมด]

ขอบเขต: ของตัวเอง [✓] แผนก [✓] ทุกแผนก [] ⚠

มอบหมาย: รับเอง [✓] ให้คนอื่น [✓]

▼ Customer Panel (7/11)

ข้อมูลติดต่อ: ดู [✓] แก้ [✓] ← ดึง "แก้" แล้ว "ดู"

► Dashboard (4/4) ► Customers ► Settings (0/6)

- สร้าง role เอง ได้ไม่จำกัด (เริ่มว่าง หรือ "ทำสำเนา" จาก role ที่มีแล้วค่อยปรับ) · ชื่อ role ไม่ซ้ำ
- แต่ละหน้า/หัวข้อแสดงจำนวนที่เปิด (6/9) + ดึงทั้งกลุ่มได้ (tri-state)
- สิทธิ์ที่ฟุ้งกัน (แก้ ⇒ ดู) ดึงให้อัตโนมัติ และปลดไม่ได้จนกว่าจะปลดตัวที่ต้องพึ่ง (tooltip อธิบาย)
- ลบ role ที่ยังมี staff → ต้องเลือก role ปลายทางให้ staff เหล่านั้นก่อน · role ระบบลบไม่ได้
- ผู้ใช้ไม่เห็นเลข bit — เห็นแค่ต้นไม้ดึก (bitmask เป็นรายละเอียดฝั่งระบบ)

อัปเดต v12 — Context Panel: ทุกอย่างของแชทที่เปิดอยู่ในแท็บขวามือ

แผงขวา (เดิม Customer Panel) กลายเป็น **Context Panel** ที่มีแท็บ · ทุกการตั้งค่า/จัดการของแชทที่เปิดอยู่ย้ายมาอยู่ที่นี่ · หัว thread เหลือแค่ข้อมูลสรุป → thread โหล่ง อ่านง่าย · **Settings** (แท็ก/แผนก/SLA/Roles/Staff) ยังเป็นหน้าในเมนูซ้ายเหมือนเดิม

หัว thread (เหลือเท่านั้น)

ENQ-000123 · Bangkok Bistro Co. [กำลังดำเนินการ] เหลือ 0:06 ชม. [แผงขวา ►]

- กดชื่อลูกค้า → เปิดแท็บ "ลูกค้า" · กดสถานะ/SLA → เปิดแท็บ "เรื่อง"

แท็บ

ร

[เรื่อง]

[ลูกค้า ▲]

[ไฟล์ 4]

[ประวัติ]

—————

[ทั้งหมด]

[×]

๑

แท็บ	มีอะไร	สิทธิ์
เรื่อง (คำ เริ่มใน Inbox มุมมอง เรื่อง)	ปุ่มลัด [รับเรื่อง] [รอลูกค้า] [แก้ไขแล้ว] · สถานะ (เลือกได้เฉพาะที่เปลี่ยนได้ตาม state machine) · มอบหมาย (dropdown staff + จดออนไลน์) · แผนก (เปลี่ยน = ส่งต่อ → ConfirmModal + เหตุผล) · ความเร่งด่วน · ประเภท/หัวข้อย่อย · สินค้า · แท็ก · SLA (เป้า, กำหนดเสร็จ, เหลือ/เกิน, หยุดนับ, policy ที่ใช้) · ข้อมูลอ้างอิง (เลข ENQ [คัดลอก], ช่องทางแรก, สร้างเมื่อ, first response)	แต่ละช่องผูกสิทธิ์เดิม: <code>inbox.status.*</code> , <code>inbox.assign.*</code> , <code>inbox.tag.apply</code> + ใหม่ <code>inbox.enquiry.edit</code> (ความเร่งด่วน/ประเภท/สินค้า) · ไม่มีสิทธิ์แก้ = แสดงเป็นข้อความอ่านอย่างเดียว
ลูกค้า (คำ เริ่มในมุมมอง แชทลูกค้า)	ทุกหัวข้อของ Customer Panel เดิม (v6): ข้อมูลติดต่อ, salesperson, ช่องทาง, รวมลูกค้า, แท็กลูกค้า, เรื่องที่เปิด/ประวัติ, คำสั่งซื้อ, โน้ตภายใน · ▲ บนแท็บ = ลูกค้ายังไม่ระบุตัวตน	<code>customerPanel.*</code> (หัวข้อที่ไม่มีสิทธิ์ไม่แสดง)
ไฟล์	ไฟล์/รูปทั้งหมดของเรื่องนี้ (สลับ "ทั้งหมดของลูกค้า" ได้) แบบ grid · ตัวกรอง รูป/PDF · สถานะ กำลังบันทึก/พร้อม/ล้มเหลว (ลองใหม่) · กดเปิด lightbox + ดาวน์โหลด · กดไปที่ข้อความต้นทาง	เห็นเมื่อเห็นแชท · ดาวน์โหลดใช้ signed URL
ประวัติ	บันทึกกิจกรรมของเรื่อง: ใครทำอะไรเมื่อไร (เปลี่ยนสถานะ, มอบหมาย, ส่งต่อ, ติด/ถอดแท็ก, เปลี่ยนช่องทาง, SLA เกิน, แก้ความเร่งด่วน) · กรองตามชนิด · event ภายในแสดงเฉพาะคนมีสิทธิ์	<code>inbox.chat.internalView</code> สำหรับ event ภายใน

ตัวอย่างแท็บ "เรื่อง"

[เรื่อง ✓] [ลูกค้า] [ไฟล์ 4] [ประวัติ]		
[รับเรื่อง] [รอลูกค้า] [แก้ไขแล้ว]		
สถานะ	[กำลังดำเนินการ ▼]	
มอบหมาย	[● สมชาย (QC) ▼]	
แผนก	[ควบคุมคุณภาพ ▼]	← เปลี่ยน = ส่งต่อแผนก
ความเร่งด่วน	[ต่ำ][ปกติ][สูง][ด่วน ✓]	
ประเภท	ร้องเรียน > สินค้าเสียหาย	[แก้ไข]
สินค้า	President เนยจืด 250g · BTR-FR-250	[เปลี่ยน]
แท็ก	[ลูกค้า VIP ×] [ของเสียหาย ×] [+ แท็ก]	
- SLA		
เป้า 30 นาที (ร้องเรียน + ด่วน) · กำหนด 11:12		
เหลือ 0:06 ชม.		
- ข้อมูลอ้างอิง		
ENQ-2026-000123 [คัดลอก] · เริ่มจาก App · สร้าง 10:42		
ตอบครั้งแรก 10:55 (13 นาที)		

- ทุกช่อง **บันทึกทันทีที่เปลี่ยน** (ยกเว้นส่งต่อแผนก/ปิดเรื่องที่ต้องยืนยัน) + toast พร้อม "เลิกทำ" 5 วินาที · มีคนแก้พร้อมกัน → แถบ "สมชายเพิ่งเปลี่ยนสถานะ" + ค่าใหม่ (realtime v11)
- ปุ่มลัดแสดงเฉพาะที่สถานะปัจจุบันเปลี่ยนไปได้

พฤติกรรม

- **จำแท็บล่าสุด** ต่อมุมมอง (Inbox เรื่อง → "เรื่อง", แหทลูกค้า → "ลูกค้า") ใน `ui_preferences.contextPanel` · เปลี่ยนแหทแล้วยังอยู่แท็บเดิม
- ลิงก์ตรงได้ `?panel=customer` (เช่น จากผลค้นหา)
- คีย์ลัด `Alt + 1...4` สลับแท็บ · `]` เปิด/ปิดแผง (เดิม) · ลูกศรซ้าย/ขวาเมื่อ focus อยู่ที่แถบแท็บ (ARIA tabs pattern: `role="tablist"`, `aria-selected`, panel `role="tabpanel"`)
- **ซ่อนแท็บตามสิทธิ์**: แท็บที่ไม่มีหัวข้อไหนเข้าได้เลย → ไม่แสดงแท็บนั้น
- badge บนแท็บ: ไฟล์ = จำนวน · ลูกค้า = ▲ ถ้า placeholder · ประวัติ = จุดเมื่อมีกิจกรรมใหม่ตั้งแต่เปิดดู
- เปลี่ยนแท็บขณะมีฟอร์มที่ยังไม่บันทึก (เช่น แก้ข้อมูลติดต่อ) → `ConfirmModal` "ต้องการแก้ไข?"
- ขนาด/ปิกหมุด/ซ่อน เหมือน v7 (ลากกว้าง 320–480) · มือถือ: เต็มจอ แถบแท็บอยู่บนสุด เลื่อนแนวนอนได้
- ในมุมมองแหทลูกค้า (A10): แท็บ "เรื่อง" แสดงเรื่องที่เลือกใน "ตอบในเรื่อง" · แท็บ "ไฟล์" ค่าเริ่ม = ทั้งหมดของลูกค้า

i18n เพิ่ม

key	th	en
contextPanel.tab.enquiry	เรื่อง	Enquiry
contextPanel.tab.customer	ลูกค้า	Customer
contextPanel.tab.files	ไฟล์	Files
contextPanel.tab.history	ประวัติ	Activity
contextPanel.files.scopeAll	ทั้งหมดของลูกค้า	All from this customer
contextPanel.enquiry.firstResponse	ตอบครั้งแรก {{time}} ({{duration}})	First response {{time}} ({{duration}})
contextPanel.discardChanges	ทิ้งการแก้ไขที่ยังไม่บันทึก?	Discard unsaved changes?
contextPanel.changedBy	{{name}} เพิ่งเปลี่ยน{{field}}	{{name}} just changed {{field}}

อัปเดต v13 — สถานะ 6 ขั้น · เปิดใหม่อัตโนมัติ · เปลี่ยนได้เฉพาะผู้รับผิดชอบ

ตัวเปลี่ยนสถานะ (Context Panel > เรื่อง)

สถานะ

OPEN – ASSIGNED – [IN PROGRESS] – WAITING – RESOLVED – CLOSED

← stepper แสดงตำแหน่งปัจจุบัน

[รอลูกค้า] [แก้ไขแล้ว]

← ปุ่มเฉพาะขั้นที่ไปต่อได้จากตรงนี้

- เรื่องยังไม่ถูก assign: แสดงแค่ [รับเรื่อง] (มี ASSIGN_SELF) หรือ [มอบหมาย...] (มี ASSIGN_OTHERS) · ปุ่มสถานะอื่นไม่แสดง + ข้อความ "มอบหมายผู้รับผิดชอบก่อนจึงเปลี่ยนสถานะได้"
- ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบและไม่มีสิทธิ์ changeAny : stepper แสดงแบบอ่านอย่างเดียว + "เฉพาะ สมชาย (ผู้รับผิดชอบ) หรือหัวหน้าเท่านั้นที่เปลี่ยนสถานะได้"
- ผู้รับผิดชอบตอบข้อความแรก → ASSIGNED เปลี่ยนเป็น IN PROGRESS ให้เอง (toast แจ้ง)
- [แก้ไขแล้ว] → ขั้น RESOLVED + ปุ่ม [ยกเลิก] ใน toast 5 วิ · RESOLVED ไม่ปิดเองตามเวลา — ปิดเมื่อลูกค้ายืนยันหรือกด [ปิดเรื่อง]
- เรื่องที่เปิดใหม่แต่เป็นคำถามอื่น → เลือกข้อความ (ติ๊กที่ bubble) แล้วกด [แยกเป็นเรื่องใหม่] → เลือกประเภท → ข้อความย้ายไปเรื่องใหม่ เรื่องเดิมกลับสถานะก่อนหน้า
- ส่งต่อแผนก และ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ อยู่ในช่องแผนก/มอบหมายเหมือนเดิม: ส่งต่อ → กลับเป็น OPEN ในแผนกใหม่ · เปลี่ยนคน → ASSIGNED
- มีคนเปลี่ยนไปก่อน (409) → "สถานะถูกเปลี่ยนเป็น RESOLVED โดยสมชายแล้ว" แล้ว stepper อัปเดต

ป้ายเสริมบนรายการ/หัว thread

- เปิดใหม่ (ครั้งที่ 2) — ลูกค้านักหลังแก้ไขแล้ว/ปิดแล้ว · ผู้รับผิดชอบเดิมได้แจ้งเตือน "Bangkok Bistro เปิดเรื่อง ENQ-000123 อีกครั้ง" และเรื่องขึ้นใน "ของฉัน"
- ส่งต่อแล้ว — เคยถูกส่งต่อแผนก (tooltip: จากแผนกไหน เมื่อไร)

กรองตามสถานะ (Inbox มุมมองเรื่อง)

[ยังไม่มีคนรับ 4] [OPEN 12] [ASSIGNED 5] [IN PROGRESS 20] [WAITING 7] [RESOLVED 31] [CLOSED]

[เปิดใน

- chip เลือกหลายอันได้ · ตัวเลขนับตามขอบเขตที่เห็น (realtime) · ค่าเริ่ม = ทุกสถานะที่ยังไม่ CLOSED · CLOSED ไม่แสดงตัวเลข (เยอะ) · จำตัวกรองใน ui_preferences

แอปลูกค้า

- ชื่อสถานะแบบลูกค้า: รอดำเนินการ · กำลังดำเนินการ · รอข้อมูลจากคุณ · แก้ไขแล้ว · ปิดแล้ว
- เรื่องที่ "แก้ไขแล้ว" มีปุ่ม [ยืนยันว่าแก้ไขแล้ว] (→ ปิด) และข้อความ "ยังไม่เรียบร้อย? พิมพ์ตอบได้เลย เราจะเปิดเรื่องให้อีกครั้ง"
- chip ในหน้ารายการ: ทั้งหมด · กำลังดำเนินการ (OPEN-IN_PROGRESS) · รอคำตอบ (WAITING) · แก้ไขแล้ว/ปิดแล้ว

key	th	en
status.needsAssignee	มอบหมายผู้รับผิดชอบก่อนจึงเปลี่ยนสถานะได้	Assign an owner before changing status
status.onlyOwner	เฉพาะ {{name}} (ผู้รับผิดชอบ) หรือหัวหน้าเท่านั้นที่เปลี่ยนสถานะได้	Only {{name}} (owner) or a supervisor can change the status
status.changedByOther	สถานะถูกเปลี่ยนเป็น {{status}} โดย {{name}} แล้ว	{{name}} already changed the status to {{status}}
chat.splitToNew	แยกเป็นเรื่องใหม่	Split into new enquiry
badge.reopened	เปิดใหม่ (ครั้งที่ {{count}})	Reopened ({{count}})
badge.escalated	ส่งต่อแล้ว	Escalated
customer.status.confirmResolved	ยืนยันว่าแก้ไขแล้ว	Confirm it's resolved
customer.status.replyToReopen	ยังไม่เรียบร้อย? พิมพ์ตอบได้เลย เรา จะเปิดเรื่องให้อีกครั้ง	Not sorted yet? Just reply and we'll reopen it

อัปเดต v15 — ค้นหาสินค้าผ่าน chat list

ช่องค้นหาเดียวกันใน Inbox (ทั้งมุมมอง เรื่อง และ แหขลลค้) ค้ได้ 3 แบนพร้มกัน: ลลค้ · ลลค้ · ข้ความ

[ค้นหาชื่อร้าน ผู้ติดต่อ เบอร์ รหัส สินค้า หรือข้อความ... เนยจืด]

[ช่องทาง ▼] [สินค้า ▼] [มีเรื่องเปิด] [ยังไม่อ่าน]

(BB) Bangkok Bistro Co.11:01 (2)

พบในสินค้า · President เนยจืด 250g (BTR-FR-250) · ENQ-000123

(M) Malee ยังไม่ระบุตัวตนเมื่อวาน


พบในข้อความ · “มี<mark>เนยจืด</mark>ไหมคะ”

- ค้ได้ทั้งรหัส (BTR-FR), ชื่อไทย/อังกฤษ (เนยจืด , president), แบนรด์, หมวด · พิมพ์ผิดเล็กน้อยก็ยังไม่เจอ (mozzarella → Mozzarella)
- บรรทัดบอกที่มาแสดงแบบเดียวต่อแถว: พบในลลค้ > พบในลลค้ > พบในข้ความ · ลลค้แสดง ชื่อ + รหัส + เลขเรื่องที่อ้าง
- มุมมองเรื่อง: แต่ละแถวที่เจอจากลลค้แสดงขีปสินค้าใต้หัวเรื่อง
- ตัวกรอง [สินค้า ▼]: combobox ค้สินค้า (รหัส · ชื่อ · แบนรด์ · ขนาดบรรจุ) เลือกแล้วกรองเฉพาะเรื่อง/ลลค้ที่อ้างสินค้านั้น · เลือกได้ 1 รายการ · ขีปที่เลือกแสดงพร้อม ×
- คำค้สินค้า 2 ตัวอักษร = ค้รหัสที่ขึ้นต้นด้วยคำนั้น · ตั้งแต่ 3 ตัวอักษร = ค้ทุกช่องแบบบางส่วน
- ใน Context Panel > เรื่อง: กดชื่อสินค้า → เปิด Inbox ที่กรองสินค้านั้น ("เรื่องอื่นที่พุดถึงสินค้านี้")

key	th	en
search.placeholder.full	ค้นหาชื่อร้าน ผู้ติดต่อ เบอร์รหัส สินค้า หรือข้อความ...	Search name, contact, phone, code, product or message...
search.foundInProduct	พบในสินค้า · {{name}} ({{code}}) · {{ref}}	Found in product · {{name}} ({{code}}) · {{ref}}
filter.product	สินค้า	Product
contextPanel.enquiry.relatedByProduct	เรื่องอื่นที่พุดถึงสินค้านี้	Other enquiries about this product

อัปเดต v16 — ค้นข้อความในแชท (trigram เหมือนค้นสินค้า)

ค้นในแชทที่เปิดอยู่ (thread / timeline แชทลูกค้า)



- เปิดด้วยปุ่ม [ค้น] บนหัว thread หรือ `Ctrl/⌘ + Shift + F` (ไม่ทับ `Ctrl+F` ของเบราว์เซอร์) · `Enter` / `↓` = ถัดไป (ถ้ากว่า) · `Shift+Enter` / `↑` = ก่อนหน้า · `Esc` ปิด
- ผลเดินตามเวลา · กระโดดไปข้อความที่อยู่นอกหน้าที่โหลด → โหลดข้อความรอบ ๆ ให้เอง (`around`) แล้วเลื่อนไปแสดง พร้อมไฮไลต์คำ 2 วินาที
- ผลที่ไม่ตรงเป๊ะ (พิมพ์ผิด) มีป้าย "ใกล้เคียง" และไฮไลต์คำที่ใกล้เคียงที่สุด
- มุมมองแชทลูกค้า (A10): สลับ [เรื่องนี้ | ทุกเรื่องของลูกค้า] · ผลจากเรื่องอื่นแสดงเลขเรื่องกำกับ
- ต้องพิมพ์อย่างน้อย 3 ตัวอักษร (บอกเป็นข้อความเล็กในช่อง) · ไม่พบ: "ไม่พบ '{{q}}'" ในแชทนี้"
- แอปลูกค้า: ปุ่มค้นบนหัวเรื่อง ค้นในเรื่องของตัวเอง · ออฟไลน์ค้นจากข้อมูลในเครื่อง

ใน chat list

- ผล "พบในข้อความ" ใช้วิธีเดียวกัน → พิมพ์ผิดเล็กน้อยก็เจอ (มีป้าย "ใกล้เคียง") · กดแถว → เปิดแชทพร้อมแถบค้นที่ใส่คำค้นไว้แล้ว และเลื่อนไปผลนั้น

key	th	en
<code>threadSearch.open</code>	ค้นในแชท	Search in chat
<code>threadSearch.placeholder</code>	ค้นข้อความในแชทนี้...	Search this chat...
<code>threadSearch.count</code>	{{current}} / {{total}}	{{current}} of {{total}}
<code>threadSearch.approximate</code>	ใกล้เคียง	Close match
<code>threadSearch.scope.thisEnquiry</code>	เรื่องนี้	This enquiry
<code>threadSearch.scope.allOfCustomer</code>	ทุกเรื่องของลูกค้า	All of this customer
<code>threadSearch.minChars</code>	พิมพ์อย่างน้อย 3 ตัวอักษร	Type at least 3 characters
<code>threadSearch.empty</code>	ไม่พบ '{{q}}' ในแชทนี้	No results for '{{q}}' in this chat

ส่งต่อให้ web-dev

- พร้อม implement: token (§5) → theme/ + NativeWind config · common component ทั้งหมด (§6) · C1, C3, C4, A2, A3, A5
- SSR/CSR: ไม่มี SSR (Expo universal, ทุกหน้าอยู่หลัง login)
- ต้องมีก่อน demo: SyncStatusPill + การ์ด pending (โชว์ offline test), MessageBubble delivery state, SlaTimer, ChannelBadge ใน thread
- ย้งรอ input: โลโก้/ชื่อบริษัทจริง (ตอนนี้ใช้ "FoodLink CS" เป็นชื่อชั่วคราว), ลิสต์ supervisor แก่ SLA