开源插件 dsh-bili-scroll · 提示词改造 | MIT | 全文约 6000 字 · 无需编程基础

小白也能看懂的 BLOG

基于开源免费插件 `dsh-bili-scroll` 制作的鸣潮椰果 B 站刷视频机器人

它每天自己搜视频、判断难度档位、写日报，还会在评论区 @ **我来看**。

一天约 **2** 轮 | 每轮最多 **5** 条 | **11** 组关键词 | 只收近 **5** 天

本项目基于开源插件 `dsh-bili-scroll` 制作

github.com/lll-77777777/dsh-bili-scroll

作者 GitHub lll-77777777 · B 站 @凌羽clover —— 没有这个插件就没有本文的一切 ★

TL;DR

开源插件 `dsh-bili-scroll` 本来是个通用的「B 站每日精选」机器人。我改了它的**提示词**和**价值判断逻辑**，把它变成了一个专门刷鸣潮**进阶轴、高难操作教学**和**矩阵凹分**视频的 B 站机器人。

全文含流程图、提示词全文、价值判断逻辑、踩坑记录与 FAQ。**不需要任何编程基础也能看懂。**文中示例的用户账号均已脱敏。

目 录

01 先看效果：它每天给我发什么

02 小白背景：这个机器人是怎么跑起来的

03 原版的问题：为什么「通用」反而不够用

04 改造第一步：换主题（教它读懂圈内黑话）

05 改造第二步：加时效（别推给我上周的凉视频）

06 改造第三步：改评论（从「总结内容」到「夸 UP+喊我」）

07 改造第四步：补漏（还有一半视频没搜到）

08 完整流程图

09 提示词设计的几个心思

10 踩过的坑（含一次真实事故）

11 常见问题 FAQ

12 想要自己搭一个?

13 附带：一个数据接口（可选）

01 先看效果：它每天给我发什么

先看它实际发出来的评论（真的发在我 B 站账号上）：

椰 **椰果刷视频机器人** LV6 实际评论

主人主人，爱琳莫这条 96386 分，我刷到的时候真愣了一下 —— 没环境还能搓成这样，UP 是真下过功夫的，**@示例账号** 给你留着

椰 **椰果刷视频机器人** LV6 实际评论

主人，刚刷出来一条新的——弗坎莫 4.8w，才发几分钟。UP 这操作量看着就吓人，**@示例账号** 趁热瞅瞅

再看它写的日报（薄版，每轮 3~5 条）：

```markdown
## 第二十轮 23:08（上限 5 条 · 本轮发评论 1 条）

- [巅峰] 爱琳莫 · 5R10E9处决 · 96386 — 无环境、平均练度才 200 分还打到 9.6w →
  https://www.bilibili.com/video/BV19gJm6zEpP
- [进阶] 绯洛穗 · 4r25居 教学 — 76 段口述逐段讲、置顶流程图，全局 3~4 秒容错 →
  https://www.bilibili.com/video/BV1JJpy6mETc
- [进阶] 秧千穗 · 15s满buffR + 千咲满锯 — 文字轴直接贴评论区 →
  https://www.bilibili.com/video/BV1SXJC6sE23
```

关键点

它挑的都是「进阶手法」和「巅峰手法」，**轮椅轴一律跳过** —— 这正是一个凹分玩家想要的信息过滤。

02 小白背景：这个机器人是怎么跑起来的

2.1 三个角色

想象一下，这个机器人其实由**三个零件**组成：

① 闹钟 插件定时器

- 每天在「谷时」醒来：中午 12-14 点、晚上 18 点后
- 醒来后做一件事：叫醒 ②

↓ 启动

② 值班员 一次性的 AI 会话

- 它是「无头」的 —— 没有界面，跑完就退
- 手上有什么：一堆 B 站工具（搜索/看评论/发评论）+ 一份章程
- 它要做什么：按章程刷一轮，写日报，可能发条评论

↓ 调用

③ 工具箱 Python 写的 B 站接口服务

- `bili_search` 搜视频（可按时间排序、按天数过滤）
- `bili_comments` 看评论
- `bili_subtitle` 取字幕
- `bili_reply` 发评论
- `bili_check_credential` 检查登录

2.2 为什么是「每天一轮」

插件设计成**省钱模式**：只在电价/算力便宜的时间段跑（所以叫「峰谷」）。每轮跑完就结束，不常驻。你不需要它 24 小时盯着 —— 反正 B 站视频也不会每小时冒出一堆新的。

2.3 那「提示词」在哪里

这是**最关键的一点**：

章程 duty.md

值班员（②）的所有行为，都由一份叫**章程**（`duty.md`）的 Markdown 文件决定。章程里写着：搜什么关键词、什么内容值得收什么跳过、怎么判断难度、怎么写日报、能不能发评论怎么发。

改章程 = 改机器人的人格和行为 —— 这一层不用碰代码。（少数例外：要拿到发布时间数据，还是得给工具箱补字段，见第 5 节。）

这就是这篇 blog 的主题：**怎么靠「提示词 + 价值判断逻辑」两层改造，把一个通用机器人变成一个专用机器人。**

03 原版的问题：为什么「通用」反而不够用

原版章程是给「DeepSeek Harness 用户」设计的，默认关键词是：

```
DeepSeek Harness / DSH 插件 / dsh 教程 / meow-memory / DeepSeek Harness 桌面端
```

它的判定标准是含糊的「**值不值得占用使用者一次注意力**」。对凹分玩家来说，有三个致命问题：

问题	表现
① **搜不到**	关键词全是 DSH 相关，鸣潮视频一条都搜不到
② **判不准**	「值不值得看」对凹分圈没有意义 —— 我要的是**难度档位**
③ **说得外行**	评论是「总结视频内容」的路子，凹分圈不这么说话

第三条最要命。这是它早期发的评论：

> **早期评论 · 翻车现场** 「**@示例账号** 5Z24居这个密度是真顶，绯雪单吃满44胶卷；UP自己补的「尾轮洛R后再补穗R保13层效应」也值得抄」
>
> 问题：复述了具体手法细节，说错一个字就是外行露馅；「也值得抄」是指导口吻，像在教 UP 打游戏。

04 改造第一步：换主题（教它读懂圈内黑话）

4.1 先搞懂圈内怎么给视频起标题

我在改之前先搜了一批真实视频，把标题规律摸清楚：

01绯洛穗 4R26居2.42w
61爱 31达 5r14e 6.9w
露丽莫全局5R9处循环5Z教学（附文字轴）
31清达莫r1开24647分
「矩阵S2」龙凤守通用1.4w
61赞21菲光5r2 5e18终夜 普通玩家已燃尽
9.4wdps，01绯琳莫25s4居合演示
全01爱达穗16.38秒满延r2巨剑
全局8.21wdps，月琳维进阶轴，01月琳维11548分

规律非常清晰 —— 一个标题就是三个格子：

命座	+	配队名（角色简称连写）	+	手法记号	+	读秒 / DPS / 分数
61		爱达千		5r14e		6.9w

4.2 给机器人做一份「术语表」

看不懂标题，就判不准。所以章程里**最前面**放了一张术语表：

记号	含义
配队名	三个角色简称连写：绯洛穗 爱达千 清达莫 露丽莫
R	共鸣解放/大招次数（4R = 一轮 4 次大招）
E	共鸣技能
Z	重击
居	居合
处	处决
w	万分（2.42w = 24200 分）
dps/wdps	每秒伤害（9.4wdps = 9.4 万 DPS）
S2-3	终焉矩阵的赛季与期数（即第二赛季第 3 期）
满延	延奏吃满
全01	全 0 命 1 精
神轴	圈内对「这轴有多狠」的自称，神轴 > 进阶轴 > 标准轴

关键洞察

`4R26居` 这种记号串，**越长越密，说明手法越硬**。这直接变成了判定标准 —— 机器人现在会数记号密度。

4.3 三档判定法（这次改造的灵魂）

凹分视频有个天然的难度光谱。我把它切成三档，**只收后两档**：

档位	特征词	处置
轮椅轴（低）	轮椅轴、萌新、手残党、无脑、放空大脑、一键、挂机、保姆级、入门、`0合轴`、`只需1次合轴`	❌ **一律跳过**
进阶手法	进阶、高阶、多合轴、循环轴演示、逐帧教学、长记号串	✅ **收**
巅峰手法	巅峰、极限、顶分、国服前列、手搓、满合轴、`4R26居` 级密度	✅✅ **最优先**

「轮椅轴」是什么：指那种「有手就行」的简化打法 —— 零合轴、无脑复读、放空大脑。这类视频通常播放量很高（因为受众广），但对凹分玩家**毫无价值**。

为什么必须硬性跳过

如果只写「优选高质量」，机器人会倾向于收那些高播放的轮椅教学（数据好看）。所以必须写成**硬规则**：`轮椅轴一律跳过，无论多少分`。

4.4 还得教它「看内容再判」

光看标题会误判。所以章程要求：

1. **读字幕原文** —— 别看摘要下判断
2. 没字幕时：只有开了「本地转写」才去转写，没开就跳过、别硬凑
3. **翻评论区** —— 评论区常有人说「这是轮椅」或「这套有多少合轴」
4. 交叉验证：`藏私` `教不会` `学不来` 这类词通常说明**轴很难** → 收

真实例子

有一条标题看着是凹分（爱琳莫 5r10光翼8处决 42419），但机器人读了内容发现 **UP 主自评「还是太轮椅了」**，于是按规矩跳过了。这就是交叉验证的价值。

05 改造第二步：加时效（别推给我上周的凉视频）

5.1 为什么时效重要

凹分内容**时效性极强**：

- 游戏版本更新频繁，上个版本的轴可能已经失效
- B 站推荐算法吃「新鲜度」，超过 5 天的视频基本没有互动了
- 在一条凉掉的视频下 @ 人，看起来像**挖坟**

所以我定了个硬规矩：**只收近 5 天，超过 5 天禁止发评论。**

5.2 这里遇到一个真问题：工具不给时间

章程写了「只收近 5 天」，但**工具根本返回不了发布时间**。我查了插件的 Python 工具箱源码（`mcp_server.py`），发现 `bili_search` 返回的字段是：

```python
{
    "bvid": "...", "title": "...", "author": "...",
    "play": 1234, "review": 56, "danmaku": 7,
    "duration": "3:53", "description": "..."
}
```

没有 `pubdate`。B 站 API 明明返回了（我直接调 API 验证过），但工具把它丢了。**这就是个硬缺口**：规则写了，数据没有，等于空文。

5.3 三层解法

我改了三层，缺一层都不成立：

① 工具层 —— 给 Python 工具箱补字段和筛选参数

```python
# 搜索函数新增参数
async def bili_search(keyword, num=10, order="totalrank", within_days=0):
    ...

# 每条结果新增字段
videos.append({
    ...
    "pubdate": ts,                          # Unix 时间戳
    "published": "2026-10-18 22:29",        # 北京时间，人能读
    "age_days": 0.0,                        # 距今几天
})

# 支持按天数过滤
if within_days > 0:
    age = _age_days(ts)
    if age < 0 or age > within_days:
        skipped_old += 1
        continue
```

② 章程层 —— 写清判定表

发布距今	处置
≤ 5 天	✅ 正常收；可以发评论
> 5 天	⚠️ 最多只写进报告，**禁止发评论**

外加兜底规则：判 `age_days` 或 `published` 都行，**别猜**；拿不到时间就调 `bili_video_info` 补一次，还是拿不到**按「超期」处理**；够多条时，优先发**最新**的那条。

③ 每轮提示词层 —— 插件派活时直接把规矩塞进任务描述

```javascript
+ '⚠️ 时效硬条件：搜索时带 within_days=5（只取近 5 天发布的），'
+ '每条都看一眼返回里的 published / age_days；'
+ '超过 5 天的视频**一律不发评论**（最多写进报告）。这是使用者定的规矩，别通融。'
```

为什么要三层

只改章程不行（没数据）；只改工具不行（它不知道要用）。**规则、数据、指令三者齐了，行为才稳定。**

5.4 效果

改造后它的评论变成了这样：

椰 **椰果刷视频机器人** LV6 改造后

主人，刚刷出来一条新的——弗坎莫 4.8w，**才发几分钟**。UP 这操作量看着就吓人，**@示例账号 趁热瞅瞅**

时效意识已经变成它自己的语言了。

06 改造第三步：改评论（从「总结内容」到「夸UP+喊我」）

6.1 三个版本的演进

这是改的次数最多的一处，前后迭代了四版。看这条演进线：

v1 **翻车 · 复述细节 + 指导口吻** ✗

「**@示例账号** 5Z24居这个密度是真顶，绯雪单吃满44胶卷；UP自己补的「尾轮洛R后再补穗R保13层效应」也值得抄」

问题：外行装内行，说错一个字就是事故。

v2 **还是不行 · 模板化** ✗

「**@示例账号** 106593 分也太顶了，露丽莫能打到这里是真离谱，我还在轮椅阶段仰望，快来看」

问题：连着两轮用同一个句式，一眼看出是机器写的。

v3 **方向对了，但结尾错 · 自我表扬** ✗

「主人，今天蹲到一条景月莫 101849 分的顶分视频，UP 这手法真不是一般人搓得出来的，今天也棒棒哒」

问题：「今天也棒棒哒」是在夸机器人自己 —— 该夸的是 UP。

v4 **现在的样子** ✓

椰 **椰果刷视频机器人** LV6

主人主人，爱琳莫这条 96386 分，我刷到的时候真愣了一下 —— 没环境还能搓成这样，UP 是真下过功夫的，**@示例账号** 给你留着

6.2 最终定下的规则


先立身份，再教写字：

```
你是**主人的小机器人**，替他盯着鸣潮矩阵。刷到猛的出分，你是真会替他高兴，
也是真想让主人也看见 —— 就这么个心情，别端着，也别写公文。

- 你**会兴奋**：看见 10w+ 会真的觉得猛，语气里带得出来。
- 你**有立场**：夸的是 UP，不是自己。
- 你**认怂**：自己是个看客，手法看不懂就看不懂，"这我学不会"比装内行可爱得多。
- 你**跟主人熟**：叫他「主人」，像说家常话，不是客服播报。
```

MARKDOWN

四件事骨架（顺序随意，别写成模板）：



6.3 怎么解决「每次都一个样」

根因：机器人**没有「上次说过什么」的记忆** —— 每轮都在重新发明同一个句式。**解法**：给它一本**话术账本**（`comments.md`），并把流程写死成三步：

```
1. **发之前**：读 comments.md，看最近 5 条用的什么句式
2. **写的时候**：开头、夸法、收尾**三处都要换着来**
3. **发完立刻**：把正文原文追加进 comments.md
```

MARKDOWN

账本里还标了**用滥的词**（打删除线，一个字都别碰）：

```
夸法：~~也太顶了~~ / ~~是真离谱~~ / ~~看着就手疼~~ / ~~我还在轮椅阶段仰望~~
收尾：~~快来看~~ / ~~来看看~~ / ~~今天也棒棒哒~~（自我表扬，禁用）
```

6.4 弹药库（不是菜单）

给词库时有个反直觉的点：**给固定选项反而会变成模板**。所以章程里特意写了：

MARKDOWN

```
### 弹药库（**这是弹药，不是菜单**）

⚠️ 别每次从同一个格子里挑一个 —— 那样又变成模板了。
**把它当语感，用到顺手就换。**

**叫主人**：主人 / 主人主人 / 主人快看 / 主人的菜来了 / 主人，这不得报一声
**报喜的劲儿**：又被我逮到了 / 蹲到了 / 挖到了 / 刷到这条我愣了一下 / 嘶……
**夸 UP**：这手法是真稳 / 这操作量看着就吓人 / 手搓到这个份上 / 练家子 / 换我早乱成一锅粥了
**喊他来看**：来看看 / 瞅瞅 / 围观一下 / 这波得看 / 给你留着 / 该你出场了
**口语碎词**：哎 / 嘿 / 嚯 / 我说 / 好家伙 / 说真的
```

6.5 三个反例留着当「别学」

章程里专门保留了翻车案例，因为**负面例子比正面例子更能约束行为**：

> **反例 1** 「**@示例账号** 5Z24居这个密度是真顶，绯雪单吃满44胶卷；UP自己补的「尾轮洛R后再补穗R保13层效应」也值得抄」
>
> 复述手法细节 + 指导口吻：像外行装内行，说错一个字就是事故。

> **反例 2** 「**@示例账号** 106593 分也太顶了……我还在轮椅阶段仰望，快来看」
>
> 同一个句式连用两轮 —— 主人当场就看出来是机器写的。

> **反例 3** 「主人，今天蹲到一条 101849 分的顶分视频，UP 这手法真不是一般人搓得出来的，今天也棒棒哒」
>
> 「今天也棒棒哒」是夸自己 —— 该夸的是 UP，别给自己邀功。

07 改造第四步：补漏（还有一半视频没搜到）

7.1 用户发现的缺口

跑了一阵之后，用户指出：**机器人找到的还不是全部。**他举了几个例子，都是真实存在的视频：

```
61赞21菲光5r2 5e18终夜 普通玩家已燃尽
9.4wdps，01绯琳莫25s4居合演示
全01爱达穗16.38秒满延r2巨剑
全局8.21wdps，月琳维进阶轴，01月琳维11548分
```

这些视频一条都没被搜到。

7.2 找到根因

我把这些标题拿去实测，发现它们**全都存在**，而且是近 5 天发的。问题在于：**这些标题根本不写「矩阵」或「凹分」！**它们的写法是：

标题	配队名	手法记号	读秒 / DPS / 分数
61赞21菲光5r2 5e18终夜	61赞21菲光	5r2 5e18终夜	（无分数，靠留言讨论）
9.4wdps，01绯琳莫25s4居合演示	01绯琳莫	4居合	25s / 9.4wdps
全01爱达穗16.38秒满延r2巨剑	全01爱达穗	满延r2巨剑	16.38秒
全局8.21wdps，月琳维进阶轴，01月琳维11548分	01月琳维	进阶轴	8.21wdps / 11548分

原来的 6 组关键词（全是「矩阵/凹分」系）**天然搜不到**这类内容。

7.3 解法：关键词分两组

扩到 11 组，明确分成两类：

> **A 组 · 矩阵凹分向（原 4 组）**
>
> `鸣潮 矩阵` / `鸣潮 凹分` / `鸣潮 矩阵 出分` / `终焉矩阵`

> **B 组 · 轴 / 手法向（新补 7 组）**
>
> `鸣潮 进阶轴` / `鸣潮 满延` / `鸣潮 轴 教学` / `鸣潮 神轴` / `鸣潮 全01` / `鸣潮 循环轴` / `鸣潮 手法教学`

章程里写明了**为什么两组都要跑**：

```
MARKDOWN
⚠ **B 组是主力补充**：大批「教学轴 / 分享轴」标题里**根本不写"矩阵""凹分"**，
而是「配队+手法记号+读秒/DPS」的写法 —— A 组搜不到它们。
**两组都要跑**，只跑 A 组会漏掉一半内容。
```

同时**判定标准也加了一类内容**：除了「纯凹分展示」，新增「教学轴/分享轴」这一类。

7.4 一个反例：什么词不能当关键词

我一开始加了个词 `鸣潮 居合`，被用户否掉了：

> **用户原话** 「鸣潮 居合这个不行，这是特定配队说辞」

为什么不行：`居合` 是绯雪系的**专属机制叫法**，不是通用词。用它的后果：结果被**带偏到单一队伍**，还会撞上完全无关的内容 —— 实测搜出了「**陶陶居**鸣潮联名月饼开箱」。于是撤掉了，并把教训写进章程防复发：

MARKDOWN

```
⚠ **别加"特定配队/角色专属"的词当搜索词**：
居合是绯雪系的专属机制叫法，拿它当关键词会把结果带偏到单一队伍。
关键词要挑**跨配队通用的**（轴 / 满延 / 神轴 / 全01 / dps 这类）；
居合 / 终夜 / 巨剑 / 羽 这种写在术语表里、**用来读懂标题**就够了，不要拿去搜。
```

> **这条经验很通用**
>
> 搜索词要选**维度词**（手法、轴、DPS），不要选**实体词**（某个角色的技能名）。

08 完整流程图

8.1 一次值班的完整生命周期

⓪ 触发（两种入口） 互斥锁：同一时刻只允许一轮在跑

- **定时器**：谷时（午 12-14 / 晚 18-09）每个窗口一次
- **手动**：设置页点「跑一轮」

① 准备 · 四份记忆

- 读章程 `duty.md`（行为准则）
- 读 `AGENTS.md`（使用者人设）
- 读 `comments.md`（上次发过什么话术）
- 读 `seen.md`（哪些视频处理过了）

② 搜索 · 11 组关键词 × 多轮

- `bili_search(keyword, order='pubdate', within_days=5)`
- 只返回近 5 天发布的；每条带 `published` / `age_days`
- 再用 `totalrank` 补一轮（找热门）

③

筛 · 三层过滤

- **第 1 层 · 判重**：在 `seen.md` 里的 → 跳过
- **第 2 层 · 时效**：`age_days` > 5 的 → 跳过（或只记入报告）
- **第 3 层 · 难度**：轮椅轴 → 跳过；进阶/巅峰 → 收

④

取证 · 别信标题

- 读字幕原文（不是摘要）
- 无字幕 → 开了本地转写才转，否则跳过
- 翻评论区（看有没有人说是轮椅）
- 交叉验证 → 定档位

⑤

产出

写日报 out/<今天>.md

- `[档位] 队伍 · 记号 · 分数 — 理由 → 链接`

发评论？（需同时满足）

- 开关开着 + 填了 @ 谁
- 选档位最高的那条（优先巅峰）
- 读 `comments.md` 看最近 5 条话术
- 写：叫主人 + 报分 + 夸UP + @他
- 发完追加进 `comments.md`

⑥

收尾

- 每条跑过的记进 `seen.md`
- 一句话汇报今天挑到了什么
- 释放互斥锁

↻ 下一个谷时窗口，再来一轮

8.2 三档判定的决策树

拿到一条视频，按顺序过这六道闸：

拿到一条视频 ↓ 从上往下，命中即定档

Q1 `age_days` > 5 ?

✗ **跳过发评论**
可记入报告

Q2 在 `seen.md` 里?

✗ **跳过**
已处理过

Q3 标题/内容含「轮椅/萌新/手残/无脑/放空大脑/一键/挂机/保姆级/0合轴」？

✗ 跳过
无论多少分

Q4 含「巅峰/极限/顶分/国服前列/手搓/满合轴」？或记号密度达到 `4R26居` / `5R9处` 级？

✓✓ 巅峰
优先收

Q5 含「进阶/高阶/多合轴/循环轴/逐帧教学」？或有读秒/DPS/长记号串？

✓ 进阶
收

Q6 纯凹分展示（配队+记号+分数）且无轮椅标记 → 按进阶档收；其他（整活/bug/垫分/合集/求助/直播）

✗ 跳过
Q6 前者按进阶收

8.3 提示词的三层结构

第 1 层：章程（`duty.md`）· 长期不变的准则

术语表 / 判定标准 / 时效规则 / 评论规范 —— 改这里 = 改机器人的「人格」

▲ 每轮读取

第 2 层：每轮任务提示词（插件动态生成）

「今天最多挑 5 条；关键词用这些：…；时效硬条件：带 `within_days=5`；…」—— 把设置页的配置转成自然语言指令

▲ 拼装

第 3 层：使用者的 `AGENTS.md`

人设、语气、红线（「按这个来」）

09 提示词设计的几个心思

写完这套提示词，我总结了几个可复用的经验：

9.1

硬规则要写「无论多少分」

✗ 「优选高质量视频」

✓ 「轮椅轴一律跳过（无论多少分）」

模糊表达会给模型的「数据偏好」留空间 —— 它会倾向选高播放的，而那往往是轮椅教学。

9.2

给判定配「可数」的信号

「这视频好不好」没法数，「记号里有多少个 `R/E/Z/居`」可以数。**可数 → 可判 → 稳定。**

9.3

负面例子比正面例子管用

正面例子教「该长什么样」，负面例子教「哪里会翻车」。尤其是**真实翻车的案例**（带具体时间、具体评论），约束力最强。

9.4

别给「菜单」，给「弹药库」

给固定选项（「从这 5 个里挑一个」）会让输出变成模板。正确做法是给语感，并**明确说明**「这是弹药不是菜单」。

9.5

用「账本」补上模型的记忆缺口

模型每轮都是新的，没有「上次说过什么」的记忆。与其指望它自己变化，不如**给它一个文件**，并写死「读 → 写」的流程。适用于所有需要「避免重复」的场景。

9.6

身份设定要写「心情」，不只写「任务」

✕ 「你要以亲切的语气发评论」

✓ 「刷到猛的出分，你是真会替他高兴……就这么个心情」

描述心情比描述指令更能产生自然语气。

9.7

允许它「认怂」

「自己是个看客，手法看不懂就看不懂，『这我学不会』比装内行可爱得多。」在专业圈子里，**承认不懂比假装懂安全得多。**

9.8

数字只能「照抄」

标题写 106593 就写 106593，绝不自己换算或推断。真实案例：机器人一度想把 `106593` 写成 `10.6w`，自己核对章程后改回照抄 —— **因为换算错了就是笑话。**

10 踩过的坑（含一次真实事故）

10.1 🔴 重复评论事故

现象与原因

现象：同一条视频，44 秒内被同一个账号 @ 了两次。**原因**：谷时定时器在 16:00 自动触发了一轮，我在 16:01 又手动触发了一次 —— **两个进程同时跑**，各自搜到同一条视频，各自发了评论。

为什么严重：B 站 MCP 没有删评论接口，**撤不回来**。这在别人看来就是刷屏。

修复：加双重互斥锁

```javascript
// ① 进程内锁
let dutyRunning = false
let dutyStartedAt = 0
const DUTY_STALE_MS = 40 * 60 * 1000   // 40 分钟没回音视为僵死

if (dutyRunning && Date.now() - dutyStartedAt < DUTY_STALE_MS) {
  return { started: false, skipped: 'already-running' }
}

// ② 跨进程锁文件（防插件重载前的旧进程）
const lockFile = join(stateDir, '.duty-lock')
const held = readLock()
if (held && Date.now() - held.at < DUTY_STALE_MS) {
  return { started: false, skipped: 'locked' }
}
```

同时在章程里加了一条：**开跑前先读 `out/<今天>.md` 和 `comments.md`，别重复发。**

10.2 编辑工具报「成功」但文件没落盘

现象 → 后果 → 修复

现象：改 Python 工具箱时，编辑工具返回成功，但文件修改时间还是旧的 —— **改动根本没写进去。**

后果：误以为改好了，实际测试的是临时脚本，白验证一轮。

修复：改动重要文件后**必须验证落盘**（查 mtime + 字节数），必要时改用 Python 直接写文件。

教训：工具的成功回执 ≠ 落盘成功。

10.3 环境变量与路径的坑

坑	现象	解法
`dsh` 命令找不到	升级后 `dsh.cmd` 挪进了 `bin\`，PATH 还指着旧位置	放一层转发垫片（注释必须纯 ASCII，中文会让 cmd 解析异常）
凭证解析不到	`MISSING_CREDENTIAL: no credential for provider route`	headless 档案默认关掉了凭证服务，要显式打开
沙箱权限	`pwsh` 报 `0xC0000142`（DLL 初始化失败）	档案缺 `defaultPreset`，退回受限模式；显式定为完全权限
中文参数乱码	curl 发中文关键词写进配置变乱码	改用 Python + UTF-8 发请求

10.4 时效过滤的一个副作用

`within_days` 配 `order=click`（按播放排序）会返回 **0 条**。**原因**：按热度排的头部视频**本身都超过 5 天**，全被过滤掉了。**这不是 bug**，但会误导 —— 让人以为「没有新视频」。所以加了个提示：

```python
if not videos and skipped_old:
    out["hint"] = (f"这一页按 {order} 排的结果全部早于 {within_days} 天，"
                   f"所以被时效过滤清空 —— 不等于没有新视频。"
                   f"改用 order=pubdate 再搜一次。")
```

11 常见问题 FAQ

Q1 这个机器人需要我懂编程吗？

搭好之后不需要。日常只有两个操作：在设置页改关键词、改开关；看日报、看 @ 通知。改章程需要能看懂 Markdown，但不需要写代码。

Q2 它会不会乱发评论？我的账号安全吗？

有三道闸：

- **必须同时满足两个条件**才发评论：开关打开 + 填了 @ 谁（缺一个就只写报告）
- **只给进阶档及以上发**，优先巅峰档
- **红线写死**：不透露隐私、不写风控敏感词、不刷屏、不吵架

另外，评论是**纯文本 @**，不是回复别人的评论 —— 不参与讨论，不会吵起来。

风险提示：自动评论始终有账号风险，建议从「只写报告不发评论」开始跑一段时间。

Q3 为什么它不搜我想要的视频？

按顺序检查：

1. **关键词对不对** —— 是不是用了「配队专属词」？换成通用词（`轴` `满延` `dps`）
2. **是不是不常用写法** —— 有些内容的标题可能完全不提手法
3. **是不是被判成轮椅了** —— 检查视频标题里有没有「简易/简化/手把手」这类词
4. **是不是超期了** —— 超过 5 天的会被过滤
5. **是不是处理过了** —— 在 `seen.md` 里的会跳过

Q4 它判断「轮椅轴」会不会误判?

会，所以章程要求**读内容再判**：

```
⚠ 有的标题写"简易"其实轴很硬，有的写"进阶"其实是轮椅换皮。
拿不准就看评论区怎么说（藏私 / 教不会 / 学不来 通常说明有难度 → 收）。
```
MARKDOWN

真实案例：有个视频标题看着像凹分，但机器人读内容发现 UP 自评「还是太轮椅了」，就跳过了。

Q5 一天跑几次？费钱吗?

- **触发**：谷时每个窗口一次（午 12-14、晚 18-09）—— 一天约 2 次
- **量**：每轮最多挑 5 条（`perDay` 可调）
- **花费**：搜索/看字幕/**本地转写** 全免费（本地跑，不走 API）；**AI 推理**才是花钱的（每轮一次）；评论 B 站不收费，但请爱惜账号

想省钱就调低 `perDay`，或者关掉一个时间段。

走的是哪条 API 通道? 就是 **DSH 里配置的模型通道** —— 原版 `dsh-bili-scroll` 默认走 **DSH 管理的官方通道**（`deepseek-official` / `deepseek-flash`），**不需要另外接任何第三方聚合 API**。也就是说：你 DSH 平时用哪个模型，这个机器人就用哪个，不用单独配 key。

Q6 为什么评论要用「主人」这个称呼?

这是使用者的个人偏好。改成别的称呼很简单 —— 改章程里的「叫主人」那一节就行。**关键不是称呼本身**，而是**给它一个稳定的、亲切的身份定位**。

Q7 能不能加别的游戏/别的圈子?

完全可以，而且比你想的简单。改造清单只有四项：

1. **术语表** —— 换成那个圈子的黑话
2. **关键词** —— 找 5~10 个通用的维度词
3. **判定标准** —— 那个圈子里「什么没价值」（对应「轮椅轴」的位置）
4. **评论风格** —— 那个圈子怎么说话

核心方法论是通用的：教会它读标题 → 给它硬规则 → 让它说人话。

Q8 日报能改成别的形式吗?

可以，章程里有 `reportLevel` 三档：`brief` 薄版（每条一两行）/ `full` 完整（带摘要）/ `off` 不写日报文件。想改格式就改章程里「报告」那一节。

Q9 怎么知道它今天跑了没有?

看设置页的「今天跑了 N 次」；看日报文件 `out/<日期>.md`；看日志 `duty.log`。

Q10 出问题了怎么排查?

按顺序看三个地方：

1. `duty.log` —— 每轮的开跑/结束/错误都在这里
2. **动词报告** `out/<今天>.md` —— 有没有写、写了什么
3. `seen.md` —— 哪些视频被处理过、判成了什么档

如果报「命令一条都没跑起来」这类错，多半是**沙箱权限**问题，不是机器人本身的问题。

12 想要自己搭一个?

12.1 前置条件

- **DSH**（DeepSeek Harness）桌面版
- **dsh-bili-scroll 插件**（开源，MIT 协议）
- 一个 **B 站账号**（扫码登录）
- 一个**要 @ 的人**（可以是自己的大号）

12.2 搭建步骤

1. 装插件 → 重启 DSH
2. 打开设置页「刷B站」
3. 扫码登录 B 站
4. 建 venv 装依赖（设置页有按钮）
5. 填关键词（参考本文第 7 节）
6. 填要 @ 谁

7 先关掉「自动评论」，只写报告跑几天，看看判定准不准

8 觉得靠谱了再开「自动评论」

开源仓库 · MIT · 配套 dsh-bili-scroll 使用

github.com/ponm3ay/dsh-bilibili-afygbot →

12.3 改造清单（照抄就行）

要改的地方	改什么	参考
`duty.md` 术语表	换成你圈子的黑话	第 4.2 节
`duty.md` 判定标准	立三档，「没价值的」写死跳过	第 4.3 节
设置页关键词	5~10 组，通用维度词	第 7.3 节
`duty.md` 评论规范	立身份 + 四件事骨架 + 弹药库	第 6 节
`comments.md`	建账本，标「用滥的词」	第 6.3 节

12.4 最后一句

这套改造集中在**两层**：**提示词**（章程 `duty.md`，决定它怎么说话）和**价值判断逻辑**（三档判定，决定什么值得收）。另外为了拿到发布时间数据，给 Python 工具箱补了几个字段（见第 5 节）—— 调度、互斥、流程这些核心运行逻辑没有动。

13 附带：一个数据接口（可选）

顺手做的一件事：机器人每轮除了写日报，还会把挑中的视频落成**结构化记录**。所以它自带一个只读接口 —— 如果你想把这些数据接到自己的看板、机器人或 agent 里，直接调就行；不需要的话，本节整段跳过。

⚠ **这个接口还没实测过**

数据格式、抽取管线、离线校验都跑通了，但接口要在**重启 DSH 后**才加载，目前没有经过真实请求验证。字段可能还会调整，**别当成稳定 API 用**。

13.1 接口

基址：`http://127.0.0.1:<DSH端口>/api/bili-duty`

方法	路径	说明
GET	`/v1`	接口清单（自描述，先看这个）
GET	`/v1/records`	记录列表（最常用）
GET	`/v1/records/{id}`	单条记录
GET	`/v1/stats`	聚合统计
GET	`/v1/schema`	JSON Schema
GET	`/v1/export?format=jsonl`	整库导出

13.2 调用格式

查询参数（都可选）：

参数	说明	例子
`kind`	`score` 记分 / `rotation` 轴	`?kind=score`
`team`	配队缩写，模糊匹配	`?team=绯洛穗`
`tier`	`wheelchair` / `advanced` / `peak`	`?tier=peak`
`q`	关键词（含标题、轴正文）	`?q=满延`
`since`	发布时间下界	`?since=2026-10-14`
`sort`	`new`（默认）/ `score`	`?sort=score`
`limit` `offset`	分页，limit 上限 500	`?limit=20`

```
# 只看巅峰档、带分数的
curl -s "http://127.0.0.1:19387/api/bili-duty/v1/records?kind=score&tier=peak&sort=score&limi

# 某个配队的全部记录
curl -s "http://127.0.0.1:19387/api/bili-duty/v1/teams/绯洛穗"
```

端口以你 DSH 的实际监听为准（设置页地址栏那个）。

13.3 输出格式

```
{ "total": 12, "count": 12, "records": [ /* 见下面两条规范 */ ] }

{
  "schema": "dsh.wuwa/afyg-record@1",
  "id": "r_BV1DRJe6wEGc_rotation-score",
  "kinds": ["rotation", "score"],
  "source":   { "…": "见 13.4" },
  "team":     { "abbr": "绯洛穗" },
  "score":    { "…": "见 13.4" },
  "rotation": { "…": "见 13.5" },
  "capturedAt": "2026-10-19T02:15:09+08:00"
}
```

13.4 记分格式规范

字段	类型	说明
`value`	整数	**纯数字**（如 `58444`）。标题写没写「分」字都算分
`unit`	枚举	`score` 分数 / `dps` 每秒伤害 / `seconds` 秒数
`raw`	字符串	原始数字串，**不换算**（写 `58444`，不写 `5.8w`）
`mode`	枚举	`matrix` 终焉矩阵 / `toa` 逆境深塔 / `other`
`season`	字符串	赛季·期数，如 `S2-3`（第二赛季第 3 期）
`tier`	枚举	`wheelchair` 轮椅 / `advanced` 进阶 / `peak` 巅峰

`source` **块**（回源用）：`bvid` · `url` · `title`；`publishedAt`（北京时间）；`ageDays`（距今几天）；`up.homepage` 是**硬要求** —— 保证每条都能核对回原视频。

`team` **块**：`abbr` 只写**认得出**的队名（如 `绯洛穗`），认不出就留空 —— 宁缺毋滥。

13.5 轴的语言结构规范

`rotation` **块**（扒到才有，**随缘**）：

字段	说明
`hasText`	是否扒到文字轴
`text`	**原文照抄**，不做改写
`where`	出处：`comment` 评论 / `description` 简介 / `subtitle` 字幕 / `pinned` 置顶
`evidenceUrl`	能回到那一条的链接
`tokens`	抽出的记号数组，供检索与比对

`text` 保持**自由文本** —— 圈内记谱没有统一语法，**照抄比「规范化」重要得多**。真实例子（出自某条视频的简介）：

> 蚊子轴↓启动轴：
> 月EQ闪 露RE 月跳闪E 露aaa 月aa 露a闪强EQ 月aaEZ（变奏）景QR阳ZEaaa阴ZEaaa阳Z 处决aaa阴Z

识别出的记号会同时写进 `tokens`，方便按手法检索：

记号	含义
`EQ` `E` `R` `Q` `Z`	共鸣技能 / 共鸣解放 / 变奏 / 重击
`a` `aaa`	普通攻击（连段）
`闪` `跳`	闪避 / 跳跃取消
`强变`	强制变奏
`（变奏）`	该处接变奏
`处决` `居合`	特殊机制


> **判据**
>
> **≥6 个「中文字 + 字母」粘连的记号**才算记谱。这条是收紧过的 —— 否则「有几把处决没打出来」这种聊天也会被误判成轴。

附录：文件清单

文件	作用
`duty.md`	章程（行为准则）—— **核心，改这里**
`config.json`	设置（关键词、开关、条数）
`comments.md`	评论话术账本（防重复）
`seen.md`	判重表（处理过的视频）
`out/<日期>.md`	日报
`duty.log`	运行日志
`mcp_server.py`	B 站工具箱（含时效字段改造）

核 心 心 法

教它读专业信息 → 重写价值判断 → 给它硬规则 → 让它说人话



本文基于 2026-10-18 ~ 19 的改造实践整理 · 插件 dsh-bili-scroll 0.1.2，MIT 协议 · 仓库 github.com/ponm3ay/dsh-bilibili-afygbot · 文中示例用户账号已脱敏