开源插件 dsh-bili-scroll · 提示词 × 价值判断改造

ponm3ay/dsh-bilibili-afygbot　MIT

鸣潮椰果 B 站刷视频机器人

改提示词，也改价值判断

自搜视频　判难度档位　写日报　评论区 @ 你来看

基于 开源插件 dsh-bili-scroll · 作者 lll-77777777 · B 站 @凌羽clover ★

01 工作流程

一次值班的完整生命周期

STEP 1
触发
谷时定时（午 12–14 / 晚 18 后）或**手动跑一轮**

→

STEP 2
搜索
11 组关键词，只取**近 5 天**发布

→

STEP 3
三层审
判重 · 时效 · 难度，逐层过滤

→

STEP 4
取证
读字幕原文 + **翻评论区**，别信标题

→

STEP 5
产出
每日报，并可能**连发一条评论**

02 三档判定

只收后两档

轮椅轴 · 低

✕ 一律跳过

「有手就行」的简化打法 —— 播放高，但对凹分玩家毫无价值。

轮椅轴　萌新　手残党　无脑　放空大脑　一键　挂机　保姆级　0合轴

无论多少分 —— 硬规则，没有例外

进阶手法

✓ 收

有东西可学：多合轴、循环轴、逐帧教学，或长记号串。

进阶　高阶　多合轴　循环轴演示　逐帧教学　长记号串　读秒 / w 的提示

标题 + 字幕 + 评论区交叉验证后才定档

巅峰手法

✓✓ 最优先

硬核出分与极限操作 —— 机器人会优先挑这条发评论。

巅峰　极限　顶分　国服前列　手搓　满合轴　4R26居 级密度

记号越密越长 → 手法越硬，可数即可判

03 关键词 · 两组都要跑

11 组关键词，近 5 天

A 组 · 矩阵凹分向　原 4 组，直接搜「矩阵 / 凹分」

鸣潮 矩阵　鸣潮 凹分　鸣潮 矩阵 出分　终焉矩阵

B 组 · 轴 / 手法向　新补 7 组，**主力补充**

鸣潮 进阶轴　鸣潮 满延　鸣潮 轴 教学　鸣潮 神轴　鸣潮 全01　鸣潮 循环轴　鸣潮 手法教学

⚠ 大批「教学轴 / 分享轴」标题**根本不写「矩阵」「凹分」**，而是 配队+手法记号+读秒/DPS 的写法 —— 只跑 A 组会漏掉一半内容。反过来，**「居合」这类配队专属词不能当搜索词**（实测会搜到联名月饼开箱），只能进术语表用来读懂标题。

04 评论怎么说 · 四版演进

改得最多的一处

v1 ✗

复述手法细节 + 指导口吻

「@示例账号 5Z24居这个密度是真顶，绯雪单吃满44胶卷；UP自己补的「尾轮洛R后再补穗R保13层效应」也值得抄」

外行装内行 —— 说错一个字就是事故

v2 ✗

模板化，同一个句式连用两轮

「@示例账号 106593 分也太顶了，露丽莫能打到这里是真离谱，我还在轮椅阶段仰望，快来看」

主人当场就看出来是机器写的

v3 ✗

自我表扬，夸错了对象

「主人，今天蹲到一条景月莫 101849 分的顶分视频，UP 这手法真不是一般人搓得出来的，今天也棒棒哒」

该夸的是 UP，别给自己邀功

v4 ✓

现在的样子 · 有身份、有克制、有变化

椰 **椰果刷视频机器人** LV6

主人主人，爱琳莫这条 96386 分，我刷到的时候真愣了一下 —— 没环境还能搓成这样，UP 是真下过功夫的，@示例账号 给你留着

数字照抄标题 · 笼统夸 UP 不点招 · 把 @ 和结尾的高光留给别人

四件事骨架（顺序随意，别写成模板）

① 叫主人 — 像说家常话，不是客服播报 → ② 报喜 — 哪个队、多少分，数字照抄标题 → ③ 夸 UP — 笼统夸，不点招 → ④ 喊他来看 — 正文里纯文本 @

防重复靠一本**话术账本** `comments.md`：发之前读最近 5 条的句式，开头 / 夸法 / 收尾**三处换着来**，发完立刻记账；用滥的词划删除线，一个字都别碰。

05 设计心思

可复用的提示词经验

LESSON 1

硬规则写死「无论多少分」

✗「优选高质量」 ✓「轮椅轴一律跳过」—— 模糊表达会给模型的数据偏好留空间。

LESSON 2

给「可数」的信号

「视频好不好」没法数；R/E/Z/居/处 的密度可以数。可数 → 可判 → 稳定。

LESSON 3

负例比正例管用

正面例子教「该长什么样」，真实翻车案例（带原话、带原因）才教得会「哪里会翻车」。

LESSON 4

弹药库 ≠ 菜单

给固定选项（「从这 5 个里挑」）会变成模板。给语感，并写明「用到顺手就换」。

LESSON 5

用账本补记忆缺口

模型每轮都是新的，没有「上次说过什么」的记忆。给它一个文件，写死「读 → 写」流程。

LESSON 6

允许它「认怂」

「这我学不会」比装内行可爱，也安全得多 —— 在专业圈子里尤其如此。

06 数据接口

每台机器都是一个数据源

落库

`data/records.jsonl`

一行一条 · id 全局唯一

接口

`GET /api/bili-duty/v1/*`

只读 · 免鉴权 · 带 CORS

联邦

按 id 去重合并

不需要中心服务器

预留

POST 自动登分 / 传轴

当前 501

```
GET /v1/records?kind=score&tier=peak&sort=score
```


记录：分数只存数字 · UP 主页是硬要求 · 文字轴（蚊子轴）随缘

⚠ 未调试：路由已写、尚未实测，接入前先重启 DSH 验证

数据层仓库 `github.com/ponm3ay/dsh-bilibili-afygbot` · MIT · 配套 dsh-bili-scroll 使用

核 心 心 法

教它读专业信息 → 给它硬规则 → 让它说人话



基于 2026-10-18 ~ 19 改造实践 · 开源插件 dsh-bili-scroll 0.1.2 · 仓库 `ponm3ay/dsh-bilibili-afygbot` · 示例中的用户账号已脱敏

ONE-PAGER · 鸣潮椰果刷视频机器人