```
#!/usr/bin/env python3
"""世田谷区「認可保育園(空き数)」5地域のページから、現在の空き数を取得して
now.js に書き出す。

守り:
  - 各地域で、全行の合計が、表の「合計」行と一致しなければ、何も書かずに失敗
(終了コード1)する。
  - 園名を令和9年4月の一覧(data/vacancy-r9.js)と照合できない行は、警告を
出す(書き出しは続ける)。
使い方: python3 update_now.py            (取得して書き出す)
        python3 update_now.py --html-dir DIR  (DIR/<地域>.html を読
む。試験用)
"""
import sys, re, json, unicodedata, datetime, urllib.request,
pathlib
from html.parser import HTMLParser

ROOT = pathlib.Path(__file__).resolve().parent
PAGES = {
    '世田谷': 'https://www.city.setagaya.lg.jp/01044/1583.html',
    '北沢':   'https://www.city.setagaya.lg.jp/01044/1584.html',
    '玉川':   'https://www.city.setagaya.lg.jp/01044/1585.html',
    '砧':     'https://www.city.setagaya.lg.jp/01044/5465.html',
    '烏山':   'https://www.city.setagaya.lg.jp/01044/1586.html',
}
# 区の表記と令和9年4月の一覧の表記が違う園(地域, 区の表の園名) -> 一覧の園名
EXPLICIT = {
    ('世田谷', 'インターナショナル三軒茶屋えほん保育園(私立)'): '三軒茶屋え
ほん',
    ('世田谷', 'モニカ三軒茶屋保育園(私立)'): 'モニカ三軒茶屋園',
    ('砧', '世田谷ベアーズ（私立認定こども園)'): '認定こども園世田谷ベアー
ズ',
    ('砧', 'らふ・くるー まむ いちご・ばなな・ぶどう（家庭的保育事業)'):
'らふ・くるー まむ',
}
```

```
class Tables(HTMLParser):
    def __init__(self):
        super().__init__(); self.tables = []; self.row = None;
self.cell = None; self.depth = 0
    def handle_starttag(self, tag, a):
        if tag == 'table': self.tables.append([]); self.depth +=
1
        elif tag == 'tr' and self.tables: self.row = []
        elif tag in ('td', 'th') and self.row is not None:
self.cell = []
        elif tag == 'br' and self.cell is not None:
self.cell.append(' ')
    def handle_endtag(self, tag):
        if tag in ('td', 'th') and self.cell is not None and
self.row is not None:
            self.row.append(re.sub(r'\s+', ' ',
''.join(self.cell)).strip()); self.cell = None
        elif tag == 'tr' and self.row is not None and
self.tables:
            self.tables[-1].append(self.row); self.row = None
        elif tag == 'table': self.depth -= 1
    def handle_data(self, d):
        if self.cell is not None: self.cell.append(d)

def fetch(url):
    req = urllib.request.Request(url, headers={'User-Agent':
'Mozilla/5.0 (hoikatsu-app updater)'})
    return urllib.request.urlopen(req,
timeout=60).read().decode('utf-8', 'replace')

def num(x):
    x = x.replace(',', '').strip()
    return None if x in ('-', '—', '–', '※', '') else int(x)

def parse(html, region):
    t = Tables(); t.feed(html)
    body = None
```

```
    for tb in t.tables:
        if any(len(r) >= 10 and '0歳' in r and '合計' in r for r
in tb): body = tb; break
    if body is None: raise SystemExit('%s: 空き数の表が見つかりません
(ページの形が変わった可能性)' % region)
    hi = next(i for i, r in enumerate(body) if '0歳' in r and '合
計' in r)
    head = body[hi]; c0 = head.index('0歳'); ct = head.index('合
計'); ce = head.index('延長') if '延長' in head else ct + 1
    rows, total = [], None
    for r in body[hi + 1:]:
        if not any(r): continue
        if len(r) >= len(head) and r[0] and r[0] != '合計':
            rows.append((r[0], [num(x) for x in r[c0:c0 + 6]],
num(r[ct]) or 0, num(r[ce]) or 0))
        elif not r[0] or r[0] == '合計' or len(r) < len(head):
            if len(r) == len(head): cells = r[c0:c0 + 8]
            else:
                cells = list(r)
                while cells and cells[-1] == '': cells.pop()   #
末尾の空の備考欄を除く
                cells = cells[-8:]
            tail = [num(x) for x in cells]
            if len(tail) == 8 and tail[6] is not None: total =
tail
    if total is None: raise SystemExit('%s: 合計行が見つかりません' %
region)
    # 検算: 全行(医療的ケア・送迎枠の行も含む)の合計 = 表の合計行
    s = [0] * 8
    for _, ages, tot, ext in rows:
        for i, v in enumerate(ages): s[i] += v or 0
        s[6] += tot; s[7] += ext
    t0 = [x or 0 for x in total]
    if s != t0: raise SystemExit('%s: 合計が合いません 行の合計=%s 表
の合計=%s' % (region, s, t0))
    m_asof = re.search(r'この情報は(令和\d+年\d+月\d+日)入園可能予定
数', html)
    m_upd = re.search(r'最終更新日[^0-9]*(\d{4})年(\d{1,2})月
```

```
(\d{1,2})日', html)
    asof = m_asof.group(1) if m_asof else None
    upd = '%s年%d月%d日' % (m_upd.group(1), int(m_upd.group(2)),
int(m_upd.group(3))) if m_upd else ''
    return rows, asof, upd

def key(n):
    n = unicodedata.normalize('NFKC', n)
    n = re.sub(r'\(.*?\)| (.*?) ', '', n)
    n = n.replace('★', '').replace(' ', '').replace('・',
'').replace('保育園', '').replace('保育所', '').replace('小規模',
'')
    n = re.sub(r'^(事業所|家庭的|こども園)', '', n).lower()
    return ''.join(chr(ord(c) + 96) if 'ぁ' <= c <= 'け' else c
for c in n)

def main():
    html_dir = None
    if '--html-dir' in sys.argv: html_dir =
pathlib.Path(sys.argv[sys.argv.index('--html-dir') + 1])
    v9 = (ROOT / 'vacancy-r9.js').read_text(encoding='utf-8')
    names = {}
    for m in re.finditer(r'^\s*(\[".*\])[,]?$', v9, re.M):
        r = json.loads(m.group(1)); names.setdefault(r[0], {})
[key(r[1])] = r[1]
    out, meta, warn = [], {}, []
    for region, url in PAGES.items():
        html = (html_dir / (region +
'.html')).read_text(encoding='utf-8') if html_dir else fetch(url)
        rows, asof, upd = parse(html, region)
        if not asof: raise SystemExit('%s: 対象日の記載が見つかりませ
ん' % region)
        meta[region] = {'asOf': asof, 'updated': upd, 'url': url}
        for name, ages, tot, ext in rows:
            if '送迎枠' in name or all(a is None for a in ages)
and '医療的ケア' in name: continue
            if '医療的ケア' in name: continue
            k = key(EXPLICIT.get((region, name), name))
```

```
            nm = names.get(region, {}).get(k)
            if not nm: warn.append('%s: 一覧と照合できない園 %s' %
(region, name)); continue
            out.append([region, nm, ages])
        print('%s OK: %d行, %s入園分, 区の更新 %s' % (region,
len(rows), asof, upd))
    for w in warn: print('警告', w)
    today = datetime.date.today()
    js = ("/* 世田谷区 認可保育園の現在の空き数(入園可能予定数)。
update_now.py が自動で作る。手で直さない。\n   null = 表で「-」「※」(そ
のクラスの設定がない等)。 */\n"
          "window.SHISUU_NOW = {\n  checkedOn: '%d年%d月%d日',\n
regions: %s,\n  rows: [\n" % (today.year, today.month, today.day,
json.dumps(meta, ensure_ascii=False))
          + ",\n".join("    " + json.dumps(r, ensure_ascii=False,
separators=(',', ':')) for r in out) + "\n  ]\n};\n")
    (ROOT / 'now.js').write_text(js, encoding='utf-8')
    print('now.js を書き出しました(%d園)' % len(out))

if __name__ == '__main__': main()
```