Aula 36 — Preenchendo Tabelas com Dados

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Inserir dados com **INSERT**.
- Respeitar a **ordem** das FKs.
- Verificar os dados inseridos.

Inserindo Dados

```
INSERT INTO Cliente (nome, telefone)
VALUES ('Ana', '15 99999-0000');
```

- Lista as **colunas**.
- Depois os **valores** correspondentes.

Ordem Importa com FKs

- Primeiro **Cliente**, depois **Pedido**.
- O pedido precisa do **id_cliente** existente.
- Inserir fora de ordem $\rightarrow$ **erro**.

Evitando Informar o ID

- Com **AUTO_INCREMENT**, não informamos o `id`.
- O banco **gera** sozinho.

Vendo os Dados

- `SELECT * FROM Cliente;`
- Confere o que foi inserido.

Cuidados

- **Aspas** simples em texto.
- **Ponto** como separador decimal.
- Datas no formato `AAAA-MM-DD`.
- Não inserir FK **inexistente**.

> **Note**
>
> Popular o banco com dados de teste ajuda a entender o comportamento **antes** de usar em produção.

Prática

- Insira alguns clientes.
- Insira pedidos usando os **ids** corretos.
- Liste os dados.

Resumo da Aula

- Inserimos dados com **INSERT**.
- A **ordem** das FKs deve ser respeitada.
- Conferimos com **SELECT**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 37:** Acessando o banco por outros programas.