Aula 45 — WHERE: Operadores de Comparação e Lógicos

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Combinar condições com **AND, OR, NOT**.
- Entender a **precedência** dos operadores.
- Montar filtros mais **complexos**.

Combinando Condições

- Muitas vezes precisamos de **mais de uma** condição.
- Operadores **lógicos** fazem a combinação.

AND

```sql
SELECT * FROM Aluno
WHERE idade > 15 AND cidade = 'Boituva';
```

- **As duas** condições precisam ser verdadeiras.

OR

```sql
SELECT * FROM Aluno
WHERE cidade = 'Boituva' OR idade < 12;
```

- **Pelo menos uma** verdadeira.

NOT

```sql
SELECT * FROM Aluno WHERE NOT cidade = 'Boituva';
```

- **Inverte** a condição.

Precedência

- **NOT** → **AND** → **OR**.
- Use **parênteses** para clareza.




```
WHERE (cidade = 'Boituva' OR cidade = 'Ipero')
  AND idade > 15;
```

Note

Na dúvida, use **parênteses**: eles deixam a intenção clara e evitam resultados inesperados.

Prática

- Filtre alunos de uma cidade **e** com certa idade.
- Use `NOT` em uma consulta.

Resumo da Aula

- **AND, OR, NOT** combinam condições.
- A **precedência** é NOT $>$ AND $>$ OR.
- **Parênteses** garantem a leitura correta.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 46:** WHERE — BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL.