Semana 29 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 29 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 47:** DELETE: Excluindo Dados
- **Aula 48:** Exercícios de Fixação de SELECT

Aula 47 — DELETE: Excluindo Dados

Objetivos da Aula

- Compreender o comando **DELETE**.
- Excluir registros com **segurança**.
- Diferenciar **DELETE** de **TRUNCATE** e **DROP**.

O comando DELETE

- Remove **linhas** de uma tabela.
- Parte da **DML**.
- A **estrutura** permanece.

Sintaxe

```sql
DELETE FROM Aluno WHERE id = 3;
```

- O `WHERE` escolhe as linhas.
- **Sem WHERE:** apaga **tudo**.

Excluindo Várias

```
DELETE FROM Aluno WHERE idade < 15;
```

- Remove por **condição**.

DELETE x TRUNCATE x DROP

- **DELETE:** remove linhas (com WHERE), pode ser desfeito.
- **TRUNCATE:** esvazia a tabela rapidamente.
- **DROP:** apaga a **tabela inteira**.

Integridade Referencial

- Excluir um cliente **com pedidos** pode ser **bloqueado**.
- Depende das **ações referenciais**.
- Use `ON DELETE` conforme a regra.

> **Note**
>
> `DELETE`, `TRUNCATE` e `DROP` removem dados — sempre confira a tabela e faça **backup** antes.

Prática

- Exclua um aluno por id.
- Tente excluir um cliente com pedidos e observe.

Resumo da Aula

- **DELETE** remove linhas.
- Podem ser **bloqueadas** por FKs.
- Não confunda com **TRUNCATE** e **DROP**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Aula 48 — Exercícios de Fixação de SELECT

Objetivos da Aula

- **Praticar** o SELECT em profundidade.
- Combinar cláusulas em consultas **reais**.
- Ganhar **fluência** em SQL.

Aula de Hoje

- Aula **prática** de consultas.
- Vários **exercícios** progressivos.
- Base para o **trabalho final**.

Banco de Exemplo

- **Cliente** (id, nome, cidade).
- **Produto** (id, nome, preco).
- **Pedido** (id, id_cliente, data, valor).

Exercícios Básicos

- Liste todos os clientes de **Boituva**.
- Produtos com preço **acima de 50**.
- Pedidos ordenados por **valor**.

Exercícios com Agregação

- Total de **pedidos por cliente**.
- **Média** de valor dos pedidos.
- Cidades com **mais de** 2 clientes (GROUP BY + HAVING).

Exercícios Combinados

```sql
SELECT c.nome, COUNT(*) AS pedidos
FROM Cliente c
JOIN Pedido p ON p.id_cliente = c.id
GROUP BY c.nome
HAVING COUNT(*) > 1;
```

- Junta, agrupa e filtra grupos.

Note

A fluência em SQL vem de **praticar muito**: criar consultas é como um idioma — só se aprende usando.

Registro

- Anote as **soluções**.
- Compare **abordagens** diferentes.

Resumo da Aula

- Praticamos o **SELECT** a fundo.
- Combinamos **WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY**.
- Preparamos o terreno para os **JOINs**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.
- Documentação oficial do MySQL.