Aula 38 — O Comando SELECT: Estrutura Geral

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Compreender a **estrutura** do SELECT.
- Conhecer as **cláusulas** principais.
- Executar consultas simples.

Consultar Dados

- A operação mais comum em bancos.
- Feita com o comando **SELECT**.
- “Seleciona” dados de tabelas.

Estrutura Básica

```
SELECT coluna1, coluna2
FROM tabela;
```

- **SELECT:** o que mostrar.
- **FROM:** de onde.

Selecionando Tudo

```
SELECT * FROM Aluno;
```

- $*$ significa **todas** as colunas.
- Útil para **conferir**.

Cláusulas Principais

- `WHERE` — filtra linhas.
- `ORDER BY` — ordena.
- `GROUP BY` — agrupa.
- `HAVING` — filtra grupos.

Ordem de Escrita

- **SELECT → FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → ORDER BY**.
- A SQL exige uma **ordem** de cláusulas.

> **Nota**
>
> Escrever $*$ é prático, mas em tabelas grandes custa desempenho: prefira listar **só as colunas** necessárias.

Prática

- Liste todos os alunos.
- Liste apenas **nome** e **idade**.

Resumo da Aula

- **SELECT** consulta dados.
- Estrutura: **SELECT ... FROM**.
- Tem **cláusulas** com ordem definida.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 39:** SELECT — colunas, alias e DISTINCT.