Aula 50 — UPDATE: Atualizando Dados

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Compreender o comando **UPDATE**.
- Alterar valores de **registros**.
- Conhecer o uso do **WHERE**.

O comando UPDATE

- Modifica dados **existentes**.
- Parte da **DML**.
- Não cria nem remove linhas.

Sintaxe

```
UPDATE Aluno
SET idade = 17
WHERE id = 3;
```

- **UPDATE** diz a tabela.
- **SET** define o novo valor.
- **WHERE** escolhe a linha.

Sem WHERE — Perigo!

```sql
UPDATE Aluno SET cidade = 'Ipero';
```

- Atualiza **todas** as linhas!
- Erro **clássico** e **gravíssimo**.

Atualizando Várias Colunas

```sql
UPDATE Aluno
SET cidade = 'Ipero', idade = 18
WHERE id = 3;
```

- Separa por **vírgula**.

Usando Cálculos

```sql
UPDATE Produto SET preco = preco * 1.10;
```

- Pode-se usar o **valor atual**.
- Aqui, aumento de **10%**.

> **Nota**
>
> Antes de rodar um UPDATE, faça um `SELECT` com o **mesmo WHERE** para ver o que será afetado.

Prática

- Atualize um aluno por id.
- Confira o `SELECT` antes e depois.

Resumo da Aula

- **UPDATE** altera registros.
- **SET** define valores; **WHERE** escolhe.
- **Nunca** esqueça o WHERE!

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 51:** UPDATE ... WHERE — cuidados.