Aula 56 — DDL: Linguagem de Definição de Dados

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Compreender o que é **DDL**.
- Conhecer seus comandos.
- Entender o papel da DDL no banco.

O que é DDL?

- **Data Definition Language**.
- Define a **estrutura** do banco.
- Cria, altera e remove objetos.

DDL x DML

- **DDL:** estrutura (tabelas, colunas, índices).
- **DML:** dados (linhas).
- DDL “constrói a casa”; DML “mobília”.

Principais Comandos DDL

- **CREATE** — cria.
- **ALTER** — altera.
- **DROP** — remove.
- **TRUNCATE** — esvazia.

Objetos do Banco

- Tabelas, **views**, índices.
- Bancos de dados (**schemas**).
- Usuários e privilégios.

Criação de Estrutura

```
CREATE DATABASE escola;
CREATE TABLE Aluno ( ... );
CREATE INDEX idx_nome ON Aluno(nome);
```

Nota

Mudanças na estrutura (DDL) costumam ser **irreversíveis** com facilidade: pense bem antes de alterar ou apagar.

Prática

- Crie um banco e uma tabela.
- Liste a estrutura com `DESCRIBE`.

Resumo da Aula

- **DDL** define a **estrutura**.
- Comandos: **CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE**.
- Complementa a DML.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Próxima Aula

- **Aula 57:** DDL — CREATE TABLE.