Aula 58 — DDL: ALTER TABLE e DROP

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Alterar tabelas com **ALTER TABLE**.
- Remover objetos com **DROP**.
- Conhecer os **cuidados** nessas operações.

ALTER TABLE

- Modifica uma tabela **existente**.
- Adiciona, altera ou remove colunas.
- Adiciona ou remove **restrições**.

Adicionando Coluna

```
ALTER TABLE Aluno ADD telefone VARCHAR(20);
```

Alterando Coluna

```
ALTER TABLE Aluno MODIFY telefone VARCHAR(30);
```

Removendo Coluna

```
ALTER TABLE Aluno DROP COLUMN telefone;
```

Adicionando Restrição

```
ALTER TABLE Aluno ADD UNIQUE (email);
ALTER TABLE Aluno ADD FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES Cur
```

DROP

```
DROP TABLE Aluno;
DROP DATABASE escola;
```

- Remove **tabela** ou **banco**.
- Ação **destrutiva** e difícil de reverter.

Nota

`DROP TABLE` apaga a estrutura **e** os dados. Antes de rodar, confirme o nome e faça **backup**.

Prática

- Adicione e remova uma coluna.
- Adicione uma restrição.

Resumo da Aula

- **ALTER TABLE** modifica a estrutura.
- **DROP** remove tabelas e bancos.
- São operações **cuidadosas**.

Referências

- Documentação oficial do MySQL.

Próxima Aula

- **Aula 59:** Restrições — PRIMARY KEY e FOREIGN KEY.