Aula 49 — Prática: Configuração de RADIUS Básico

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- **Configurar** um servidor RADIUS básico.
- Integrar o RADIUS ao **AP**.
- Testar autenticação **WPA2-Enterprise**.

Aula de Hoje

- Aula **prática em laboratório**.
- Configuração de **RADIUS** (ex.: FreeRADIUS).
- Integração com **AP** e teste.

Roteiro da Prática

1. Instalar/configurar o **servidor RADIUS**.
2. Definir o **cliente** (AP) e o segredo.
3. Cadastrar **um usuário** de teste.
4. Configurar o **AP** para Enterprise.
5. Testar a **autenticação**.

Configurações-Chave

- Endereço do **servidor**.
- **Porta** e segredo compartilhado.
- Método **EAP** (ex.: PEAP).
- Usuário e senha de teste.

Teste

- Conectar um dispositivo ao **SSID Enterprise**.
- Informar **usuário e senha**.
- Verificar os **logs** do servidor.

Nota

O log do RADIUS é a **prova** da autenticação: é onde se vê se o acesso foi concedido ou negado.

Registro

Item	Valor configurado
Servidor	
AP (cliente)	
Método EAP	
Usuário teste	

Discussão

- A autenticação **funcionou**?
- Que **erros** apareceram e como resolver?

Resumo da Aula

- Configuramos um **RADIUS básico**.
- Integramos ao **AP** (Enterprise).
- Testamos a **autenticação**.

Referências

- Documentação do FreeRADIUS.
- Manual do equipamento do laboratório.

Próxima Aula

- **Aula 50:** WPAN — Bluetooth.